
SELECT QUALITY

Verpakkingscatalogus 2021

REDUCE ♻️ RE-USE ♻️ RECYCLE



INLEIDING

Wat kunnen wij voor u betekenen? Wij leveren verpakkingen en materialen voor het verpakken.

Verpakkingsoplossingen voor het beschermen en het verzenden, aan de logistiek, de food en de non food industrie.

U voorkomt schade en verspilling door de juiste verpakking te gebruiken en de correcte verpakkingwijze te hanteren.

Wij realiseren besparingen op uw kosten voor materialen en handling met de beste verpakkingsoplossingen.

Wij adviseren u over de beste oplossing in uw situatie en maken uw verpakkingen desgewenst klant specifiek aan.

Daarnaast beschikken wij over een ruime voorraad met duizenden artikelen standaard in ons magazijn die binnen 24 uur bij u geleverd kunnen worden.

Onze vakspecialisten, ieder op zijn eigen vakgebied, kijken samen met u naar het verbruik en toepassing van de verpakkingen die worden verbruikt. Hierdoor sluit het gehele proces naadloos op elkaar aan.

Tevens heeft u slechts één aanspreekpunt om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Niet alleen realiseren wij hierdoor een besparing in materialen maar vooral een besparing op uw kosten.

Verder onderscheiden wij ons onder andere door:

- een snelle levering,
- zeer scherpe prijzen,
- blijvende flexibiliteit,
- goede kwaliteit,
- service en innovatie.

Kwaliteit staat bij ons nooit ter discussie, deze wordt door ons gegarandeerd!

Graag komen wij eens bij u langs om uw totaalpakket onder de loep te nemen, en gaan wij kijken of wij ook voor u een besparing kunnen realiseren.



INHOUDSOPGAVE

MATERIALEN

- Dozen en karton
- Folie
- Tape en dispensers
- Omsnoeren
- Ladingzekering
- Opvulmateriaal en bescherming
- Postverpakkingen
- Enveloppen en zakken
- Pallets

MACHINES

- Automatiseren
- Dozensluitmachines
- Doos opzetters
- Palletwikkelaars
- Omsnoeringsmachines
- Sealmachines
- Horizontaal wikkelaars
- Opvul Machines

MAGAZIJNINRICHTING

POS MATERIALEN

DISPOSABLES EN HYGIËNE



MATERIALEN


DOZEN & KARTON

- Vouwdozen Enkelgolfs
- Vouwdozen Dubbelgolfs
- Witte dozen
- Drukwerkdozen
- Palletdozen
- Golfkarton platen
- Autolock dozen
- Boekverpakkingen
- Bodem en deksel
- Postdozen
- Longboxen
- Brievenbusdozen
- Massief kartonnen verpakkingen



VOUWDOZEN ENKELGOLFS

- Keuze uit B-golf 3 mm of C-golf 4 mm.
- Karton kwaliteit: testliner of kraftliner.
- Kleur: bruin.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk.
- Uit voorraad leverbaar.



Amerikaanse vouwdozen zijn de ideale dozen voor het verzenden (transporteren) en opslaan van producten. Deze kartonnen enkelgolf dozen, ook wel bekend als standaard dozen, worden meestal in modulaire afmetingen gevoerd, zodat deze (opgezet) binnen het palletformaat te stapelen zijn. Dit zorgt voor minder schade tijdens de transport. Een groot voordeel van de Amerikaanse vouwdoos is dat deze te produceren is zonder het gebruik van stansmessen. Er zijn dus geen extra (opstart) kosten nodig.

De meest gebruikte kartonnen doos met 4 kleppen aan de boven- en onderzijde. Vele modulaire formaten, altijd optimale stapeling binnen europallet met de modulaire dozen.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	MODULAIR	BEDRUKKING	PER PALLET
201.101010	100 x 100 x 100 mm	3 mm	B-TT340	J		6480
201.151515	150 x 150 x 150 mm	3 mm	B-TT340			3240
201.201510	200 x 150 x 100 mm	3 mm	B-TT340	J	BARCODE	3000
201.201512	200 x 150 x 120 mm	3 mm	B-TT340		BARCODE	2000
201.201515	200 x 150 x 150 mm	3 mm	B-TT340	J		2160
201.202020	200 x 200 x 200 mm	3 mm	B-TT340		BARCODE	1800
201.222222	220 x 220 x 220 mm	3 mm	B-TT340	J		1500
201.231916	230 x 190 x 160 mm	3 mm	B-TT340	J	BARCODE	1800
201.251510	250 x 150 x 100 mm	4 mm	B-TT350	J		1920
201.251625	255 x 160 x 250 mm	3 mm	B-TT430			1800
201.282220	280 x 220 x 200 mm	3 mm	B-TT340	J		1500
201.302015	300 x 200 x 150 mm	3 mm	B-TT340	J	BARCODE	1200
201.303025	300 x 300 x 250 mm	3 mm	B-TT430	J		600
201.303030	300 x 300 x 300 mm	4 mm	C-KT415		BARCODE	400
201.322222	325 x 225 x 225 mm	3 mm	B-TT340			1200
201.352515	350 x 250 x 150 mm	3 mm	B-KT340	J		1200
201.352520	350 x 250 x 200 mm	3 mm	B-TT430	J		1200
201.353530	350 x 350 x 300 mm	3 mm	B-KT340		BARCODE	600
201.403020	400 x 300 x 200 mm	3 mm	B-KT430	J	BARCODE	600
201.403035	400 x 300 x 350 mm	3 mm	B-TT340	J		550
201.412324	410 x 230 x 235 mm	3 mm	B-TT380	J		1200
201.412915	417 x 297 x 157 mm	3 mm	B-HT430	J	BARCODE	900
201.424015	420 x 400 x 150 mm	3 mm	B-TT340	J		600
201.503040	500 x 300 x 400 mm	4 mm	C-TT355	J		400
201.504030	500 x 400 x 300 mm	3 mm	B-TT380	J		300
201.403027B	400 x 300 x 270 mm	3 mm	B-TT340			600
201.504016K	500 x 400 x 160 mm	3 mm	B-KT430		BARCODE	300
201.60402R	600 x 400 x 200 mm	3 mm	B-TT340		BARCODE	550
201.604040B	600 x 400 x 400 mm	3 mm	B-TT340		BARCODE	270



Tape om deze dozen dicht te plakken vindt u op pagina 29

VOUWDOZEN DUBBELGOLFS

- Vele modulaire formaten, altijd optimale stapeling binnen europallet.
- Keuze uit BE-golf 4,5 mm of BC-golf 7 mm.
- Karton kwaliteit: testliner of kraftliner.
- Kleur: bruin.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk (flexo & offset).



Zoekt u extra sterke Amerikaanse vouwdozen? Dan zijn de dozen met een dubbele golf wellicht iets voor u. Amerikaanse vouwdozen zijn de ideale dozen voor het verzenden (transporteren) en opslaan van producten. Deze kartonnen dubbelgolf dozen, ook wel bekend als standaard dozen, worden meestal in modulaire afmetingen gevoerd, zodat deze (opgezet) binnen het palletformaat te stapelen zijn. Dit zorgt voor minder schade tijdens de transport. Een groot voordeel van de Amerikaanse vouwdoos is dat deze te produceren is zonder het gebruik van stansmessen. Er zijn dus geen extra (opstart) kosten nodig.

De meest gebruikte kartonnen doos met 4 kleppen aan de boven- en onderzijde. Vele modulaire formaten, altijd optimale stapeling binnen europallet met de modulaire dozen.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE MM	KWALITEIT	MODULAIR	BEDRUKKING	PER PALLET
201.151515BC	150 x 150 x 150 mm	7 mm	BC-KT565	J		960
201.2502525	250 x 250 x 250 mm	7 mm	BC-KT565			900
201.302012	300 x 200 x 120 mm	7 mm	BC-KT565	J		900
201B29191D	300 x 200 x 200 mm	4,5 mm	BE-KT565		BARCODE	1080
201.302020	300 x 200 x 200 mm	7 mm	BC-TT555	J		810
201.303063	300 x 300 x 635 mm	7 mm	BC-TT555	J		240
201.331813	330 x 180 x 130 mm	7 mm	BC-KT565			150
201.352525	350 x 250 x 250 mm	7 mm	BC-TT555	J		600
201.353030	350 x 300 x 300 mm	7 mm	BC-TT555	J		300
201.353520	350 x 350 x 200 mm	7 mm	BC-TT555			300
201.361217	360 x 120 x 170 mm	4,5 mm	BE-TT555	J		500
201.363665	365 x 365 x 650 mm	7 mm	BC-TT555	J		120
201.392318	390 x 230 x 185 mm	7 mm	BC-KT565			600
201.392628	390 x 260 x 280 mm	7 mm	BC-KT565			300
201.403020D	400 x 300 x 240 mm	7 mm	BC-KT565	J	BARCODE	300
201.403030	400 x 300 x 300 mm	4,5 mm	BE-KT565	J		450
201.403035BC	400 x 300 x 350 mm	7 mm	BC-TT555			300
201.404025D	400 x 400 x 250 mm	4,5 mm	BE-KT565	J		440
201.404040	400 x 400 x 400 mm	4,5 mm	BE-KT565	J		200
201.433628	430 x 360 x 280 mm	4,5 mm	BE-KT565	J		400
201.443132	440 x 310 x 320 mm	7 mm	BC-TT555	J		300
201.443223	440 x 320 x 230 mm	7 mm	BC-KK915			140
201.454551	450 x 450 x 510 mm	7 mm	BC-TT555	J		120
201.463213	465 x 320 x 135 mm	7 mm	BC-TT555	J		240
201.463317	460 x 330 x 170 mm	7 mm	BC-KT565	J		300
201.483330	480 x 330 x 300 mm	7 mm	BC-TT555	J		150
201.503020	500 x 300 x 200 mm	7 mm	BC-TT555	J		270
201.503030	500 x 300 x 300 mm	7 mm	BC-KT640			240
201.50403T	500 x 400 x 300 mm	7 mm	BC-TT555	J		150
201.504037	500 x 400 x 370 mm	7 mm	BC-KT640			150
201B5040F1	500 x 400 x 400 mm	7 mm	BC-KT565	J	BARCODE	150

MATERIALEN

VOUWDOZEN DUBBELGOLFS

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE MM	KWALITEIT	MODULAIR	BEDRUKKING	PER PALLET
201.505050	500 x 500 x 500 mm	7 mm	BC-TT555		BARCODE	150
201.545440	545 x 545 x 400 mm	7 mm	BC-TT555	J		120
201.603040D	600 x 300 x 400 mm	7 mm	BC-TT555	J		150
201.604020	600 x 400 x 200 mm	7 mm	BC-TT555	J	BARCODE	270
201.604030	600 x 400 x 300 mm	7 mm	BC-KT565	J	BARCODE	150
201.604040	600 x 400 x 300 mm	7 mm	BC-KT565	J	BARCODE	150
201.605040	600 x 500 x 400 mm	7 mm	BC-KT565		BARCODE	150
201.644220	640 x 420 x 200 mm	7 mm	BC-KT640	J	BARCODE	150
201.705050BC	700 x 500 x 500 mm	7 mm	BC-KT565			150
201.804040	800 x 400 x 400 mm	7 mm	BC-TT555	J		150
201.806040	800 x 600 x 400 mm	7 mm	BC-KT565	J	BARCODE	120
201.806060	800 x 600 x 600 mm	7 mm	BC-TT555	J		120



WITTE DOZEN

- Zowel enkel- als dubbelgolf beschikbaar.
- Karton kwaliteit: testliner of kraftliner.
- Voor een betere presentatie.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk (flexo & offset).
- Kleur: wit met bruine binnenzijde.



Onze witte Amerikaanse vouwdozen zijn, net zoals de bruine variant, geschikt voor opslag en verzending van diverse producten. Deze witte variant wordt veelal ingezet voor verzending door webwinkels en bedrijven die naar eindgebruikers versturen. Het witte karton geeft een frisse en cleane uitstraling. Witte dozen zijn in diverse afmeting in zowel enkelgolf als dubbelgolf verkrijgbaar.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	BEDRUKKING	PER PALLET
201W201510	194 x 144 x 088 mm	3 mm	B-KWT365		3000
201W221613	220 x 160 x 130 mm	3 mm	B-KWT340		1800
201W221712	225 x 175 x 125 mm	3 mm	B-KWT365		2000
201W291512	282 x 147 x 104 mm	4 mm	C-KWT380		1500
201W292232	290 x 225 x 320 mm	3 mm	B-KWT365		660
201WA4165	305 x 220 x 165 mm	3 mm	B-KWT365		800
201W353113	350 x 315 x 132 mm	3 mm	B-KWT365	BARCODE	1200
201W353531	350 x 350 x 310 mm	3 mm	B-KWT365		300
201W372823	375 x 285 x 230 mm	3 mm	B-KWT365		600
201W43311	430 x 310 x 100 mm	3 mm	B-KWT365	BARCODE	1000
201W453530	450 x 350 x 300 mm	3 mm	B-KWT365		600
201W682222	680 x 220 x 220 mm	3 mm	B-KWT450		500



Tape om deze dozen dicht te plakken vindt u op pagina 29

DRUKWERKDOZEN

- Zowel in enkel- als dubbelgolf bestelbaar.
- Formaten op basis van drukwerkformaten.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk.
- Uit voorraad leverbaar.
- Kleur: bruin.



Drukwerkdozen zijn Amerikaanse vouwdozen die gemaakt zijn voor het verpakken van drukwerk. Deze dozen zijn standaard leverbaar in A5, A4 en A3 formaat met verschillende hoogte.

Uiteraard is de drukwerkdoos ook geschikt voor het verpakken van andere goederen. Drukwerkdozen worden gebruikt in drukkerijen en grafische afwerkingsbedrijven voor het verpakken van briefpapier, catalogi, flyers en brochures.

Ook zijn deze drukwerkdozen ideaal om uw administratie in te archiveren en stofvrij op te slaan.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	MODULAIR	BEDRUKKING	PER PALLET
201.A5105	A5 Drukwerkdoos	215 x 150 x 105 mm	3 mm	B-KT340	J		2250 stuks
201.A5150	A5 Drukwerkdoos	215 x 150 x 150 mm	3 mm	B-KT340	J	BARCODE	2000 stuks
201.A4100	A4 Drukwerkdoos	310 x 220 x 100 mm	3 mm	B-TT340	J	HL	1500 stuks
201.A4120	A4 Drukwerkdoos	305 x 220 x 120 mm	3 mm	B-TT340			1500 stuks
201.A4150	A4 Drukwerkdoos	310 x 220 x 150 mm	3 mm	B-TT340		HL	1500 stuks
201.A4200	A4 Drukwerkdoos	310 x 220 x 200 mm	3 mm	B-KT340	J	HL	1200 stuks
201.A4220D	A4 Drukwerkdoos	310 x 220 x 220 mm	7 mm	BC-TT555			600 stuks
201.A4250	A4 Drukwerkdoos	310 x 220 x 250 mm	3 mm	B-KT340		HL	1200 stuks
201.A3110	A3 Drukwerkdoos	430 x 310 x 110 mm	3 mm	B-TT355			720 stuks
201.A322D	A3 Drukwerkdoos	430 x 310 x 220 mm	7 mm	BC-TT555	J		300 stuks



PALLETDOZEN

- Past precies op een pallet.
- Karton Kwaliteit: kraftliner met dubbele golf (bc-golf 7 mm).
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk (flexo & offset).
- Kleur: Bruin.
- Met en zonder laadklep leverbaar.




Palletdozen of containerdozen worden veelal ingezet voor het verpakken van bulkproducten, en grote eindproducten. Palletdozen benutten door hun formaat van 1200 x 800 mm het volledige formaat van de europallet en de doos 1200 x 1000 het formaat van een blokpallet. Naast de palletformaten voeren wij nog een aantal containerdozen met een afwijkende maat. Onze palletdozen hebben kleppen net als Amerikaanse vouwdozen, een los deksel is dus niet nodig. Palletdozen zijn eventueel te produceren met een laadklep waardoor ze makkelijk te beladen zijn en te gebruiken zijn als displaydoos.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	MODULAIR	PER PALLET
PAL.090000	1200 x 800 x 400 mm	7 mm	BC-KT640	J	140 stuks
PAL.095000	1200 x 800 x 600 mm	7 mm	BC-KT640	J	140 stuks
PAL.100000	1200 x 800 x 800 mm	7 mm	BC-KT640	J	140 stuks
PAL.110000	1200 x 800 x 1000 mm	7 mm	BC-KT640	J	150 stuks



GOLFKARTON PLATEN

- Ter bevordering van palletstabilisatie.
- Beschermt de goederen op de pallet.
- Verhindert beschadiging door omsnoeringsband.
- Verdeelt het gewicht over de pallet.
- Voorkomt schade.



Kartonnen palletplaten of tussenleggers kunnen ingezet worden ter bescherming van uw palletlading tegen stof en vuil. Palletplaten kunnen ook ingezet worden als extra versteviging tussen de verschillende lagen van de dozen. Dit bevordert de palletstabilisatie en voorkomt inzakken van de dozen door een breder draagvlak. De palletplaten zijn verkrijgbaar in euro formaat 1200 x 800mm en in blokpallet formaat 1200 x 1000mm.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
110.080120	800 x 1200 mm	3 mm	B-TT340	600 stuks
110.0801KT	800 x 1200 mm	7 mm	BC-KT565	250 stuks
110.9170770	1000 x 1200 mm	3 mm	B-TT340	500 stuks



Tape om deze dozen dicht te plakken vindt u op pagina 29

AUTOLOCK DOZEN

- Snelst verwerkbare doos, ideaal voor o.a. fulfilment.
- Sluitstrip, hierdoor is het gebruik van tape overbodig.
- Tearstrip voor het makkelijk openen van de doos.
- Kosten- en tijdbesparend op gebied van handlingskosten.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk.



Autolockdozen zijn met een simpele handbeweging op te zetten waardoor u aanzienlijk tijd bespaart met het verpakken van diverse producten. Bij het opzetten van een autolockdoos komt geen tape van pas waardoor u nog eens extra bespaart op uw overige kosten.

Onze autolockdozen zijn zeer geschikt voor fulfilment bedrijven en webshops. Ook de ontvanger van een autolockdoos is minder tijd kwijt om de doos los te maken, door de tearstrip is de doos met een simpele handbeweging weer te open en hoeft er niet gepeuterd te worden aan tape. Hierdoor is de kans op beschadiging van uw product door het openen met een mes ook uitgesloten. Ook uit milieu overweging is een autolockdoos een goede keus, want de hele serie is voorzien van een FSC-certificering. De autolockdozen zijn in diverse maten uit voorraad leverbaar.

ARTIKELNR	OMSCHRIJVING	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	BEDRUKKING	PER PALLET
HPPF20	Packfix 20	213 x 153 x 109 mm	3 mm	B-KT340		1980
HPPF26	Packfix 26	210 x 180 x 130 mm	3 mm	B-KT340		1560
HPPF30	Packfix 30	230 x 160 x 080 mm	3 mm	B-KT340		2000
HPPF92	Packfix 92	240 x 155 x 130 mm	3 mm	B-KT340	SQ	1600
HPPF35	Packfix 35	305 x 215 x 140 mm	3 mm	B-KT340		880
HPPF40	Packfix 40	310 x 230 x 081 mm	3 mm	B-KT340		800
HPPF41	Packfix 41	310 x 230 x 110 mm	3 mm	B-KT340		800
HPPF42	Packfix 42	310 x 230 x 160 mm	3 mm	B-KT340		800
HPPF50	Packfix 50	345 x 256 x 130 mm	3 mm	B-KT340		800
HPPF97	Packfix 97	370 x 280 x 173 mm	3 mm	B-KT340		800
HPPF60	Packfix 60	400 x 260 x 250 mm	3 mm	B-KT340		440



BOEKVERPAKKINGEN

- Schokbestendig door stevigheid op de randen en hoeken.
- Beveiligd verzenden door de zelfklevende sluiting.
- Gemakkelijk op te zetten.
- Brievenbusgeschikt afhankelijk van dikte van de inhoud.
- De boekverpakking heeft een variabele vulhoogte.



Deze universele boekverpakking zorgt ervoor dat u in een handomdraai bijvoorbeeld boeken of catalogi verpakt. Door de variabele vulhoogte is de boekverpakking bruikbaar voor verschillende afmetingen brochures en boeken. De boekverpakking is uitgevoerd in een goede kwaliteit, zodat u er altijd zeker van dat uw producten goed beschermd zullen zijn. Door de overslaande kleppen en draaitechniek ontstaat er een dikke buffer aan karton.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
408.312206	A4 Boekverpakking	310 x 220 x 60 mm	3 mm	B-TT380	600
408.332506	B4 Boekverpakking	330 x 250 x 60 mm	3 mm	B-TT380	1000
408.433106	A3 Boekverpakking	430 x 310 x 60 mm	3 mm	B-TT380	600



BODEM EN DEKSEL

- Makkelijk in elkaar te zetten zonder tape.
- Verkrijgbaar in enkelgolf.
- A4 en A3 uit voorraad leverbaar.
- Bodem deksel dozen worden plano bij u aangeleverd.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk.



Bodem en deksel dozen worden van golfkarton gemaakt en veel gebruikt in de drukkerswereld voor het verpakken van diverse soorten drukwerk. De bodem deksel doos wordt plano geleverd en is zonder tape in elkaar te zetten. Voordeel is dat deze bodem deksel dozen ook niet door middel van tape gesloten hoeven te worden als deze op pallets gestapeld worden. Voor enkele verzending raden wij wel aan om de deksel met tape aan de bodem te fixeren. De bodem deksel door is uiteraard ook geschikt om andere producten mee te versturen zoals bijvoorbeeld kleding.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
423.312206	A4 Bodem en deksel doos	305 x 215 x 050 mm	3 mm	B-KWT365	1000
423.312210	A4 Bodem en deksel doos	305 x 215 x 105 mm	3 mm	B-KWT365	600
423.312215	A4 Bodem en deksel doos	305 x 215 x 150 mm	3 mm	B-KWT365	500
423.433106	A3 Bodem en deksel doos	430 x 310 x 105 mm	3 mm	B-KWT365	600

POSTDOZEN

- Te gebruiken als verkoopverpakking en als verzenddoos.
- Makkelijk te vouwen.
- Eenvoudig te openen en weer te sluiten zonder tape.
- Kleur: wit/bruin.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk (flexo & offset).



U heeft bij ons de keuze uit verschillende formaten en gebruiksmogelijkheden. Vanwege de stevigheid van de postdozen wordt de inhoud niet beschadigd tijdens het transport, verwerking en bezorging door de bezorgdiensten. Postdozen zijn snel en eenvoudig in elkaar te zetten en beschermen uw producten goed.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
427.141206	Postdoos 01	140 x 120 x 060 mm	3 mm	B-KWT365	1000 stuks
427.160808	Postdoos 02	160 x 080 x 080 mm	3 mm	B-KWT365	1000 stuks
427.201010	Postdoos 03	200 x 100 x 100 mm	3 mm	B-KWT365	1000 stuks
427.201407	Postdoos 04	200 x 140 x 075 mm	3 mm	B-KWT365	1000 stuks
427.251510	Postdoos 05	250 x 150 x 100 mm	3 mm	B-KWT365	1000 stuks
427.282208	Postdoos 06	280 x 220 x 080 mm	3 mm	B-KWT365	1000 stuks
427.312107	Postdoos 07	310 x 215 x 070 mm	3 mm	B-KWT365	1000 stuks
427.332580	Postdoos 08	330 x 250 x 080 mm	3 mm	B-KWT365	500 stuks
427.352213	Postdoos 09	350 x 220 x 130 mm	3 mm	B-KWT365	500 stuks
427.433012	Postdoos 10	430 x 300 x 120 mm	3 mm	B-KWT365	500 stuks

LONGBOXEN

- Speciaal ontworpen voor langwerpige producten en materialen.
- Standaard in enkelgolf.
- Karton Kwaliteit: kraftliner.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk (flexo & offset).
- Kleur: bruin.




Longboxen zijn Amerikaanse vouwdozen die in 5 standaard formaten leverbaar zijn. Longboxen zijn uitermate geschikt voor het versturen van posters, werktekeningen en overige lange producten. Het voordeel van de longboxen in vergelijking met de ronde kokers is dat de longboxen op te stapelen zijn. Daarbij komt dat longboxen plano geleverd worden en hierdoor minder ruimte innemen in uw magazijn dan kokers.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
LONG01	100 x 100 x 850 mm	3 mm	B-KT340	780 stuks
LONG03	100 x 100 x 1050 mm	3 mm	B-KT340	1200 stuks
LONG025	150 x 150 x 900 mm	3 mm	B-KT430	520 stuks
LONG02	250 x 250 x 850 mm	3 mm	B-KT340	400 stuks
LONG04	250 x 250 x 1050 mm	3 mm	B-KT340	500 stuks




BRIEVENBUSDOZEN

- Bescherm uw producten en zijn snel op te zetten.
- Valt binnen maximumformaat voor brievenbuspost.
- Veel gebruikt door webshops.
- Laag portotarief.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk (flexo & offset).



Brievenbusdozen zijn gemaakt van sterk kraftliner karton en zeer geschikt voor het verzenden van sieraden, foto's, agenda's, lederwaren en andere kleine artikelen. Hierdoor wordt de brievenbusdoos veel gebruikt door webshops die kleine en platte artikelen versturen. Onze brievenbusdozen zijn zonder tape te sluiten, de sluitlip zorgt voor een stevige borging waardoor de doos niet openschiet. De brievenbusdozen worden plano geleverd en kunnen eenvoudig opgezet worden.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
427.101020	K1 Brievenbusdoos	100 x 100 x 20 mm	1,5 mm	E-KWKW385	7200
427.131328	K4 Brievenbusdoos	138 x 138 x 28 mm	1,5 mm	E-KWKW385	8000
427.181228	A6 Brievenbusdoos	180 x 120 x 28 mm	1,5 mm	E-KWKW385	6000
427.211528	A5 Brievenbusdoos	215 x 155 x 28 mm	1,5 mm	E-KWKW385	6000
427.312228	A4 Brievenbusdoos	310 x 220 x 28 mm	1,5 mm	E-KWKW385	2000
427.352528	B4 Brievenbusdoos	350 x 250 x 28 mm	1,5 mm	E-KWKW385	2000



MASSIEF KARTONNEN VERPAKKINGEN

- Voldoen aan brievenbus maten, een kostenbesparing aan porto op.
- Zijn eenvoudig in gebruik, u hoeft alleen maar de zijanten dicht te vouwen.
- Er is geen lijm of plakband nodig om een doos in elkaar te zetten.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk.
- Kleur: wit/grijs.



Massieve verzendozen zijn zeer geschikt voor verzending van tijdschriften, magazines, drukwerk, kleding of andere kleine artikelen. Massief karton bestaat uit 3 lagen waarvan de buitenzijden beplakt zijn met papier. Dit komt ten goede van de stevigheid van het karton.

Onze massieve verzendozen zijn brievenbus geschikt, u bespaart dus kosten op de verzending.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	AFMETING	KWALITEIT	PER PALLET
MK.00A6	A6 Massief kartonnen brievenbusdoos	160 x 120 x 28 mm	450 grams	9600 stuks
MK.00A5	A5 Massief kartonnen brievenbusdoos	160 x 225 x 28 mm	550 grams	7200 stuks
MK.00A4	A4 Massief kartonnen brievenbusdoos	305 x 220 x 28 mm	450 grams	3600 stuks

BEDRUKTE MAATWERK VERPAKKINGEN

Een bedrukte verpakking is de eerste kennismaking tussen uw product en uw klanten. Met een mooie attractieve uitstraling onderscheidt u uw product met dat van anderen. Voor elk product kunnen wij een maatwerk verpakking maken waarin uw product de hoofdrol speelt. Met een grote kennis op het gebied van maatwerkverpakkingen, stansvormen en druktechnieken zijn wij de ideale partner voor uw verpakkingsvraagstuk.





MATERIALEN

FOLIE

- Machine rekwikkelfolie
- Handrollen rekwikkelfolie
- Nanofolie
- Voorgerekte rekwikkelfolie
- Mini stretchfolie
- Handrollen gatenfolie
- Machinerollen gatenfolie
- Handwikkelnet
- Machinewikkelnet
- Stretchfolie afrollers
- Sanstrap
- Topvellen
- Vlakfolie
- Bouwfolie
- Krimpfolie
- Polyolefine folie
- Buidfolie
- Sealers
- Mistral folie

FOLIE

REKWIKKELFOLIE, LUCHTKUSSENFOLIE, BOUWFOLIE, VLAK- EN KRIMPFOLIE.

Wij leveren een grote verscheidenheid aan foliesoorten om uw product te beschermen tegen stof, beschadiging en/of weersinvloeden. De beschermende factor speelt hierbij een belangrijke rol, denk daarbij aan bijvoorbeeld de pallet-stabilisatie. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van de folie soorten die wij standaard, of als maatwerk product aan u kunnen leveren.

Handwikkelfolie

De Handwikkelfolie wordt gebruikt om uw product of pallet te stabiliseren en te beschermen tegen stof en beschadiging. De folie wordt met de hand rond de pallet gewikkeld of met een foliedispenser. De handwikkelfolie is verkrijgbaar in verschillende soorten en kwaliteiten. De standaard breedte is 500 mm. met een lengte van gegarandeerd 300 mtr. Diktes van 12 tot 35 micron zijn verkrijgbaar. Ook andere afmetingen en diktes zijn klantspecifiek te produceren.

Machinewikkelfolie

De machinewikkelfolies van ons behoren tot de beste in de markt. Afhankelijk van uw machine kan in overleg met één van onze adviseurs een keuze gemaakt worden voor de juiste folie. Zo kunt u pallets perfect stabiliseren en een besparing op het folie verbruik realiseren. De keuze van de juiste folie is afhankelijk van de palletlading, afmeting, type machine en de machine-instellingen. Diktes van 12 tot 50 micron zijn verkrijgbaar.

Mini-stretchfolie

Mini-stretchrollen kunnen worden gebruikt voor pre-palletisatie (intern van magazijn naar laadplaats of wikkelaar) en tevens voor de bescherming van kleine objecten. Deze folie kan zowel handmatig als machinaal verwerkt worden. Handmatig is de folie standaard 10 cm breed en kan geleverd worden met dispenser. Machinaal kan de folie op een horizontaal wikkelaar worden verwerkt en is de afmeting machine specifiek te produceren.

Afdekkfolie, topvellen

Afdekkfolie wordt hoofdzakelijk gebruikt om uw palletlading te beschermen tegen stof en/of water en beschadigingen. De topvellen kunnen handmatig (met afscheurperforatie) of machinaal op de palletlading worden gelegd. Indien gewenst kunnen deze folies ook geleverd worden met anti-staticum en UV-bescherming voor een betere verwerking en bescherming.

Krimpfolie + polyolyfine

LPDE Krimpfolie is een folie die door verhitting inkrimpt. Krimpen wordt tegenwoordig voornamelijk gedaan met een krimptunnel, maar kan ook met de klassieke gasbrander geschieden. Het krimpprocedé kan mono of biaxiaal geschieden. Monoaxiaal krimpfolie houdt in dat de folie eenzijdig krimpt. Biaxiaal krimpfolie betekent dat de folie tweezijdig krimpt. Biaxiaal krimpende folie wordt gebruikt als een product aan alle zijden ingeseald dient te zijn. Ook hierin kan één van onze adviseurs u adviseren.





MACHINE REKWIKKELFOLIE

- Basic: 150 % rek en eenzijdig klevend.
- Powerstretch: 250 % rek en eenzijdig klevend.
- Top Performance: 300 % rek en eenzijdig klevend / superglad.
- Zeer hoge holding force.
- Verpakkingseenheid 30 / 45 rollen per pallet.



Onze machine rekwikkelfolies behoren tot de beste in de markt. De machine wikkelfolie kan zowel op een half-automatische als op een volautomatische wikkelaar gebruikt worden. Afhankelijk van uw foliewikkelaar met of zonder voorreksysteem, kan in overleg met uw adviseur een keuze gemaakt worden voor de juiste folie. Door de juiste keuze te maken kan uw wikkelaar optimaal benut en de pallet perfect gestabiliseerd worden. De machine rekwikkelfolie is standaard in transparant en zwart leverbaar. Maak uw keuze uit Basis, Powerstretch of Top Performance rekwikkelfolie, in 6 verschillende diktes. Let wel op dat een folie met meer rek dan dat uw machine aankan onnodig is. Controleer altijd de maximale rek van uw rekwikkelmachine.

BREEDTE	LENGTE	MY	GEGARANDEERDE REK	KLEUR	KG PER PALLET	ROL PER PALLET
500 mm	2.800 m	11	300%	Transparant	600	40
500 mm	2.800 m	12	300%	Transparant	500	30
500 mm	2.400 m	15	150%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	2.400 m	15	250%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	2.400 m	15	300%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	2.100 m	17	150%	Transparant	500	30
500 mm	2.100 m	17	250%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	2.100 m	17	300%	Transparant	500	30
500 mm	1.800 m	20	150%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	1.800 m	20	250%	Transparant / zwart	500 / 750	30 / 45
500 mm	1.800 m	20	300%	Transparant / zwart	500 / 750	30 / 45
500 mm	1.550 m	23	150%	Transparant / zwart	500 / 750	30 / 45
500 mm	1.550 m	23	200%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	1.550 m	23	250%	Transparant / zwart	500 / 750	30 / 45
500 mm	1.550 m	23	300%	Transparant / zwart	500 / 750	30 / 45
500 mm	1.150 m	30	150%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	1.150 m	30	200%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	1.150 m	30	250%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	1.150 m	30	300%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	930 m	35	150%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	930 m	35	200%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	930 m	35	250%	Transparant	500 / 750	30 / 45
500 mm	930 m	35	300%	Transparant	500 / 750	30 / 45

HANDROLLEN REKWIKKELFOLIE

- Transparante bescherming voor belading van pallets.
- Zeer hoge holding force.
- Verkrijgbaar in diverse dikten.
- Tevens in zwart verkrijgbaar voor waardevolle producten.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk (naam & logo).



Rekwikkelfolie / handwikkelfolie wordt gebruikt om uw product of pallet te stabiliseren en te beschermen tegen stof en beschadiging. De wikkelfolie wordt met de hand rond de pallet gewikkeld, of met een foliedispenser.

De standaard kleuren zijn transparant en zwart. De transparante rekwikkelfolie is de meest gebruikte folie. De zwarte folie wordt veelal gebruikt om pallets te wikkelen met een kostbare lading. Doordat de zwarte rekwikkelfolie ondoorzichtig is, is de lading op de pallet niet te zien.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE MY	GEGARANDEERDE REK	KLEUR	PER PALLET ROL
49017 / 49018	450mm x 300 m	15 / 17	>150%	Transparant	240
49019	500mm x 300 m	17	>150%	Transparant	240
49020	450mm x 300 m	20	>150%	Transparant	240
49021 / 49022	500mm x 300 m	20	>150%	Transparant / zwart	240
49023 / 49024	500mm x 300 m	23	>150%	Transparant / zwart	240
49025	500mm x 170 m	35	>150%	Transparant	240

NANOFOLIE

- 33 laags rekwikkelfolie.
- Minder verbruik per pallet, beter voor het milieu.
- Ontzettend sterk en een hoge doorsteekweerstand.
- Transportveilige (stabiele) palletlading.
- 350% rek.



Nanofolie komt voort uit de doorontwikkeling en technologische vooruitgang in productie van rekwikkelfolies. Hierdoor is een 33 laags rekwikkelfolie ontstaan die niet alleen de verpakingskosten drastisch reduceert maar zelfs betere eigenschappen dan traditionele folies heeft. Nanofolie is een dunnere wikkelfolie die in staat is om bij een lagere uitgangsdikte tot een hoger rekpercentage in de wikkelmachine te kunnen komen. Dit in combinatie met een hoge doorsteekweerstand en tevens zeer goede "holding force". Wij garanderen U minimaal een besparing van 10 % op uw kosten Nano folies. Veelal loopt deze besparing zelfs tot 25% reductie in kosten t.o.v. uw huidige kosten en minimaal 20 % t.o.v. milieubelasting.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE MY	REK %	KLEUR	PER PALLET
HONM.012	500mm x 2700 m	12	350	Transparant	500
HONM.015	500mm x 2200 m	15	350	Transparant	500
HONM.017	500mm x 2000 m	17	350	Transparant	500
HONM.020	500mm x 1700 m	20	350	Transparant	500
HONM.023	500mm x 1500 m	23	350	Transparant	500



VOORGEREKTE REKWIKKELFOLIE

- Ter stabilisatie en bescherming van uw palletladingen.
- Gewicht van de voorgerekte wikkelfolierol is vele malen lager.
- U hoeft geen kracht te zetten om de folie rond uw pallet te wikkelen.
- Het folieverbruik is veel lager.
- Zowel voor handmatig als machinaal gebruik.



Voorgerekte rekwikkelfolie wordt toegepast om palletladingen te omwikkelen ter stabilisatie en bescherming. Voorgerekte wikkelfolie wordt ook wel rekfolie genoemd, omdat de folie in de fabriek voorgerek wordt. De reden hiervoor is dat veel bedrijven graag willen besparen op het folieverbruik, maar niet de financiële armslag hebben om zo'n machine aan te schaffen. In tegenstelling wat er vaak wordt gedacht over zo'n dunne folie, is de voorgerekte wikkelfolie ontzettend sterk. De folie heeft door het rekken namelijk een punt bereikt waarop de rekfolie op zijn sterkst is en daardoor optimale stabiliteit waarborgt.

ARTIKELNR.	DIKTE MY	REK IN %	BREEDTE IN MM	LENGTE IN M	KLEUR	PER PALLET
HOVR.061	6	70	420	600	transparant	500 kg / 30 rol
HOVR.091	9	70	450	600	transparant	500 kg / 30 rol
HOVR.101	10	70	440	600	transparant	500 kg / 30 rol



MINI STRETCHFOLIE

- Voor handmatige verwerking.
- Bundelen van goederen.
- Snel makkelijk te verwerken.
- Zeer rekbaar.
- Ook met een dispenser verwerkbaar.




Mini stretchrollen / minirekwikkelfolie wordt gebruikt voor bundeling (intern van magazijn naar laadplaats of wikkelaar) en voor de bescherming van kleine objecten. Deze mini rekwikkelfolie is ook uitermate geschikt voor het bundelen van lange producten zoals hout, buizen en profielen.

ARTIKELNR.	DIKTE MY	REK IN %	BREEDTE IN MM	LENGTE IN M	KLEUR	PALLET
MS101520	20	150	100	150	transparant	1440
MS102520	20	150	100	250	transparant	960
MS125150	20	150	125	150	transparant	1440
MS101523	23	150	100	150	transparant	1440
MS101530	30	150	100	150	transparant	1440

HANDROLLEN GATENFOLIE

- Bescherming voor producten die moeten ventileren.
- Verkrijgbaar in diverse diktes.
- Transparant.
- Minder afval en recycling kosten.
- Leverbaar met kleine en rechthoekige gaten.



Gatenfolie is de beste oplossing voor een optimale beluchting van bloemen, planten en andere producten die een goede ventilatie nodig hebben zoals bijvoorbeeld conserven, dranken en verse producten. Gebruik gatenfolie voor het inwikkelen van bijvoorbeeld Deense karren en andere planten- en bloemenkarren, maar ook voor andere producten waarbij vocht, warmte en waterdamp moeten kunnen verdwijnen.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE MY	UITVOERING	KLEUR	PER PALLET ROL
STR PERFOMAX 7H	41cm x 500m	7	kleine gaten	transparant	168
STR PERFOMAX 9H	41cm x 500m	9	kleine gaten	transparant	168
STR PERFOMAX 9HR	45cm x 500m	9	rechthoekige gaten	transparant	324
STR PERFOMAX 11HR	45cm x 500m	11	rechthoekige gaten	transparant	324

MACHINEROLLEN GATENFOLIE

- Bescherming voor producten die moeten ventileren.
- Verkrijgbaar in diverse diktes.
- Transparant.
- Minder afval en recycling kosten.
- Leverbaar met kleine en rechthoekige gaten.



Deze folie is een speciaal ontwikkelde gatenfolie die geschikt is voor wikkelmachines met een rekvermogen tussen de 100 en 250%. De folie is supersterk en heeft een goed verdeeld gatenpatroon waardoor de pallet stabiel kan worden gewikkeld maar ook de producten goed kunnen ontlichten. Deze folie wordt zowel veel gebruikt in de HORTI (bloemen en planten) en in de levensmiddelen- en drankenindustrie als in de AGF sector (groenten en fruit).

ARTIKELNR.	AFMETING	UITVOERING	REKPERCENTAGE	KLEUR	PER PALLET ROL
STR PERFOMAX 100	45cm x 4000m	Rechthoekige gaten	100%	transparant	32
STR PERFOMAX 150	45cm x 2000m	Rechthoekige gaten	150%	transparant	32
STR PERFOMAX 200	45cm x 1500m	Rechthoekige gaten	200%	transparant	32
STR PERFOMAX 250	45cm x 1150m	Rechthoekige gaten	250%	transparant	32



HANDWIKKELNET

- Bescherming voor producten die moeten ventileren.
- Verkrijgbaar in diverse lengtes.
- Verkrijgbaar in de kleur wit.
- Minder afval en recycling kosten.
- Voorkomt condens en vocht.



Wikkelnets is geschikt voor het omwikkelen van producten die moeten ademen of ventileren, zoals hardhout en agrarische producten. Zo blijven producten gebundeld, wat handig is voor transport, verkoop, als verpakking en het bij elkaar houden van losse materialen. De netstructuur is gemaakt van nylon en erg sterk. Het toepassen van wikkelnets is licht werk en vrij eenvoudig.

ARTIKELNR.	AFMETING	KERN	REKPERCENTAGE	KLEUR	PER PALLET ROL
STR STRETCHNET 40H	47cm x 250m	50 mm	40%	Wit	324
STR STRETCHNET 15H	50cm x 750m	50 mm	15%	Wit	216
STR STRETCHNET 0H	50cm x 500m	50 mm	0%	Wit	324



MACHINEWIKKELNET

- Bescherming voor producten die moeten ventileren.
- Verkrijgbaar in diverse lengtes.
- Verkrijgbaar in de kleur wit.
- Minder afval en recycling kosten.
- Voorkomt condens en vocht.



Machinerol Wikkelnets wordt gebruikt voor het inwikkelen van producten die moeten drogen, afkoelen, ventileren, ontgassen of niet luchtdicht verpakt mogen worden. Wikkelnets is een sterk materiaal en zorgt voor een goede stabilisering van een pallet. Toepassingen voor het gebruik van wikkelnets zijn o.a. groenten, fruit, planten en bollen.

ARTIKELNR.	AFMETING	KERN	REKPERCENTAGE	KLEUR	PER PALLET ROL
STR STRETCHNET 40M	47cm x 1250m	76 mm	40%	Wit	48
STR STRETCHNET 15M	50cm x 4500m	76 mm	15%	Wit	48
STR STRETCHNET 0M	50cm x 3500m	76 mm	0%	Wit	48

STRETCHFOLIE AFROLLERS

- Voor het makkelijk wikkelen van pallets.
- De folie kan zeer makkelijk worden afgerold.
- Afrembaar via de handgreep.
- Compatibel met rollen 45 en 50 cm breedte.
- Ergonomisch apparaat, aanbevolen voor een intensief gebruik.



Stretchfolie afrollers voor handrollen rekfolie handrollen en ministretch folie. Deze dispenser zijn van goede kwaliteit en uitermate geschikt voor het handmatig wikkelen van handwikkelfolie of mini-stretchfolie.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	KWALITEIT	VERPAKT PER	AANTAL PER PALLET
60123	Stretchfoliedispenser	Metaal	Stuk	
60124	Ministretchdispenser	Kunststof	Stuk	
601241	Stretchfolie dispenser Rondoluxe	Kunststof	50 stuks	500
STDISPCH	45cm of 50cm	Robuust, instelbaar	12 stuks p/doos	120
EXW110	45cm of 50cm	Met softgrip en instelbaar	5 stuks p/doos	120
ISP38	T.b.v. ministretch kern 38	Kunststof	32 stuks p/doos	512
ISP50	T.b.v. ministretch kern 50	Kunststof	32 stuks p/doos	512
SP38	Handdoppen 50cm kern 38	Kunststof 2 delen	32 stuks p/doos	512
SP50	Handdoppen 50cm kern 50	Kunststof 2 delen	32 stuks p/doos	512
SR-T	Folie dispenser 45cm of 50cm	Robuust, instelbaar	6 stuks p/doos	96

SANSTRAP

- Sanstrap is zeer rekbaar.
- Ideaal voor het fixeren van ladingen op euro en blokpallets
- Transparante folie.
- Voordelige oplossing, kan hergebruikt worden.
- In een makkelijke dispenserdoos verpakt.



Sanstrap is spanfolie / stretchband waarmee pallets worden gestabiliseerd. Sanstrap is uitermate rekbaar en elastisch en eenvoudig aan te brengen om pallets of anders materialen, bijvoorbeeld vaten, bussen emmers, rollen enz. die tijdelijk of permanent moeten worden gebundeld. Daarnaast is het een ideaal voor het fixeren van pallethoeken en topvellen voordat de pallet ingewikkeld wordt.

ARTIKELNR.	ROLLENGTE METER	FORMAAT	STUKS PER ROL	ROLLEN PER DOOS	PER PALLET
SANSTRAP	100 x 1200	Europallet	100	30	960
SANSTRAP.XXL	100 x 1400	Blokpallet	90	30	448



TOPVELLEN

- Voorzien van een afscheurperforatie per vel.
- Sterk en waterdicht.
- Ziet er professioneel en verzorgd uit.
- Standaard verkrijgbaar in transparant en zwart.
- Beschikbaar in diverse afmetingen en diktes.



Topvellen worden gemaakt van een LDPE folie. Deze vellen zitten vaak geperforeerd op een rol. Zo zijn de vellen afzonderlijk af te scheuren. De topvellen kunnen in combinatie met wikkelfolie een pallet waterafstotend en stofdicht maken. De topvellen zijn standaard te verkrijgen in transparant en zwart. De zwarte topvellen worden veelal gebruikt om pallets af te dekken met een kostbare lading. Doordat de zwarte folie ondoorzichtig is, is de lading op de pallet niet te zien. Voordeel van de zwarte folie is ook dat de lading niet snel verkleurd. Andere kleuren zijn op aanmaak ook leverbaar.

ARTIKELNR.	DIKTE MY	BREEDTE IN MM	LENGTE IN MM	KLEUR	ST. PER ROL	PALLET
32761	20	1500	1800	transparant	500	30 rol
32762	20	1500	1800	transparant	500	30 rol
32763-1	30	1500	1800	transparant	300	30 rol
32767	30	1500	1800	zwart	300	30 rol
32770	35	1100	1800	transparant	200	30 rol
32764	50	1500	1800	transparant	200	30 rol
32766	50	1500	1800	zwart	200	30 rol



VLAKFOLIE

- Te gebruiken voor het afdekken, inpakken en beschermen.
- Leverbaar in verschillende breedtes en diktes.
- Vlakfolie is een waterdichte afdekkfolie.
- Zowel voor handmatig als machinaal gebruik.
- Anti-staticum en UV-bescherming mogelijkheden.



Vlakfolie is te gebruiken voor het afdekken, inpakken en beschermen van producten en beschermt uw palletlading tegen stof, water en beschadigingen. De vlakfolie wordt dan over de palletlading gelegd. Voor handmatig gebruik hebben wij vlakfolie met een afscheurperforatie dat snel verwerkbaar is. Ook voor machinale verwerking in diverse afmetingen leverbaar.

AFMETING	DIKTE MY	KLEUR	PER PALLET
100cm x 100m	20 / 50 / 70 / 100	Transparant	50
150cm x 100m	20 / 50 / 70 / 100	Transparant	50
200cm x 50m	20 / 50 / 70 / 100	Transparant	50
300cm x 50m	20 / 50 / 70 / 100	Transparant	50
300cm x 100m	20 / 50 / 70 / 100	Transparant	50
400cm x 50m	20 / 50 / 70 / 100	Transparant	50
600cm x 25m	20 / 50 / 70 / 100	Transparant	50

BOUWFOLIE

- Veel gebruikt in de bouw- schilderbranche en stukadoors.
- Afdek en beschermingsfolie.
- Gerecycled materiaal.
- Waterdicht.
- Multifunctioneel bouw- en beschermfolie.



Bouwfolie wordt voornamelijk gebruikt door stukadoors, schilders en transporteurs. Bouwfolie wordt veelal gemaakt van geregraat (gerecycled materiaal). Bouwfolies beschermen tegen zaken als wind, tocht, regen, waterdamp en vuil. Hierdoor is bouwfolie uitermate geschikt als afdekfolie of als beschermfolie.

Er zijn verschillende toepassingen:

DAMPREM: wordt toegepast aan de warme kant van de constructie, heeft een kleine dampweerstand en laat alleen beperkt en gedoseerd waterdamp door.

DAMPSCHEM: laat geen waterdamp door, de folie is dampdicht.

WINDDICHT: deze laag beschermt tegen het binnendringen van koude lucht en water in de constructie. Dergelijke folies zijn altijd damp open.

LUCHTDICHTING: voorkomt onnodig warmteverlies door convectie. Belangrijk is het zorgvuldig dicht tapen van naden en kieren. Gebruik hiervoor een stevige tape die minder invloedbaar is door weersinvloeden. Denk hierbij aan een duct of aluminium tape.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE MY	KWALITEIT	PER PALLET
LDBF1.2005045	200cm x 50m	45	T100 - 45 micron	50
LDBF1.3005045	300cm x 50m	45	T100 - 45 micron	50
LDBF1.4005045	400cm x 50m	30	T100 - 30 micron	50
LDBF1.6005045	600cm x 50m	45	T100 - 45 micron	50
LDBF2.2005080	200cm x 50m	80	T200 - 80 micron	50
LDBF2.3005080	300cm x 50m	80	T200 - 80 micron	50
LDBF2.4005080R	400cm x 50m	80	T200 - 80 micron	50
LDBF2.6005080	600cm x 50m	60	T200 - 60 micron	50

MATERIALEN



KRIMPFOLIE

- Krimpfolie wordt over het algemeen klant specifiek geproduceerd.
- Leverbaar als halfbuis of als een vlakke folie.
- Mono- of biaxiaal krimpend.
- Glad of stroef te leveren.
- Tevens te produceren met een microperforatie.



LDPE Krimpfolie is een folie die door verhitting inkrimpt. Krimpen wordt tegenwoordig voornamelijk gedaan met een krimp tunnel, maar kan ook met de klassieke gasbrander geschieden. Het krimp procedé; kan mono of biaxiaal geschieden. Monoaxiaal krimpfolie houdt in dat de folie eenzijdig krimpt. Bij deze krimp methode ontstaan er aan twee zijden een ronde of ovale opening in de gekrompen folie. Biaxiaal krimpfolie betekent dat de folie tweezijdig krimpt.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE MY	KWALITEIT	PER PALLET
LDK.04300V	300mm x 1500m	40	LDPE transparant	500 kg
LDK.04350V	350mm x 1500m	40	LDPE transparant	500 kg
LDK.04400	400mm x 1500m	40	LDPE transparant	500 kg
LDK.04450	450mm x 1500m	40	LDPE transparant	500 kg
LDK.04500V	500mm x 1300m	40	LDPE transparant	500 kg
LDK.04800	800mm x 1300m	40	LDPE transparant	500 kg
LDK.05053	300mm x 900m	50	LDPE transparant	500 kg
LDK.05500	500mm x 1200m	50	LDPE transparant	500 kg
LDK.055002	500mm x 1100m	50	LDPE transparant	500 kg



POLYOLEFINE FOLIE

- Glasheldere krimpfolie.
- Veelal gebruikt voor het sealen van spellen, etenswaren en elektronica.
- Uitstekende productpresentatie.
- Zeer sterke folie met uitstekende krimpeigenschappen.
- Andere afmetingen en diktes op aanvraag leverbaar.



Polyolefine folie is een hoog transparante en glasheldere krimpfolie. De folie bezit zeer goede krimp eigenschappen en kan op alle soorten seal- en krimp machines verwerkt worden, zowel handmatig tot volautomatisch. De folie is opgebouwd uit vijf lagen, waardoor de folie erg sterk is. Een gekrompen polyolefine folie geeft een hoogwaardige uitstraling aan het verpakte product en wordt over het algemeen klant specifiek geproduceerd.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE MY	KWALITEIT	PER PALLET
PKHB.13300	300mm x 1332m	13 / 15 / 19 / 25	Polyolefine	30
PKHB.15350	350mm x 1332m	13 / 15 / 19 / 25	Polyolefine	30
PKHB.15400	400mm x 1332m	13 / 15 / 19 / 25	Polyolefine	30
PKHB.13500	500mm x 1332m	13 / 15 / 19 / 25	Polyolefine	30
PKHB.13550	550mm x 1332m	13 / 15 / 19 / 25	Polyolefine	30
PKHB.13600	600mm x 1332m	13 / 15 / 19 / 25	Polyolefine	30

BUISFOLIE

- Zelf zakjes produceren met een sealapparaat.
- Beschermen voor lange producten.
- Eenvoudig te verwerken.
- Eenvoudig in elke gewenste lengte af te snijden.
- Voor handmatig of geautomatiseerd gebruik.



Buisfolie wordt gebruikt om lengte producten zoals buizen, palen, masten of andere lange producten in te pakken, maar ook om handmatig of machinaal te verwerken en er eigen zakken van te produceren doormiddel van een sealapparaat of thermosealapparaat. Buisfolie is uit voorraad leverbaar en in elk gewenst formaat en dikte te produceren. Op aanmaak zijn er ook verschillende kleuren leverbaar.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE MY	PER ROL
32965	10cm x 1050m	50	10 kg
32966	12cm x 872m	50	10 kg
32967	15cm x 693m	50	10 kg
32968	20cm x 512m	50	10 kg
32969	25cm x 404m	50	10 kg
32970	30cm x 300m	50	10 kg
32972	40cm x 240m	50	10 kg
32992	15cm x 346m	100	10 kg
32993	20cm x 256m	100	10 kg
32994	25cm x 202m	100	10 kg
32995	30cm x 166m	100	10 kg
32997	40cm x 340m	100	10 kg
32999	50cm x 93m	100	10 kg



SEALERS

- Seal plastic zakken op maat voor uw producten.
- Gebruiksvriendelijk.
- Compact.
- Sealbreedte van 200mm tot 400mm.
- Met of zonder snijfunctie.



Een sealapparaat is de ideale oplossing om uw producten snel en efficiënt te verpakken in een plastic zak op maat. Met slechts één rol buisfolie verpakt u de meest uiteenlopende producten, zowel qua omvang als gewicht. Zo moet u veel minder formaten zakjes in voorraad houden. Dankzij het afsnijmes van de sealmachine bepaalt u altijd zelf de lengte van de folie. Zo verspilt u nooit onnodig verpakkingsmateriaal. Sealapparaten zijn eenvoudig in gebruik: druk de lasbalk eenvoudigweg naar beneden en de buisfolie wordt zonder moeite dichtgelast.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	FORMAAT	UITVOERING
222020	Buisfolie sealer	200 mm	Zonder snijfunctie
223020	Buisfolie sealer	300 mm	Zonder snijfunctie
224020	Buisfolie sealer	400 mm	Zonder snijfunctie
222030	Buisfolie sealer	200 mm	Met Snijfunctie
223030	Buisfolie sealer	300 mm	Met Snijfunctie
224030	Buisfolie sealer	400 mm	Met Snijfunctie

MISTRAL FOLIE

- Voor het op- en uitvullen van pakketten.
- Flexibel, duurzaam en kostenefficiënt.
- Afname in transportschade.
- Op iedere werkplek te gebruiken.
- Milieuvriendelijk, 99% is lucht.



Luchtkussens voor alles wat te maken heeft met opvulling, omdat het flexibel, duurzaam en kostenefficiënt is. Met slechts één luchtkamer is onze luchtkussenverpakking standaard voor alle klassieke luchtkussenverpakkingen. Lage afvalverwerkingskosten en diverse mogelijkheden om holle ruimtes op te vullen maken dit product tot een must! De kussens worden on-demand met behulp van een luchtkussenmachine op de inpak-afdeling gevuld, om lege ruimtes in pakketten snel en efficiënt te vullen en het product te beschermen tijdens transport.

ARTIKELNR.	DIKTE MY	KUSSENFORMAAT MM	AFMETING METER	PER PALLET
RITACT.93200	25	200 x 100	500	60
RITACT.93201520	20	200 x 150	1000	48
RITACT.93202	25	200 x 200	500	60
RITACT.93203	25	200 x 150	600	60
RITACT.9320520	20	200 x 150	1000	48
RITACT.400100	25	400 x 100	250	60
RITACT.40010035	35	400 x 100	250	60
RITACT.ANEMCLL	25	400 x 150	530	60
RITACT.ANEMILS	25	400 x 150	250	60
RITACT.ANEMISS	25	400 x 150	250	60
RITACT.ANEMPRE	38	530 x 200	380	60
RITACT.MICRO	25	436 x 200	250	60



MATERIALEN

TAPE & DISPENSERS

- PP Acryl tape handrollen / machinerollen
- PP Solvent tape handrollen / machinerollen
- PP Hotmelt tape handrollen / machinerollen
- PVC tape handrollen
- Bonus tape
- Papier tape
- Waarschuwingstape
- Vloermarkeringstape
- Dubbelzijdige tape
- Filament tape
- Duct tape
- Isolatietape
- Masking tape
- Security tape
- Sluitzegels
- Dispensers
- Bureau dispensers
- Zakkenluiters
- Labeldispensers

TAPE & DISPENSERS

DIVERSE SOORTEN VERPAKKINGSTAPE, AFPLAKTAPE, DUBBELZIJDIGE TAPE, MARKEER TAPE, VEILIGHEIDSTAPE EN TAPES VOOR SPECIALE DOELEINDEN.

Voor het sluiten van dozen hebben wij altijd een geschikte verpakkingstape. Voor zowel het handmatig als machinaal sluiten van kartonnen dozen evt. met een perfecte dispenser of een dozen sluitmachine.

Naast de verpakkingstapes hebben wij een uitgebreid assortiment aan technische en speciale tapes. Binnen dit assortiment vallen o.a.: dubbelzijdige tape, foamtape, security tape, maskingtape, isolatietape, duct tape en vloermarkeringstape. Naast de standaard tapes hebben wij ook het volledige assortiment tapes van 3M.

Dit is maar een kleine greep uit ons leveringsprogramma van tapes. Uiteraard is het niet mogelijk om alle tapes hierin te vermelden.

PP Acryl tape – Multi inzetbare tape

PP Acryl tape is een Polypropyleen folie voorzien van een acrylaat belijming. PP Acryl tape is in 2 soorten te verdelen.

Noise tape en Low Noise tape, waarbij het verschil wordt bepaald door de dikte van de folie, corona behandeling en de hoeveelheid belijming.

Noise tape maakt relatief veel geluid tijdens de verwerking en heeft een lage aanvangstack, waardoor deze tape minder geschikt is voor het sluiten van bijvoorbeeld dozen die gemaakt zijn van testliner (gerecycled) karton.

Low Noise tape maakt nauwelijks geluid bij de verwerking en heeft een hoge aanvangstack, waardoor deze tape beter zal hechten aan een testliner karton. Voor beide soorten geldt dat de levensduur onbeperkt is en de tape bij bijna elke temperatuur verwerkbaar is. PP Acryl tape is standaard leverbaar in transparant en bruin. De tape is tevens geschikt om te laten bedrukken.

PVC tape – traditionele tape

PVC tape bestaat uit een PVC film welke voorzien is van een rubber solvent belijming. PVC tape heeft een zeer hoge aanvangstack en is relatief low noise. De tape is handscheurbaar en te verwerken zonder dispenser. PVC tape is standaard leverbaar in transparant en bruin. PVC tape heeft een beperkte levensduur en is optimaal verwerkbaar bij een opslagtemperatuur tussen de 18 en 22 graden Celsius. PVC tape is, vanwege de stroeve film, ideaal om te laten bedrukken met uw bedrijfsgegevens en of logo.

PP Solvent tape – geschikt voor verwerking in koude omgeving

PP Solvent tape is een Polypropyleen film voorzien van een rubber solvent belijming. PP Solvent tape is uitermate geschikt voor machinale verwerking, en is geschikt voor producten in koelcellen. De tape is een noise tape met een beperkte levensduur en is optimaal verwerkbaar bij een temperatuur tussen de 18 en 22 graden Celsius. Deze temperatuur wordt ook aangeraden voor opslag. Door nieuwe druktechnieken is PP Solvent tape goed te bedrukken. De tape is standaard leverbaar in transparant en bruin.

PP Hotmelt tape

PP Hotmelt tape is een Polypropyleen film voorzien van een hotmelt belijming. PP Hotmelt tape is een noise tape met een beperkte levensduur, welke niet goed verwerkbaar is onder de 16 graden Celsius. Ook voor deze tape geldt een optimale bewaar en verwerkingstemperatuur tussen de 18 en 22 graden Celsius. PP Hotmelt heeft een zeer hoge aanvangstack en is standaard leverbaar in transparant en bruin. PP Hotmelt is ook geschikt voor machinale verwerking.

Bedrukt tape

Ook voor bedrukt tape bent u bij ons aan het juiste adres. Bedrukken kan op PP Acryl, PVC, PP Solvent en PP Hotmelt tape. Naast de standaard kleuren transparant, bruin en wit beschikken wij over een breed assortiment gekleurde tapes die bedrukt kunnen worden. Voor grotere aantallen kunnen wij undersurface bedrukken.



PP ACRYL TAPE HANDROLLEN



- Goedkope en daardoor een veel gebruikte tape.
- Onbeperkt levensduur bij opslag 18-22 graden.
- Vrijwel bij elke temperatuur verwerkbaar.
- Leverbaar in wit, bruin of transparant.
- PP Acryl tape is te bedrukken met uw logo, bedrijfsnaam of slogan.



PP Acryl tape wordt veel gebruikt voor het sluiten van dozen of pakketten. PP Acryl tape is verkrijgbaar in twee soorten, de low noise Acryl tape en de noise Acryl tape.

DE ACRYL TAPE LOW NOISE:

Zeer geschikt voor het sluiten van dozen. Bij het afrollen van de tape wordt weinig of geen geluid veroorzaakt. Hoge aanvangstack, waardoor deze tape beter hecht aan een testliner karton.

DE ACRYL TAPE NOISE:

Zeer geschikt voor het sluiten van kunststof verpakkingen. Bij het afrollen van de tape wordt relatief veel geluid veroorzaakt. Lage aanvangstack waardoor deze tape minder geschikt is voor het sluiten van dozen die gemaakt zijn van testliner (gerecycled) karton.

Voor beide soorten geldt dat de levensduur onbeperkt is en de tape bij bijna elke temperatuur verwerkbaar is. Mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 18 en 22 graden Celsius.

BREEDTE IN MM	LENGTE IN M	KWALITEIT	DIKTE IN MY	KLEUR	PER DOOS	PER PALLET
12mm	66	Acryl Low Noise	28 / 35	Transparant	144	10.368
15mm	66	Acryl Low Noise	28 / 35	Transparant	120	7.920
19mm	66	Acryl Low Noise	32 / 35	Transparant	96	6.336
25mm	66	Acryl Low Noise	32 / 35	Transparant	72	4.752
38mm	66	Acryl Low Noise	32 / 35	Transparant	48	3.168
48mm	66	Acryl Noise	25 / 28	Transparant / Bruin	36	2.376
48mm	150	Acryl Low Noise	32	Transparant	36	3.024
50mm	66	Acryl Low Noise	28 / 32 / 35	Transparant / Bruin / Wit	36	2.376
50mm	100	Acryl Low Noise	32 / 35	Transparant	36	1.944
50mm	132	Acryl Low Noise	32	Transparant	36	1.944
50mm	66	Acryl Low Noise	35	Transparant / Bruin / Wit	36	2.376
75mm	66	Acryl Low Noise	35	Transparant / Bruin	24	1.584
15mm	66	Strapping Tape		Oranje	120	7.200
25mm	66	Strapping Tape		Oranje	72	4.320

PP ACRYL TAPE MACHINEROLLEN

- Standaard leverbaar in bruin en transparant.
- Onbeperkt levensduur bij opslag 18-22 graden.
- Rolt zwaar af.
- In meerdere lengtes verkrijgbaar.
- Goedkopere variant'.



PP acryl is zowel voor handmatig als machine verwerking. Deze is zowel in de low noise Acryl als de noise Acryl tape verkrijgbaar. De Acryl tape heeft een mindere aanvangskleefkracht dan bijvoorbeeld de Hotmelt en PVC tape.

Voor beide soorten geldt dat de levensduur onbeperkt is en de tape bij bijna elke temperatuur verwerkbaar is.

Mits opgeslagen bij een temperatuur tussen 18 en 22 graden.

AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
50mm x 660m	Acryl high tack	32	Bruin	6	360
38mm x 990m	Acryl noise	32	Transparant	8	480
50mm x 990m	Acryl noise	32	Transparant	6	360
50mm x 990m	Acryl noise	35	Transparant	6	360
75mm x 660m	Acryl noise	35	Transparant	4	240

PP SOLVENT TAPE HANDROLLEN

- Biedt weerstand bij lage temperaturen.
- Zowel handmatig als machinaal verwerkbaar.
- Kleur: bruin of transparant.
- In diverse afmetingen leverbaar.
- 66, 660 of 990 meter op de rol.



Solvent tape is een tape die voornamelijk gebruikt wordt voor diepvries verpakkingen. Solvent tape is verwerkbaar in koude ruimtes en diepvries bestendig na het aanbrengen. Door zijn lage afrolweerstand en hoge directe tack wordt de tape ook veel gebruikt bij machinale verwerking. Door nieuwe druktechnieken is PP Solvent tape goed te bedrukken.

AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
38mm x 66m	Solvent	25	Transparant	48	3456
50mm x 66m	Solvent	25	Transparant	36	3024
50mm x 66m	Solvent	25	Bruin	36	3024
50mm x 132m	Solvent	25	Transparant	36	1944



PP SOLVENT TAPE MACHINEROLLEN

- Standaard leverbaar in bruin en transparant.
- Geschikt voor machinaal verwerking.
- Goede kleefkracht.
- Rolt redelijk licht af.
- Biedt weerstand bij lagere temperaturen.



De PP solvent tape is de langst houdbare van de PP tapes. De PP solvent heeft vrijwel dezelfde kleefkracht als de PVC tape. De bedrukking van de tape is vrijwel slijtvast. Deze tape maakt wel lawaai bij het afrollen.

PP solvent tape is geschikt voor het sluiten van lichte en zware kartonnen dozen. Daarnaast is deze tape ook geschikt voor bundeling. Dankzij de brede temperatuurbestendigheid is deze tape uitermate geschikt voor diepvriesproducten.

AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
38mm x 990m	Solvent	28	Transparant	8	480
50mm x 660m	Solvent	28	Transparant	6	360
50mm x 990m	Solvent	28	Transparant	6	360



PP HOTMELT TAPE HANDROLLEN

- Verkrijgbaar in handrollen en machinerollen.
- Kleur: bruin of transparant.
- 66, 660 of 990 meter op de rol.
- Niet verwerken bij lage temperaturen.
- Hotmelt tape is te bedrukken met uw logo, bedrijfsnaam of slogan.



Hotmelt tape is uiterst geschikt als een dozensluittape en wordt voornamelijk machinaal verwerkt in dozensluiters. Door de hoge aanvangstack en het makkelijk afrollen van de tape, is Hotmelt tape erg geschikt om te gebruiken als machinerollen tape. Deze tape is niet geschikt om te verwerken bij lage temperaturen hiervoor kunt u beter tape gebruiken met een rubber solvent belijming. Hotmelt tape is een Noise tape en maakt geluid bij het afrollen hiervan. Hotmelt tape is naast handrollen van 66 meter ook verkrijgbaar in machinerollen. Machinerollen hebben 660 of 900 meters op de rol. Tape voor het sluiten van dozen.

AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
38 mm x 66m	Hotmelt	28	Transparant	48	1944
48 mm x 66m	Hotmelt	25	Transparant	36	2376
50mm x 66m	Hotmelt	28	Transparant / bruin	36	2376
50mm x 132m	Hotmelt	28	Transparant	36	1944
75mm x 66m	Hotmelt	28	Transparant	24	1584

PP HOTMELT TAPE MACHINEROLLEN

- Standaard leverbaar in bruin en transparant.
- Geschikt voor machinaal verwerking.
- Goede kleefkracht.
- Rolt gemakkelijk af.
- Hoge aanvangskleefkracht.



De hotmelt tape heeft een hoge aanvangskleefkracht (kunststof hars belijming) en rolt licht af. Hij is door het lichte afrollen en hoge aanvangskleefkracht zeer goed te verwerken op dozensluitmachines.

Deze tape kwaliteit wordt zowel voor het sluiten van lichte- als zware kartonnen dozen gebruikt.

AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
38mm x 990m	Hotmelt	28	Transparant	8	480
38mm x 1500m	Hotmelt	25	Transparant	8	384
50mm x 660m	Hotmelt	28	Transparant	6	360
50mm x 990m	Hotmelt	28	Transparant	6	216
50mm x 1500m	Hotmelt	28	Transparant	6	288
75 mm x 990m	Hotmelt	28	Transparant	4	240

PVC TAPE

- Geschikt voor het sluiten van dozen.
- Waterbestendig.
- Blijft kleven bij temperatuurwisselingen.
- Kleur: bruin of transparant.
- Ideaal om te laten bedrukken met uw bedrijfsgegevens en of logo.



PVC tape is een verpakkingstape met een natuurrubber belijming. De hoge aanvangstack is ideaal voor het sluiten van dozen. De tape is sterk en hecht goed op gerecycled materiaal. PVC tape is handschuurbaar en vochtbestendig.

PVC tape kan handmatig en machinaal verwerkt worden. Het is ook een van de meest voorkomende tapesoorten die bedrukt wordt. PVC tape is een allround tape die gegarandeerd goed plakt en makkelijk verwerkbaar is.

AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
9mm x 66m	PVC Solvent	32	Transparant	192	12672
12mm x 66m	PVC Solvent	32	Transparant	144	9504
15mm x 66m	PVC Solvent	32	Transparant	120	10800
25mm x 66m	PVC Solvent	32	Transparant	72	4752
38mm x 66m	PVC Solvent	32	Transparant	48	3456
50mm x 66m	PVC Solvent	32	Transparant / bruin	36	2376
75mm x 66m	PVC Solvent	32	Transparant / bruin	24	1584

MATERIALEN



BONUS TAPE

- Material: polypropyleenfolie 28 micron.
- Snel hechtend sluittape.
- Ideaal voor lichte verpakkingen.
- Gelijk aan 3 standaard rollen met minder afval.
- Kleur: bruin of transparant.



Het gebruik van Bonus tape heeft verschillende voordelen, bijvoorbeeld minder verspilling van de tape aan het eind van de rol. De Bonus tape rollen hebben een kartonnen kern met een kleinere diameter, die de opslagruimte in het magazijn die nodig is met 2/3 verminderd. Bonustape vermindert ook de hoeveelheid afval die moet worden verwijderd. Tevens hoeven minder rolwisselingen plaats te vinden omdat er 200 meter op een rol zit i.p.v. de standaard 66 meter rollen.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
HTBONUSBR	50mm x 200m	Rubber solvent lijm	25	Bruin	36	1620
HTBONUSTR	50mm x 200m	Rubber solvent lijm	25	Transparant	36	1620



PAPIERTAPE

- Zelfklevende tape met een extra-milieubewust uitgangspunt.
- De hoge kleefkracht zorgt voor een zekere en stofdichte afsluiting.
- Papieren tape is vrij van rek en geluidloos bij het afrollen.
- In verschillende diktes verkrijgbaar.
- Voorzien van een gom laag.



Papiertape sluit uw kartonnen dozen of andere verpakkingsmaterialen goed en stofdicht af. Papier tape met een solvent belijming is zelfklevend. De uitvoering met plantlijm dient aangebracht te worden met een dispenser, deze tape is gegemeerd een kleef pas als het vochtig gemaakt is. Papiertape is verkrijgbaar met een draadversterking waardoor de tape nog sterker is en niet zal openscheuren. Papier tape kan ook bedrukt worden met een logo of persoonlijke boodschap.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	GRAM	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
HTECP.50050	50mm x 50m	Lengte versterkt	60	Bruin	36	1944
HTECP.50050W	50mm x 50m	Solvent belijming	60	Bruin / wit	36	1944
HTKW6035	35mm x 200m	Kraft en plantlijm	60	Wit	18	1080
HTKW6048	48mm x 200m	Kraft en plantlijm	60	Bruin / wit	12	1080
HTKS60LB	60mm x 150m	Lengte versterkt	60	Bruin	18	972
HTKB6060	60mm x 200m	Kraft en plantlijm	60	Bruin	12	1080
HTKS70LK	70mm x 150m	Solvent belijming	70	Bruin	18	1188
HTKS70LV	70mm x 150m	Lengte versterkt	70	Bruin	18	480
HTKB6070	70mm x 200m	Kraft en plantlijm	60	Bruin / wit	12	1080
HTKB9070	70mm x 200m	Kraft en plantlijm	90	Bruin	12	1080

WAARSCHUWINGSTAPE

- Standaard beschikbaar met de bedrukking: fragile en breekbaar.
- Kleur: fluor/zwart en oranje/zwart.
- Materiaal: PVC & PP acryltape.
- Waarschuwing voor verzenders.
- Ook eigen bedrukkingen mogelijk.




Waarschuwingstape attendeert verwerkers en bezorgers dat de inhoud van uw pakket of zending kwetsbaar is. Waarschuwingstape of breekbaar tape is verkrijgbaar in pvc en acryl. Beide tapesoorten zijn met een tapedispenser aan te brengen op uw dozen. Wilt u een meer persoonlijke versie waarschuwingstape of breekbaar tape dan kan dit klant specifiek bedrukt worden, zowel op pvc als op acryltape.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
HT45498	50mm x 66m	PVC	55	Fluor / zwart	36	2376
HT45499	50mm x 66m	PP Acryl low noise	32	Oranje / zwart	36	2376

VLOERMARKERINGSTAPE

- Geschikt voor het aanbrengen van belijningen.
- Veelal gebruikt in het magazijn en bij evenementen.
- Kleuren: rood/wit, rood, groen, wit, blauw, geel/zwart en geel.
- Voor tijdelijk of permanente belijning aanbrengen.
- Meerdere varianten en kleuren leverbaar.



Vloermarkeringstape is een tape die wordt gebruikt voor het aanleggen van belijningen in magazijnen. Deze tape is te verkrijgen in verschillende kwaliteiten en wordt gemaakt van een slijtvast vinyl. De keuze voor een markeringstape wordt meestal bepaald door de ondergrond en de tijd dat dit moet blijven zitten. Zo zijn er permanente markeringstapes leverbaar, maar ook een tape met een non- permanente laag voor bijvoorbeeld tijdelijke vloermarkering zoals evenementen.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
HT625-BL	50mm x 33m	nvt	nvt	Blauw	18	1584
HT625-RDWT	50mm x 33m	nvt	nvt	Rood / wit	18	1584
HT808-BL	50mm x 33m	nvt	nvt	Blauw	18	1584
HT808-GL	50mm x 33m	nvt	nvt	Geel	18	1584
HT808-GR	50mm x 33m	nvt	nvt	Groen	18	1584
HT808-RD	50mm x 33m	nvt	nvt	Rood	18	1584
HT808-WT	50mm x 38m	nvt	nvt	Wit	18	1584
HT80S-50	50mm x 33m	nvt	nvt	Geel / zwart	18	1584
HT80S-RW	50mm x 38m	nvt	nvt	Rood / wit	18	1584



DUBBELZIJDIGE TAPE

- Tissue tape en polypropyleen super hechtend aan beide zijden.
- Beschermd door siliconenpapier.
- Tevens leverbaar als fingerlift tape.
- Zowel tissue als foam leverbaar.
- Voor alle toepassingen is er een dubbelzijdig tape.



Dubbelzijdige tapes zijn ideaal voor ophangen en monteren, bevestigen en vastmaken, samenbrengen en verbinden.

Ook worden dubbelzijdig klevende tapes gebruikt voor, demping, verzegeling, afvoeren van spanning en zijn temperatuur- en weerbestendig. Er zijn diverse soorten op de markt voor bijvoorbeeld horizontale of verticale verbindingen, in tissue, foam of acrylaat. Voor elke toepassing is een geschikte tape leverbaar.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
HT401-25	25mm x 50m	Tissuetape	nvt	Transparant	36	2160
HT401-50	50mm x 50m	Tissuetape	nvt	Transparant	18	1080
HT405-25	25mm x 50m	Tissuetape	nvt	Transparant	36	2160
HT405-50	50mm x 50m	Tissuetape	nvt	Transparant	18	1080
HTFT470-25	25mm x 50m	Foamtape	0,85 mm	Wit	12	2160
HTFT470-50	50mm x 50m	Foamtape	0,85 mm	Wit	6	1080
HTFT480-25	25mm x 50m	Foamtape	0,85 mm	Wit	12	2160
HTFT480-50	50mm x 50m	Foamtape	0,85 mm	Wit	6	1080
HTFT482-25	25mm x 25m	Foamtape	2 mm	Wit	12	2160
HTFT482-50	50mm x 25m	Foamtape	2 mm	Wit	6	1080
HTFT483-25	25mm x 20m	Foamtape	3 mm	Wit	12	120
HTFT483-50	50mm x 20m	Foamtape	3 mm	Wit	6	120



FILAMENT TAPE

- De tape is uitermate geschikt voor het bundelen van staal en hout.
- In lengte en/of breedte versterkte tape.
- Scheurt niet.
- Zeer sterke verbinding.
- In verschillende breedtes leverbaar.



Filament tape is een ijzersterke tape die niet scheurt of breekt door het gebruik van vezeldraden in de tape. Filament tape is een draad versterkte tape die in de lengte, breedte of lengte en breedte versterkt is. Hierdoor is de tape uiterst geschikt om ruwe en zware producten te bundelen, denk hierbij aan hout en metaal profielen, maar ook aan het sluiten van dozen met zwaardere of kwetsbare producten, waarbij de tape niet zomaar mag inscheuren.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
HTF.30143	50mm x 50m	nvt	120	Transparant	36	2376
HTF.30144	50mm x 50m	nvt	120	Transparant	36	2376

DUCT TAPE

- Bijzonder sterk.
- Makkelijk afscheurbaar.
- Multifunctioneel plaktape.
- Olie- en waterbestendig.
- Leverbaar in 8 andere kleuren.



Ducttape is een ijzersterke tape met vele gebruiksmogelijkheden. Ducttape is een allerhande klusstape die voor vele toepassingen is in te zetten. Zoals bundelen, snelle reparatie van allerlei materialen en producten, sluiten van dozen, afplakken van vloeren met stucloper, verbinden van diverse materialen en als markeer tape. Ducttape is olie- en waterbestendig en hierdoor geschikt voor noodreparaties. Ducttape is praktisch in gebruik doordat het in de lengterichting erg sterk is, maar toch makkelijk af te scheuren in de breedterichting.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
HT9061G	50mm x 50m	nvt	200	Grijs	24	1152
HT9061Z	50mm x 50m	nvt	200	Zwart	24	1152

ISOLATIETAPE

- Isolatietape voor isoleren en omwikkelen.
- Voor kleurcodering van elektrokabels.
- Hoge flexibiliteit.
- Brandvertragend.
- Isolerend bij hoog voltage.



Isolatie tapes voor elektrische isolatie hebben een hechtlaag van PVC en onderscheiden zich door uitstekende praktische eigenschappen en een zeer lange levensduur.

Door de uitgebalanceerde combinatie van hoge kwaliteitsrubberlijm op een hechtlaag van vinyl worden afstotingsproblemen voorkomen. Deze tapes zijn compatibel met kunststofisolaties van kabels, elastomeren en epoxy of polyurethaanharsen. Isolatietape beschermt kabelhoezen en is eenvoudig te wikkelen en vormen rond oneffen ondergronden. Daarnaast is het brandvertragend en beveiligd het bij hoge voltages.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
HT807-25	25mm x 33m	nvt	nvt	Zwart	36	96
HT807-50	50mm x 20m	nvt	nvt	Zwart	18	96




MASKING TAPE

- Voor de schilder, autospuiters en stukadoor.
- Zowel binnen als buiten toepasbaar.
- Hecht op elke ondergrond en laat geen lijmresten na.
- Verwerkbaar vanaf 0c en in vochtige ruimtes.
- Hittebestendig tot 80c.



Schilderstape of afplaktape wordt voornamelijk gebruikt door autospuiters en schilders als afplaktape en maskering. Maar schildertape is ook geschikt voor het bundelen, vastzetten, sluiten en markeren van diverse goederen. De Masking tape is hitte bestendig tot 80 graden en hierdoor geschikt als gespoten of gecoat materialen in een oven worden gedroogd/uitgehard.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	BELIJMING	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
HTM227-1980	19mm x 50m	Natuur rubber 80 graden	Solvent	Wit	48	4608
HTM227-2580	25mm x 50m	Natuur rubber 80 graden	Solvent	Wit	36	3456
HTM227-3880	38mm x 50m	Natuur rubber 80 graden	Solvent	Wit	24	2304
HTM227-5080	50mm x 50m	Natuur rubber 80 graden	Solvent	Wit	24	1728
HTMWAS.25	25mm x 50m	Natuur rubber 110 graden	Solvent	Washi Gold	48	4320
HTMWAS.38	38mm x 50m	Natuur rubber 110 graden	Solvent	Washi Gold	48	4320
HTMWAS.50	50mm x 50m	Natuur rubber 110 graden	Solvent	Washi Gold	24	2160



SECURITY TAPE

- De ultieme garantie tegen het openen van dozen.
- Direct zichtbaar indien geopend.
- Niet te vervalsen.
- Duurzame betrouwbare sluiting.
- Kleur: blauw (andere kleuren op aanvraag).




Security tape is niet onzichtbaar te verwijderen en geeft zekerheid voor een ongeopende bestelling. Zodra een zending ongeoorloofd geopend wordt is dit duidelijk zichtbaar aan de tape. De Securitytape lijkt een standaard blauwe tape, totdat deze los gemaakt wordt. Op dat moment verschijnt er tekst dat de zending ongeoorloofd geopend is. Security tape is met de standaard tekst "Void Opened" leverbaar, maar is ook leverbaar met een persoonlijke boodschap.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	DIKTE MY	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
HTSEC-50	48mm x 50m	nvt	nvt	Blauw	24	2304

SLUITZEGELS

- Te verkrijgen met een permanente of verwijderbare belijming.
- Transparant.
- Tevens kunnen wij deze geperforeerd of niet geperforeerd leveren.
- In verschillende formaten.
- Ook hebben wij een sluitzegel dispenser voor alle soorten sluitzegels.



Sluitzegels zijn ronde transparante stickers die gebruikt worden om consumenten artikelen dicht te plakken en te verzegelen. Denk hierbij aan doosjes met elektronica, computer en console games maar ook aan doosjes met wenskaarten bijvoorbeeld. Sluitzegels zijn verkrijgbaar in diverse grootte met een permanente en non permanente lijmlaag en met en zonder perforatie. Sluitzegels worden op rollen geleverd of in een handige dispenserdoos.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	OMSCHRIJVING	KLEUR	PER VERPAKKING	PER PALLET
SLUIT.20P	20mm	Permanent	Sluitzegels geperforeerd	Transparant	2000	120
SLUIT.25NP	25mm	Non permanent	Sluitzegels non permanent	Transparant	2000	120
SLUIT.25P	25mm	Permanent	Sluitzegels permanent	Transparant	2000	120
SLUIT.25P1	25mm	Permanent	Sluitzegels geperforeerd	Transparant	2000	120
SLUIT.28	28mm	Non permanent	Sluitzegels rood lijje non permanent	Transparant	2000	120
SLUIT.30P	30mm	Permanent	Sluitzegels geperforeerd	Transparant	2000	120
SLUIT.30PE	30mm	Permanent	Sluitzegels permanent	Transparant	2000	120
SLUIT.40	40mm	Permanent	Sluitzegels permanent	Transparant	2000	120

MATERIALEN



DISPENSERS

- Met behulp van tape dispensers sluit u efficiënter uw dozen.
- Keuze uit kunststof of metalen dispensers.
- Meer dan 40 verschillende soorten.
- Voor alle breedtes en lengtes verkrijgbaar.
- Naast handdispensers ook tafel dispensers en transfertape dispensers.



De keuze bestaat uit tape dispensers (afrollers) gemaakt van kunststof of metaal. De kunststof dispensers zijn geschikt voor licht gebruik. De metalen dispensers zijn geschikt voor het zwaardere werk en kunnen beter tegen een stootje. Deze worden veelal gebruikt in magazijnen, fabrieken en dergelijke. Wij bieden u ook seal safe dispensers, waarbij het mes wordt beschermt tegen vallen en stoten.

ARTIKELNR.	TAPE BREEDTE	KERN DIAMETER	KENMERK	KLEUR	STUKS PER OMDOOS
HTBONUSDI	50 mm	38 mm	Zwaar, low noise met Safety mes	blauw	40
D2-(19/25/30/38/50)	19/25/30/38/50mm	76mm	Metalen lusdispenser	Rood	28/24/20/30/25
ET-166	25mm	76mm	Filament	Grijs/metaal	100
ET-226	50mm	76mm	Filament	Blauw	60
H1	50mm	76mm	Met rem	Zwart/blauw	20
H100	100mm	76mm	Geen rem	Blauw/grijs	5
H11CP	50mm	76mm	Met rem / meest verkochte dispenser	Grijs/rood	20
H12	25mm	76mm	Filament	Grijs	1
H130	19mm	76mm	Filament	Beige	6
H15	50mm	Divers	Low noise	Groen/grijs	20
H190	50mm	76mm	Filament	Beige	1
H2S	50mm	76mm	Met rem / veilig d.m.v. uitschijfbaar mes	Grijs/oranje	20
H3S	50mm	76mm	Met rem / veilig d.m.v. uitschijfbaar mes	Oranje/zwart	20
H66CP	50mm	76mm	Met rem / grote diameter taperol	Groen/beige	20
H75CP	75mm	76mm	Met rem	Blauw/grijs	5
R3050	50mm	76mm	Met rem, mesbeschermer en statische strip	Grijs/geel/blauw	24
R3075	75mm	76mm	Met rem, mesbeschermer en statische strip	Grijs/geel/blauw	20
EXRT-806	50mm	76mm	Met rem / ergonomisch / seal safe	Grijs/geel/blauw	24
SL2350	50mm	50mm & 76mm	Met rem / dubbele kern / low noise	Grijs/geel/blauw	24
SL2398	50mm	76mm	Met rem / veilig d.m.v. uitschijfbaar mes	Grijs/geel/blauw	24
SL2399	50mm	76mm	Met rem / veilig d.m.v. uitschijfbaar mes	Rood/grijs	20
EXSNC-289	50mm	Divers	Low noise	Grijs/geel/blauw	40

BUREAU DISPENSERS

- Verschillende uitvoeringen leverbaar.
- Diverse plakband breedtes.
- Diverse maten.
- Zowel handmatig als elektronisch.
- Uit voorraad leverbaar.



Met een dispenser maak je je werk makkelijker, en is je plakband altijd klaar voor gebruik. De handige dispensers zijn verkrijgbaar als bureau- of handdispensers, in vele maten en designs.

ARTIKELNR.	TAPE BREEDTE	KERN DIAMETER	KENMERK	KLEUR	PER VERPAKKING	PER OMDOOS
B20	tot 25mm	25mm & 76mm	2 kernen	Zwart of wit	1	8
B3TC	2x 25mm of 1x 50mm	76mm	2 kernen	Blauw	1	10
C19	19mm	76mm	Hoeksluitdispenser	Blauw	1	1
ET-117	25mm	76mm	Met mesbeschermer	Blauw/grijs	1	12
ET-227	2x 25mm of 1x 50mm	76mm	Met mesbeschermer	Blauw/grijs	1	12
ET-337	3x 25mm of 1x 75mm	76mm	Met mesbeschermer	Blauw/grijs	1	6
ND63/52	2x 25mm of 1x 50mm	76mm	Robuust	Rood	1	6
SL1	25mm	25mm & 76mm	Afgifte van tape stukjes van 0-10cm	Blauw/grijs	1	6
SL3	max. 75mm	76mm	Afgifte van tape stukjes van 0-20cm	Blauw/grijs	1	1
TCE-100	max. 25mm	76mm	Electrische tape dispenser	Grijs/wit	1	1
TCE-700	max. 50mm	25mm & 76mm	Electrische tape dispenser	Blauw	1	1

ZAKKENSLUITERS

- Eenvoudig in bediening.
- Geschikt voor meerdere breedtes.
- Tafelmodel.
- Zakken goed en snel afsluitbaar.
- Weinig ruimte nodig.



De zakken sluiters is een uitstekend hulpmiddel om plastic zakken met tape af te sluiten. Handig bij het invriezen van etenswaren of het bewaren van kleine onderdelen. De werking is eenvoudig een zakje sluit je in een handomdraai.

ARTIKELNR.	TAPE BREEDTE	KERN DIAMETER	KENMERK	KLEUR	PER VERPAKKING	STUKS PER OMDOOS
E7	Max. 12mm	76mm	Zonder zaktrimmer	Blauw	1	10
E7R	Max. 12mm	76mm	Incl. zaktrimmer	Blauw	1	10
E7RINOX	Max. 12mm	76mm	Roestvrijstaal incl. zaktrimmer	RVS	1	10
E77RTR	Max. 12mm	76mm	T.b.v. sluiten met Tape2 systeem	Grijs	1	10
E9	Max. 15mm	76mm	Robuust	Blauw	1	6
ND2333	Max. 12mm	76mm	Robuust	Rood	1	4
EXT918	Max. 12mm	76mm	Zonder zaktrimmer	Lichtgroen	1	10



LABELDISPENSERS

- Eenvoudig in gebruik.
- Efficiënt in gebruik.
- Diverse uitvoeringen leverbaar.
- Geschikt voor op de werktafel of het bureau.
- Ook geschikt voor meerdere labels.



Voor het aanbrengen van zelfklevende etiketten zijn er diverse labeldispensers in de markt. Heeft u een specifieke toepassing kunt u terecht bij onze verkoopafdeling.

ARTIKELNR.	TAPE BREEDTE	KERN DIAMETER	KENMERK	KLEUR	PER VERPAKKING	STUKS PER OMDOOS
EXLB318	max. 75mm	25mm & 76mm	Geen rolverdeler	Blaauw/geel	1	6
EXLB418	max. 100mm	25mm & 76mm	Incl. 1 rolverdeler	Blaauw/geel	1	6
EXLB618	max. 150mm	25mm & 76mm	Incl. 2 rolverdelers	Blaauw/geel	1	6
EXLB818	max. 200mm	25mm & 76mm	Incl. 3 rolverdelers	Blaauw/geel	1	6
EXLB1018	max. 250mm	25mm & 76mm	Incl. 4 rolverdelers	Blaauw/geel	1	6
EXLB1218	max. 300mm	25mm & 76mm	Incl. 4 rolverdelers	Blaauw/geel	1	6
EXTL300	max. 100mm	25mm & 76mm	Electrisch incl. labelteller	Zwart	1	1

3M TAPE

FOAMTAPE, DUBBELZIJDIGE TAPE, SPLICINGTAPE, DUCT TAPE OF ISOLATIETAPE NODIG VAN 3M?

Ons assortiment 3M tapes biedt u de oplossing voor strapping, bundelen, afplakken, beschermen, hechten, monteren of het sluiten van dozen. 3M produceert o.a. verpakkingstape, splicingtapes, dubbelzijdig klevende tapes, foamtapes, transfer-tapes, duct tapes, vloermarkeringstape en isolatie tape. We leveren een breed gamma aan 3M tapes, waarvan hieronder de meest gangbare zijn vermeld.

3M



BEDRUKT TAPE

Met bedrukt tape geeft u uw verpakkingstape herkenbaarheid en een persoonlijke boodschap mee. Uw logo of bedrijfsgegevens maken uw producten / zendingen herkenbaar en zorgen voor naamsbekendheid. Bedrukt tape zorgt naast naamsbekendheid ook voor een verminderd risico van het oneigenlijk openen en verlies van uw zendingen.

Ook kunt u op deze manier eenvoudig actiematige berichten of instructies meegeven aan uw zending. Wij bedrukken tape in kleine oplages maar uiteraard ook grote. Bedrukken kan op bijna alle verpakkingstapes zoals, PVC, Acryl tape, Hotmelt Tape en Solvent Tape, zowel op handrollen maar ook op machinerollen.

Kort samengevat geeft bedrukt tape de volgende voordelen:

- ✔ Voorkoming van verlies en oneigenlijk openen van uw zending.
- ✔ Voor permanente en actiematige berichten.
- ✔ Herkenbaarheid tijdens transport en opslag.
- ✔ Duurzame, betrouwbare sluiting.
- ✔ Krachtig communicatiemiddel.

Onderstaande kenmerken zijn van toepassing op bedrukt tape:

- ✔ Hoogwaardige bedrukking in 1-5 kleuren en full colour.
- ✔ Bedrukking mogelijk op verschillende tapesoorten.
- ✔ Standaard tapekleuren wit, transparant en bruin.- Leverbaar in kleine en grote hoeveelheden.





MATERIALEN

OMSNOEREN

- PP Quality strap
- PET band
- Textielband
- Geweven band
- Composiet band
- Zegels en gespen
- Bescherenhoeken
- Afrollers
- Spanners en zegelaars
- Starterspakket omsnoering
- Staalband
- Persdraad

OMSNOEREN

OMSNOERINGSBAND, STAALBAND, GESPEN, ZEGELS, SPANNERS EN ZEGELTANGEN.

Omsnoeren is een efficiënte manier om producten bij elkaar te houden en/of te sluiten. Door middel van diversen bandsorten is het mogelijk om zware producten zeker te stellen tijdens transport, producten te bundelen en bijvoorbeeld dozen te sluiten.

Omsnoering is een manier om goederen op een pallet te kunnen zekereren.

Het wordt toegepast in diverse industrieën, zoals de hout- en metaalindustrie, transport en logistiek, chemie en petrochemie, kartonindustrie, voedingsmiddelen en de bouw om er maar een paar te noemen.

Omsnoeren wordt gebruikt om goederen direct te beschermen tegen krachten tijdens transport en het voorkomen van het omvallen van topzware producten.

Het omsnoeringsband is in grote lijnen op te delen in vier categorieën:

PP band - Polypropyleen

PET band - Poly Ethyleen Tereftalaat

Staalband - Amerikaanse en Europese wikkeling

Polyesterband - Textiel, Composiet en Geweven

PP Band

Dit wordt momenteel het meest toegepast voor het omsnoeren. Deze zeer voordelige vorm van omsnoeringsband is leverbaar in vele verschillende varianten, in breedte, dikte en kleur. De meest gangbare breedtes zijn 5, 9, 12, 13 en 16 mm met een kerndiameter van 200, 280 of 406 mm.

PP band is te sluiten door middel van zegels, gespen en heatsealing. Dit kan zowel handmatig, semiautomatisch of geheel automatisch. Polypropyleen is vaak wat doffer en heeft meestal een ruitjesprofiel en wordt in een aantal standaardkleuren, zwart, blauw, wit en geel, geproduceerd. PP Band is in de lengterichting makkelijk te scheuren en blijft drijven in water.

PET band

Dit is een polyethyleen band welke zeer sterk is en een grote trekkracht kan weerstaan.

Het is in veel gevallen ook te gebruiken als een vervanger voor het staalband welke moeilijker te verwerken is dan PET band. PET band wordt voornamelijk met metalen sluitzegels of via heatsealing gesloten. Dit kan zowel handmatig, semiautomatisch of geheel automatisch.

Staalband

Staalband is het meest geschikt voor zware pallets of pakketten die bijvoorbeeld in de metaal- en bouw industrie voor komen. Het voordeel van staalband is, dat deze een zeer hoge spankracht en weinig rek heeft.

Staalband wordt handmatig, semiautomatisch of geheel automatisch verwerkt. Hierbij kan er met zegels gesloten worden of zegelloos.

Polyesterband

Polyesterband is verkrijgbaar in drie varianten, textielband, composietband en gewevenband.

Deze varianten worden altijd aangespannen met een handspanner en gesloten met metalen gespen of doormiddel van knopen.





PP QUALITY STRAP

- Uit voorraad leverbaar in verschillende breedtes, diktes en kleuren.
- Bruikbaar voor alle automatische omsnoeringsmachines.
- Handmatig en machinaal te verwerken.
- Voordelige vorm van omsnoeren.
- Ook persoonlijk bedrukt leverbaar.



PP Band wordt momenteel het meest toegepast voor het omsnoeren. Deze zeer voordelige vorm van omsnoeringsband is leverbaar in vele verschillende varianten, in breedte, dikte en kleur. De meest gangbare breedtes zijn 5, 9, 12, 13 en 16 mm met een kerndiameter van 200, 280 of 406 mm. PP band is te sluiten door middel van zegels, gespen en heatsealing. Dit kan zowel handmatig, semiautomatisch of geheel automatisch. Polypropyleen is vaak wat doffer en heeft meestal een ruitjesprofiel en wordt in een aantal standaardkleuren, zwart, blauw, wit en geel, geproduceerd. PP Band wordt veelvuldig gebruikt bij folderverwerkers, vlees en visindustrie, groente en bloemveilingen, maar wordt ook gebruikt om hout en andere lange goederen te bundelen en voor het sluiten van kleine verpakkingen zoals bijvoorbeeld consumenten elektronica.

AFMETING	DIKTE MM	KERN	KWALITEIT	KLEUR	PER DOOS	PER PALLET
5mm x 6000m	0,40	150	sterkte 051 daN	Zwart	2	60
5mm x 7000m	0,47	200	sterkte 069 daN	Zwart	1	60
9mm x 4000m	0,55	200	sterkte 110 daN	wit	2	60
9mm x 4000m	0,55	200	sterkte 110 daN	Blauw	2	60
9mm x 4000m	0,55	200	sterkte 110 daN	Zwart	2	60
9mm x 4000m	0,63	200	sterkte 146 daN	Blauw	2	60
9mm x 3500m	0,63	200	sterkte 146 daN	Wit	2	60
12mm x 1000m	0,50	Dispenser	sterkte 146 daN	Zwart	1	90
12mm x 1000m	0,50	Dispenser	sterkte 146 daN	Blauw	1	90
12mm x 3000m	0,55	200	sterkte 146 daN	Zwart	1	60
12mm x 3000m	0,55	200	sterkte 133 daN	wit	2	60
12mm x 3000m	0,55	200	sterkte 133 daN	Blauw	2	60
12mm x 2500m	0,55	280	sterkte 133 daN	blauw	1	100
12mm x 3000m	0,55	406	sterkte 146 daN	Zwart	1	48
12mm x 2100m	0,63	280	sterkte 146 daN	Zwart	2	60
12mm x 3000m	0,63	406	sterkte 146 daN	Zwart	1	48
12mm x 3000m	0,63	200	sterkte 146 daN	Zwart	2	60
12mm x 3000m	0,63	200	sterkte 146 daN	Blauw	2	60
12mm x 2500m	0,63	280	sterkte 146 daN	Zwart	2	48
12mm x 2500m	0,65	406	sterkte 152 daN	Zwart	1	48
12mm x 2200m	0,73	200	sterkte 198 daN	Zwart	1	60
12mm x 2000m	0,73	406	sterkte 330 daN	Zwart	1	52
12mm x 2000m	0,80	406	sterkte 245 daN	Zwart	1	48
12mm x 3000m	1,00	200	sterkte 146 daN	Zwart	2	60
15,5mm x 2000m	0,73	406	sterkte 330 daN	Zwart	1	48
16mm x 1000m	0,50		sterkte 210 daN	Zwart	4	72
16mm x 1500m	0,90	406	sterkte 330 daN	Zwart	1	48

PET BAND

- Geschikt voor zware en langdurige opslag en/of transport.
- Uitstekende vervanger van staalband.
- Omsnoering van kunststof.
- Machinaal sluiten met behulp van Heatseal.
- Leveringen aan o.a. Papier- Kartonage- Hout- Steenindustrie, etc.



PET band is een stevig omsnoeringsband om gestapelde goederen bijeen te houden. Deze omsnoeringsband is bij uitstek geschikt voor zware toepassingen en langdurige opslag en/of transport. PET omsnoeringsband garandeert de hoogst mogelijke stabiliteit van de lading.

Het is in veel gevallen ook te gebruiken als een vervanger voor het staalband welke moeilijker te verwerken is dan PET band. PET band wordt voornamelijk met metalen sluitzegels of via heatsealing gesloten. Dit kan zowel handmatig, semiautomatisch of geheel automatisch.

AFMETING	DIKTE MM	KWALITEIT	KLEUR	KERN	PER DOOS	PER PALLET
11mm x 4100m	0,5		Groen	406	1	48
12mm x 2600m	0,6	sterkte 247 daN	Groen	406	1	48
12mm x 2500m	0,6	sterkte 330 daN	Groen	406	1	48
12mm x 2000m	0,7		Groen	406	1	48
12mm x 2300m	1,0	sterkte 330 daN	Groen	406	2	48
12,5mm x 2500m	0,6		Groen	406	1	48
12,5mm x 2000m	0,7		Groen	406	1	48
15,5mm x 1800m	1,0		Groen	406	1	48
16mm x 2000m	0,6	sterkte 450 daN	Groen	406	1	48
16mm x 2000m	0,6	sterkte 375 daN	Groen	406	1	48
16mm x 1750m	0,7		Groen	406	1	48
16mm x 1200m	0,9		Groen	406	1	48
16mm x 1500m	1,0	sterkte 550 daN	Groen	406	1	48
19mm x 1000m	1,0	sterkte 785 daN	Groen	406	1	52



TEXTIELBAND

- Textielband is een uitermate flexibele en bijzonder sterke omsnoeringsband.
- Te gebruiken in combinatie met metalen gespen en een handspanner.
- Dit omsnoeringsband is vocht- en waterbestendig.
- Door het hoge elastisch vermogen, neemt het schokken goed op.
- Verkrijgbaar in verschillende maten.



De toepassing van textielband is het omsnoeren van middelzware tot zware ladingen. Het omsnoeringsband snijdt niet, kan hergebruikt worden en is met of zonder gespen te verwerken. Het spannen gebeurt voornamelijk met een handspanner.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE MM	KWALITEIT	KLEUR	KERN	PER DOOS	PER PALLET
83329	13mm x 1100m	0,01	sterkte 375 daN	Wit	76	2	80
83330	16mm x 850m	0,01	sterkte 450 daN	Wit	76	2	80
83331	19mm x 600m	0,01	sterkte 550 daN	Wit	76	2	80
83332	19mm x 500m	0,01	sterkte 725 daN	Wit	76	2	80
83333	19mm x 400m	0,01	sterkte 975 daN	Wit	76	2	80
83334	25mm x 500m	0,01	sterkte 1000 daN	Wit	76	2	60



GEWEVEN BAND

- Verkrijgbaar in diverse breedtes en sterktes.
- Sneller, veiliger en koste efficiënter toe te passen op uw producten.
- Polyester spanband is erg flexibel in gebruik.
- Te gebruiken met gespen en zegels met een combinatie tang.
- Polyesterbanden roesten niet en zijn weerbestendig.



Geweven band wordt veel toegepast in de metaalindustrie. Doordat geweven band zeer flexibel is, kan polyesterband op een eenvoudige en veilige manier met de hand worden verwerkt, maar ook met behulp van een bandspanner. Door middel van gespen kan polyesterband gespannen worden. Dit band wordt gemaakt van Polyester garens in een geweven structuur.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	KLEUR	KERN	PER DOOS	PER PALLET
83413	13mm x 1100m	sterkte 375 daN	Wit	76	2	72
83416	16mm x 850m	sterkte 450 daN	Wit	76	2	72
834165	16mm x 600m	sterkte 610 daN	Wit	76	2	72
83419	19mm x 600m	sterkte 580 daN	Wit	76	2	72
83425	25mm x 500m	sterkte 1000 daN	Wit	76	2	60

COMPOSITET BAND

- Zeer lichte verwerking.
- Weersbestendig en slijtvast.
- Bestand tegen chemicaliën en Uv-straling.
- Verkrijgbaar in diverse breedtes en sterktes.
- Een goede vervanger voor staalband.



Composiet omsnoeringsband wordt veel toegepast op plaatsen waar tijdens het transport hoge belastingen op het band optreden. Hierdoor is composiet omsnoeringsband bestand tegen scherpe hoeken en schuurt minder snel door. Het omsnoeringsband bestaat uit geëxtrudeerde verlijmde draden waardoor een zeer hoge treksterkte wordt bereikt.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE MM	KWALITEIT	KERN	PER DOOS	PER PALLET
49037	13mm x 1100m	1	sterkte 330 daN	200	2	90
49038	16mm x 850m	1	sterkte 450 daN	200	2	90
49039	19mm x 600m	1	sterkte 500 daN	200	2	90
83525	25mm x 500m	1	sterkte 785 daN	200	2	90

ZEGELS EN GESPEN

- Voor het versluiten van PP, PET en polyesterband.
- Verkrijgbaar in kunststof en metaal.
- Voor handmatige spanning en of spanapparaat.
- Zegelsluiting in combinatie met zegeltang.
- In diverse maten en vormen uit voorraad leverbaar.



Gespen en zegels zorgen voor een stevig en zorgvuldige omsnoering van pallets of andere verpakkingsmaterialen. Gespen en zegels worden gebruikt in combinatie met omsnoeringsband en staalband. Voor elk type omsnoeringsband zijn er zegels en gespen. Zie hieronder welke gesp of zegel te gebruiken is in combinatie met welke omsnoeringsband.

- Toepassing kunststof gespen: voor PET, PP omsnoerband (handmatig of spanapparaat).
- Toepassing gespen metaal: voor het verwerken van PET, PP en Polyester omsnoerband (handmatig of spanapparaat).
- Toepassing zegels metaal: Metalen sluitzegels voor staalband en polyesterband.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	DIKTE MM	KWALITEIT	PER DOOS	PER PALLET
84002	13	Sluitzegel	Metaal	1000	200
84003	13 x 28 x 0,6	Sluitzegel	Metaal	2000	90
84011	13	Gespen	Kunststof	1000	50
84012	16	Gespen	Kunststof	1000	50
84300	13	Gespen	Metaal	1000	100
84301	16	Gespen	Metaal	1000	80
84302	19	Gespen	Metaal	1000	80
84303	25	Gespen	Metaal	500	48
84305	32-35	Gespen	Metaal	250	48



BESCHERMHOEKEN

- Stevige kunststof beschermhoeken uit voorraad leverbaar.
- Fixeren van omsnoeringsband op de pallets.
- Voor alle breedtes verkrijgbaar.
- Geschikt voor omsnoeringsbanden tot 20 mm breed.
- Beschermen tegen het insnijden van het omsnoeringsband.



Beschermhoeken zorgen ervoor dat de omsnoering stevig op zijn plaats blijft en het omsnoeringsband niet insnijdt in dozen of andere verpakkingsmaterialen. De beschermhoeken zorgen op deze manier voor bescherming en stabiliteit van uw pallets en producten. Daarbij komt dat de beschermhoeken ook het verschuiven van het omsnoeringsband voorkomt.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	UITVOERING	KWALITEIT	PER DOOS	PER PALLET
84902-D	20	PP Beschermhoeken	Kunststof	2000	56
84904	20	CP20	Kunststof	2000	
84905	70	Holle rug	Kunststof	54	100
84911	50	Met sleuf - zwart	Kunststof	1000	100
84912	100	Met sleuf	Kunststof	200	200



AFROLLERS

- Afrollers voor PET, PP, Staal, en Textielbanden
- Zowel draagbaar als verrijdbaar.
- Inclusief opbergbak voor zegels en gespen.
- Als vaste opstelling of met wielen.
- Voor elke toepassing de juiste afroller.



Ideaal bij het gebruik en opbergen van omsnoeringsband en staalband. Er is een breed assortiment aan afrollers / afrolwagens. Zo leveren wij bijvoorbeeld draagbare afrollers maar ook bandwagens voor PP, PET, Staal en composietband. Afrolwagens zijn verkrijgbaar met en zonder bak voor zegels, gespen en gereedschap.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	VOOR KERN
85001	Afrolwagen PP	200, 280 of 406
85002	Afroller textiel en gewezen	76
85003	Afrolwagen textiel en gewezen	76
85004	Afrolwagen voor PET-PP-Staalband	406
85005	Afrolwagen PP en Composiet	200
85008	Afroller PP, textiel, composiet en gewezen	200
51845	Afroller staalband 51P	n.v.t.

SPANNERS EN ZEGELAARS

- losse spanners en zegelaars .
- combi-apparaten verkrijgbaar die zowel kunnen spannen en zegelen .
- combi-apparaten met heatsealen sluiten.
- Het grootste onderscheid is het gebruik, spannen, zegelen en heatsealen.
- manueel, half automatisch en volautomatisch.



Voor de diversen bandsoorten zijn er uiteraard verschillende hand gereedschappen in de handel om te spannen, te zegelen of te heatsealen. Voor elk type omsnoeringsband is er een geschikte spanner, zegelaar of combinatie span en zegeltang verkrijgbaar. Onze verkoopmedewerkers kunnen u informeren over de juiste bandspanner, zegelaar of zegeltangen.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE BAND	DIKTE BAND
49040	Spanner	Tot 20 mm	
49041	Spanner voor alle typen band	20 mm	
49042	Zegeltang	12-13 mm	
49043	Zegeltang	15-16 mm	
49044	Combi zegeltang + Spanner	12-13 mm	
49045	Combi zegeltang + Spanner	15-16 mm	
85107	Accuspanner HT93	PP en PET band 13-16 mm	
85108	Accuspanner HT97	PP en PET band 16-19 mm	
85109	Accu Bosch 18 Volt Li-Ion 4.0 Ah	accuspanner HT 93/97	
C150990812	SMART-MT PP & PET	10mm - 19mm	0,5mm - 1mm
C159990812	GT-SMART PP & PET	9mm - 16mm	0,4mm - 0,85mm
C156990832	GT-ONE PP & PET	10mm - 16mm	0,5mm - 1,1mm
C155990822	MT-320 PP & PET	10mm - 16mm	0,5mm - 1,1mm
C157990812	GT-H PP & PET	19mm - 25mm	0,8mm - 1,3mm
851101	Handspanner	Tot 40 mm	
85111	Acculader HT 92/96		
85112-4	Accuspanner MT-320	PP en PET 10 - 16 mm	
85115	Pneumatische spanner	Tot 50 mm	



STARTERSPAKKET OMSNOERING

- Samengestelde pakketten om direct mee aan de slag te gaan.
- Voor PET-, PP-, Textiel-, Staal- en Composietband.
- Alle benodigdheden voor omsnoeren direct als een pakket geleverd.
- Met handmatige en accuspanner leverbaar.
- Ook voor lashingband verkrijgbaar.



Ga meteen aan de slag met een van de omsnoering starterspakketten. Voor het omsnoeren van diverse materialen hebben wij ook diverse starterspakketten. De starterspakketten zijn uitgevoerd met 1 rol band, een bandhouder of haspel, een span/ zegeltang en gespen of zegels. Alle pakketten zijn gebruiksklaar, u kunt dus meteen aan de slag.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	INHOUD	TBV
85201	PP band	1 Rol PP / Combispanner / Zegels / Afrolwagen	16 x 0,65 mm x 2.000 m
85202	PET startersset omsnoering	1 ro PET / Combispanner / zegeltang / Zegels	12,5 x 0,70 mm
85204	PET Accu	1 rol PET / Afrol-unit / Accu spanner	15,5 x 0,90 mm x 1.500 m
85206	Textielband	2 rollen textielband / afroller / spanner / gespen	16 mm x 850 m
85207	Composietband	2 rollen composietband / afroller / spanner / gespen	16 mm
85209	Staalband	1 rol staalband / Spanner / Zegels / afroller	16 mm
89004	Startset Select Qualitylash 32 mm	1 zak SQL / 1 doos HLB 32 / handspanner	32 mm



STAALBAND

- Verkrijgbaar in Europese wikkeling (enkele schijf).
- Op aanvraag verkrijgbaar in Amerikaanse wikkeling.
- Blauw: ongelakt.
- Zwart: zwart gelakt, gemiddelde bescherming tegen roest.
- Zink: zink gelakt, beste bescherming tegen roest.



Staalband is een zwaar omsnoeringsband met een hoge treksterkte, zonder rek. Staalband wordt voornamelijk gebruikt voor het bundelen van hout, metaal en steen en overige zware ladingen. Naast staalband leveren wij ook toebehoren zoals de haspelwagens, zegels, zegeltangen, zegelloze staalbandsluiters en staalbandscharen.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE MM	KWALITEIT	KLEUR	PER ROL KG	PER PALLET KG
SBA12.05ZI	12,7 x 0,50 mm	0,5	Amerikaanse wikkeling	Zink	50	600
SBA12.05ZW	12,7 x 0,50 mm	0,5	Amerikaanse wikkeling	Zwart	50	600
SBA16.05ZI	16,0 x 0,50 mm	0,5	Amerikaanse wikkeling	Zink	50	600
SBA16.05ZINK	16,0 x 0,50 mm	0,5	Amerikaanse wikkeling	Zink	50	600
SBA16.05ZW	16,0 x 0,50 mm	0,5	Amerikaanse wikkeling	Zwart	50	600
SBA19.05ZI	19,0 x 0,50 mm	0,5	Amerikaanse wikkeling	Zink	50	600
SBA19.05ZW	19,0 x 0,50 mm	0,5	Amerikaanse wikkeling	Zwart	50	600
SBE12.05ZW	12,7 x 0,50 mm	0,5	Europese wikkeling	Zwart	50	600
SBE16.05ZW	16,0 x 0,50 mm	0,5	Europese wikkeling	Zwart	50	600
SBE25.08ZW	25,0 x 0,80 mm	0,8	Europese wikkeling	Zwart	50	600

PERSDRAAD

- ✔ Persdraad leverbaar in verschillende kwaliteiten.
- ✔ Voor het al dan niet automatisch afbinden van balen.
- ✔ Geschikt voor het persen van papier, karton, plastic etc.
- ✔ Geolied draad voor machinale verwerking.
- ✔ Overige kwaliteiten op aanvraag leverbaar.



Verwerkt u bulkafvalmaterialen zoals karton, papier, blik en plastic?

Gebruikt u een balenpers om uw recyclebare materialen te comprimeren?

We leveren verschillende soorten balenpers draad voor het efficiënt verkleinen van afvalvolumes.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	DIAMETER MM	KWALITEIT	KLEUR	PER ROL KG	PER PALLET KG
PD.ZW32	Persdraad	3,2	Geolied	Zwart	500	500
PD.ZW34	Persdraad	3,4	Geolied	Zwart	500	500
PD.ZW36	Persdraad	3,6	Geolied	Zwart	500	500
PD.ZW38	Persdraad	3,8	Geolied	Zwart	500	500



MATERIALEN

LADINGZEKERING

Security seals

Gespen t.b.v. Quality Lash

Spithaken t.b.v. Quality Lash

Lashingband

Lashingband spanners

Stuwzakken

Anti-slipmatten

LADINGZEKERING

Ladingzekering, stuwzakken, lashingband, containerzegels en antislipmatten voor veilig transport. Goed stuwen en op een juiste wijze vastzetten van de lading is essentieel voor goed en veilig transport.

Volgens de normen EN 12640/12642 bent u zelf verplicht om:

de lading zo te bevestigen dat ze onder alle omstandigheden, geheel of gedeeltelijk, niet kan schuiven, naar beneden kan vallen, kan rollen, of een destabilisatie van het voertuig kan provoceren. Wij leveren alle producten die het verschuiven, verplaatsen, vallen of rollen van de lading tegengaan.

Natuurlijk zijn ook de toebehoren om uw lading te zekeren uit voorraad leverbaar.

U kunt hierbij denken aan:

- spanners
- spitshaken
- gespen
- containerzegels
- stuwzakken
- lashingband

Heeft u hulp nodig bij het maken van uw keuze? Onze specialist op gebied van ladingzekering Daan Kuijpers helpt u graag verder.





SECURITY SEALS

- Voor het verzegelen van trucks en containers.
- Voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen.
- Douane goedgekeurd.
- Extra veilig.
- Uw eigen logo mogelijk.



Security Seals zijn containerzegels geschikt voor het verzegelen van export containers. Dit type verzegeling wordt ook wel een containerzegel of container verzegeling genoemd. Security Seals worden op diverse punten door onafhankelijke partijen getest en gekeurd. Niet alleen wordt het product gekeurd, maar ook het productieproces van de zegels en kwaliteitsbeheersing van de fabrikant.

KLEUR	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
Rood	Polypropyleen	Universal-M seal	1000
Blauw	Polypropyleen	Universal-M seal	1000
Geel	Polypropyleen	Universal-M seal	1000
Wit	Polypropyleen	Universal-M seal	1000
Oranje	Polypropyleen	Universal-M seal	1000
Groen	Polypropyleen	Universal-M seal	1000
Groen	Polypropyleen	Universal-L seal	1000
Wit	Verzinkt Staal en ABS Kunststof	Barrier Container Seal	200
Oranje	Verzinkt Staal en ABS Kunststof	Barrier Container Seal	200
Groen	Staal en Aluminium	Cable Seal 150 Staal + Aluminium - 300 mm	250
Blauw	Staal en Aluminium	Cable Seal 350 Staal + Aluminium - 300 mm	250
Rood	Polyethyleen en Nylon	HPT seal 12 300 - 265 mm	1000
Blauw	Polyethyleen en Nylon	Heavy PT Seal 12	1000
Geel	Polyethyleen en Nylon	Heavy PT Seal 12	1000
Groen	Polyethyleen en Nylon	Heavy PT Seal 12	1000
Rood	Polyethyleen en Nylon	Heavy PT Seal 15	1000
Blauw	Polyethyleen en Nylon	Heavy PT Seal 15	1000
Groen	Polyethyleen en Nylon	Heavy PT Seal 15	1000
Rood	Polyethyleen en Nylon	Heavy PT Seal 18	1000
Blauw	Polyethyleen en Nylon	Heavy PT Seal 18	1000
Geel	Polyethyleen en Nylon	Heavy PT Seal 18	1000
Rood	Polyethyleen	Medium PT Seal	1000
Geel	Polyethyleen	Medium PT Seal	1000
Oranje	Polyethyleen	Medium PT Seal	1000
Groen	Polyethyleen	Medium PT Seal	1000

GESPEN TBV QUALITY LASH

- Voor het vastzetten van ladingen.
- Verkrijgbaar in drie verschillende afmetingen en in twee uitvoeringen.
- Leverbaar in gesmede of gestanste versie van 32 mm t/m 40 mm.
- Hard staal.
- Voor verwerking van lashingband.



De gespen zijn evenals de spanner en spitshaken een essentieel onderdeel bij het vastzetten van de select quality lash.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	UITVOERING	KWALITEIT	PER DOOS	PER PALLET
84532	32	Gespen	Gesmeed - B/S: 3000 daN	50	75
84535	35	Gespen gestanst	B/S: 1750 daN	125	80
84540	38-40	Gespen	Gesmeed - B/S: 5000 daN	80	75

SPITSHAKEN TBV QUALITY LASH

- Voor het goed vastzetten van de select quality lash.
- Gebruiksgemak.
- Bevordert de werkwijze.
- Leverbaar in 32 mm en 45 mm.
- Icm met lashingband en gespen te gebruiken.



De spitshaken zijn evenals de spanner en gespen een essentieel onderdeel bij het vastzetten van de select quality lash.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	KWALITEIT	PER DOOS	PER PALLET
84740	32	HLH 32 belastbaar tot 3000 daN	80	64
84750	45	HLH 45 belastbaar tot 5000 daN	30	48



LASHINGBAND

- Voor het zekeren van uw ladingen in containers, schepen en treinwagons.
- Spanbaar met een hand- of accu-spanner.
- Voor eenmalig en meermalig gebruik.
- Wordt gesloten met heavy duty gespen voor een optimale systeemsterkte.
- Verkrijgbaar vanaf 32 mm t/m 50 mm.



Lashing is geweven polyester band die wordt gebruikt voor het vastsjorren van ladingen in containers, treinen en spoorwegwagons, in/op schepen, flatracks en alle heavy duty cargo. Het is zeer geschikt voor break bulk cargo (big bags, dozen, kratten, vaten, ...).

Ladingzekering a.d.h.v. lashing band is een erg gebruiksvriendelijk alternatief voor kettingen, staalkabel,... Bovendien is het licht en makkelijk hanteerbaar wat meteen de reden is waarom het ook vaak voor one way transport wordt ingezet.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	PER PALLET
89001	32mm x 250m	sterkte 2300 daN	30
89002	38mm x 200m	sterkte 3500 daN	30
89003	40mm x 200m	sterkte 5000 daN	30
FL40.2450	40mm x 2450mm	Floorlash 40 mm	225



LASHINGBAND SPANNERS

- De voet van de handspanner wordt per bandtype ingesteld.
- Solide uitvoering voor professioneel gebruik.
- Gebruiksvriendelijk door licht gewicht van slechts 2,5 kg (hand).
- Gebruiksvriendelijk door licht gewicht: slechts 4 - 4,5 kg (pneumaat).
- Hoog spanvermogen, tot 7.500 N.



De spanner is een onmisbaar item bij lashing. Deze spanners hebben we in twee varianten, hand en pneumatisch. De handspanner is geschikt voor omsnoeringsband vanaf 25 tot 40 mm breedte. De pneumatische spanner is geschikt voor lashing band vanaf 32 mm tot 50 mm breedte.

ARTIKELNR.	OMSCHRIJVING	BREEDTE BAND
85109	Accu Bosch 18 Volt Li-Ion 4.0 Ah	accu-spanner HT 93/97
851101	Handspanner	Tot 40 mm
85115	Pneumatische spanner	Tot 50 mm
85111	Acculader HT 92/96	

STUWZAKKEN

- Verkrijgbaar in 2 laags, 4 laags en PP geweven.
- Voor ladingzekering in containers en trailers.
- Voorkomt schade aan de pallets.
- In verschillende 6 afmetingen leverbaar.
- Kleur: bruin en wit.




Stuwzakken zijn essentieel bij het veilig vervoeren van ladingen. De stuwzakken beschermen de ladingen, doordat de ruimtes tussen de pallets gevuld worden. Daardoor verschuiven de pallets niet en wordt ernstige schade vermeden.

De stuwzakken voorkomen het verschuiven van lading, zowel in de lengte als in de breedterichting en stabiliseren de lading veel effectiever dan door middel van blokkeren en schoren met hout of door sjorbanden.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	PER PALLET
SZPP.060090EV	090cm x 060cm	Geweven PP Level 1	600
SZPP.090120TV	120cm x 090cm	Geweven PP Level 1	500
SZPP.090180TV	180cm x 090cm	Geweven PP Level 1	425
SZPP.120180TV	180cm x 120cm	Geweven PP Level 1	350
SZPP.120210TV	210cm x 120cm	Geweven PP Level 1	225
SZPP.150240TV	240cm x 150cm	Geweven PP Level 1	150

ANTI-SLIPMATTEN

- Gerecycled rubbergranulaat geschikt voor eenmalig gebruik.
- Verminderen de benodigde kracht voor het vastzetten van de lading.
- Wrijvingscoëfficiënt van 0,65 my.
- Voorkomt het schuiven van de lading tijdens het transport.
- Heeft een dempende werking.



Anti-Slipmatten worden standaard gebruikt tussen lading en laadvloer, maar kan u ook gebruiken om ladingen onderling te blokkeren. Makkelijk bij te snijden op maat.

Een antislipmat bespaart u kostbare laadtijd. Door de verhoogde wrijvingscoëfficiënt heeft u minder sjorbanden nodig om de lading te zekeren. Dankzij de ijzersterke samenstelling kan u de mat meermaals gebruiken. Een onmisbaar hulpstuk voor een professionele ladingzekering maar ook vaak gebruikt voor bestelwagens, aanhangwagens etc.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
ASM5.1505000	150mm x 5000mm	5 mm	wrijvingscoëfficiënt 0,65 my	160
ASM4.100200	200mm x 100mm	4 mm	wrijvingscoëfficiënt 0,65 my	5000
ASM8.100200	200mm x 100mm	8 mm	wrijvingscoëfficiënt 0,65 my	2000
ASM4.50025	250mm x 5000mm	4 mm	wrijvingscoëfficiënt 0,65 my	150
ASM3.600600	600mm x 600mm	3 mm	wrijvingscoëfficiënt 0,65 my	800



MATERIALEN

OPVULMATERIAAL & BESCHERMING

- Golfkarton op rol
- Luchtkussenfolie
- Anti-slipmatten
- Anti-slippapier
- Hoekprofielen
- Hoekprofiel snijders
- Pelaspac
- Natronkraft bruin op rol
- Grijspapier op rol
- Maskeerpapier
- PE-Foam op rol
- Papier opvulstelsel
- Stackhood
- Paperform molded fiber

OPVULMATERIAAL & BESCHERMING

INPAK- EN PAKPAPIER, OPVULMATERIALEN EN BESCHERMING VAN LADINGEN:

Bescherm uw producten, uw zendingen en/of uw lading tegen schade tegen o.a. schokken en trillingen door ze extra te beschermen met de juiste opvul- en beschermingsmaterialen. Met name in de op- en overslag of tijdens het transport wilt u dat uw producten optimaal beschermd zijn, zodat ze onbeschadigd op de plaats van bestemming aankomen. Zodra uw pallet het pand verlaat is hij overgeleverd aan de aandacht en zorg van één of meerdere andere partijen. Een stevige verpakking is dan een belangrijke voorwaarde om ervoor te zorgen dat uw zending in de best mogelijke conditie aankomt.

Uzelf verzekeren van een minimale kans op beschadiging door extra opvul- en beschermingsmaterialen te gebruiken is het maximale wat u kunt doen. Besparing hierop weegt vaak niet op tegen de kosten van de (transport)schade.

Naast de standaard verpakkingen die uw producten beschermen is het raadzaam ook de pallet waar deze verpakkingen op staan te beschermen. Met name de hoeken van een pallet zijn zeer kwetsbaar tijdens het transport. Dit kan voorkomen worden door bijvoorbeeld gebruik te maken van luchtkussenfolie, schuimfolie, golfkarton, inpakpapier, hoekprofielen of andere beschermingsmaterialen.

Volgens een schatting kunnen tot 25% van de ongelukken waarbij vrachtwagens betrokken zijn worden toegeschreven aan een gebrekkige zekering van de lading. Stuwzakken zijn inmiddels een fenomeen aan het worden, dat het merendeel van de klachten van o.a. verschuivende pallets en beladingen voorkomt.

Een pallet, waarbij de producten op de juiste manier gezeurd zijn, en voorzien van beschermingsmaterialen bereikt veelal de plaats van bestemming op een correcte wijze. Voor de ontvangende partij is de manier waarop zijn zending binnenkomt vaak al kenmerkend voor de zorg en aandacht die de producten hebben gekregen. Hoe wilt u dat uw pallet bij binnenkomst wordt beoordeeld?



MATERIALEN



GOLFKARTON OP ROL

- Neemt perfect de vorm van het verpakte voorwerp aan.
- De ribbels beschermen en stabiliseren het voorwerp.
- Het golfkarton wordt voornamelijk gebruikt als bescherming voor oppervlakken.
- Makkelijk te verwerken.
- Enkelvoudig golfkarton.




Golfkarton op rol is schokwerend en milieuvriendelijk, heeft een beschermende werking. Golfkarton op rol wordt o.a. gebruikt voor het scheiden van meerdere producten in 1 pakket of als extra beschermende verpakking.. Golfkarton is relatief goedkoop en makkelijk te verwerken en heeft een sterk bufferende werking.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
1540	050cm x 70m	80 grams	Enkelzijdig golfkarton	24
1541	070cm x 70m	80 grams	Enkelzijdig golfkarton	24
1541-1	075cm x 70m	80 grams	Enkelzijdig golfkarton	18
1542	100cm x 70m	80 grams	Enkelzijdig golfkarton	12
1543	120cm x 70m	80 grams	Enkelzijdig golfkarton	12
1544	150cm x 70m	80 grams	Enkelzijdig golfkarton	5
1545	160cm x 80m	80 grams	Enkelzijdig golfkarton	5
1554	200cm x 70m	80 grams	Enkelzijdig golfkarton	4



LUCHTKUSSENFOLIE

- Schok- en krasbestendig.
- Ook als opvulmateriaal te gebruiken.
- 100 meter op een rol.
- Verkrijgbaar in verschillende diktes.
- In grote en kleine nop verkrijgbaar.



Luchtkussenfolie biedt een goede productbescherming tegen krassen en schokken. De luchtkussenfolie wordt ook wel noppenfolie, bubbelpastic of bubbelfolie genoemd, vanwege de kenmerkende met lucht gevulde noppen in het plastic. Door uw kostbare producten te omwikkelen met luchtkussenfolie zijn deze beschermt tegen beschadiging tijdens de opslag, het transport en verzending. Noppenfolie is ook als opvulmateriaal te gebruiken.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
321682	050cm x 100m	50 my	10mm nop	15
321683	075cm x 100m	50 my	10mm nop	12
321684	100cm x 100m	50 my	10mm nop	8
321685	120cm x 100m	50 my	10mm nop	6
321686	150cm x 100m	50 my	10mm nop	4
321687	200cm x 100m	50 my	10mm nop	4

ANTI-SLIPMATTEN

- Gerecycled rubbergranulaat geschikt voor eenmalig gebruik.
- Verminderen de benodigde kracht voor het vastzetten van de lading.
- Wrijvingscoëfficiënt van 0,65 my.
- Voorkomt het schuiven van de lading tijdens het transport.
- Heeft een dempende werking.



Anti-Slipmatten worden standaard gebruikt tussen lading en laadvloer, maar kan u ook gebruiken om ladingen onderling te blokkeren. Makkelijk bij te snijden op maat.

Een antislipmat bespaart u kostbare laadtijd. Door de verhoogde wrijvingscoëfficiënt heeft u minder sjorbanden nodig om de lading te zekeren. Dankzij de ijzersterke samenstelling kan u de mat meermaals gebruiken. Een onmisbaar hulpstuk voor een professionele ladingzekering maar ook vaak gebruikt voor bestelwagens, aanhangwagens etc.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
ASM5.1505000	150mm x 5000mm	5 mm	wrijvingscoëfficiënt 0,65 my	160
ASM4.100200	200mm x 100mm	4 mm	wrijvingscoëfficiënt 0,65 my	5000
ASM8.100200	200mm x 100mm	8 mm	wrijvingscoëfficiënt 0,65 my	2000
ASM4.50025	250mm x 5000mm	4 mm	wrijvingscoëfficiënt 0,65 my	150
ASM3.600600	600mm x 600mm	3 mm	wrijvingscoëfficiënt 0,65 my	800

ANTI SLIPPAPIER

- Ten behoeve van palletstabilisatie.
- Voorkomt schade tijdens transport.
- Verschillende grams gewichten en stroefheid mogelijk.
- Ideaal slippapier voor palletwikkelaars met een hoge startsnelheid.
- 100% recyclebaar.



Antislip papier voorkomt dat tijdens het transporteren uw lading van de pallet verschuift. Antislip papier vellen zijn gemaakt van stevig kraftpapier met een stroeve natuurrubber coating, deze geven de lading een veel hogere stabiliteit en schuifweerstand. Het antislip papier kan ook gebruikt worden tussen de verschillende lagen op de pallet zodat de dozen onderling niet gaan schuiven.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
ASV.800600	600mm x 080cm	100 grams	100 grams m2	5000
ASV10.12080	800mm x 120cm	100 grams	100 grams m2	5000



HOEKPROFIELEN

- Voor een grotere stabiliteit van pallets.
- Zijn heel efficiënt tegen stoten op de hoeken van uw pallets.
- Extra bescherming bij omsnoering tegen het insnijden van de band.
- Vergemakkelijken het stapelen en het plaatsen in rekken.
- Ecologisch en 100 % recyclebaar.



Hoekprofielen, hoekbeschermers of beschermprofielen beschermen uw verpakking of palletzending tegen stoten, indekken, beschadigen en het inscheuren door het omsnoeren van uw palletzending of verpakking. De kartonnen hoekprofielen verstevigen uw pallets zodat deze beter stapelbaar zijn en stabiel opgeslagen kunnen worden. De hoekprofielen versterken de hoeken van uw dozen en zorgen voor meer stevigheid. Onze hoekprofielen zijn in diverse lengte en dikte verkrijgbaar.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
HK333.075	075cm x 35mm x 35mm	3 mm	100% recyclebaar	5000
HK333.100	100cm x 35mm x 35mm	3 mm	100% recyclebaar	5000
HK333.110	110cm x 35mm x 35mm	3 mm	100% recyclebaar	5000
HK333.120	120cm x 35mm x 35mm	3 mm	100% recyclebaar	5000
HK333.150	150cm x 35mm x 35mm	3 mm	100% recyclebaar	5000
HK333.250	250cm x 35mm x 35mm	3 mm	100% recyclebaar	2500
HK553.050	050cm x 45mm x 45mm	3 mm	100% recyclebaar	4080
HK553.060	060cm x 45mm x 45mm	3 mm	100% recyclebaar	4080
HK553.080	080cm x 45mm x 45mm	3 mm	100% recyclebaar	4080
HK553.090	090cm x 45mm x 45mm	3 mm	100% recyclebaar	4080
HK553.100	100cm x 45mm x 45mm	3 mm	100% recyclebaar	4080
HK553.110	110cm x 45mm x 45mm	3 mm	100% recyclebaar	4080
HK553.120	120cm x 45mm x 45mm	3 mm	100% recyclebaar	4080
HK553.150	150cm x 45mm x 45mm	3 mm	100% recyclebaar	4080
HK553.170	170cm x 45mm x 45mm	3 mm	100% recyclebaar	4080
HK553.180	180cm x 45mm x 45mm	3 mm	100% recyclebaar	4080
HK553.200	200cm x 45mm x 45mm	3 mm	100% recyclebaar	3600
HK553.220	220cm x 45mm x 45mm	3 mm	100% recyclebaar	3600

HOEKPROFIELSNIJDERS

- Mobiel te gebruiken.
- Makkelijk te snijden zonder al te veel kracht te geven.
- Maakt elke kartonnen hoeklijn op maat.
- Geen eindeloze variaties aan lengtes meer in het magazijn.
- Stevige metalen uitvoering.



De EXAC110 is een mobiele hoekprofielensnijder voor het snijden van hoekprofielen. Het apparaat kan hoekprofielen verwerken met een maximale afmeting van 100 x 100 x 10mm. Ideaal voor het snijden van korte stukjes hoekprofielen/beschermhoeken. Uitgevoerd met een veiligheidspin, een ergonomische handgreep en een handig opbergbakje voor accessoires zoals een liniaal, mes, een stift of potlood. Er is tevens een uitvoering mogelijk waarbij u met behulp van een meetinstrument eenvoudig steeds precies dezelfde lengte kunt snijden.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	VERPAKT PER
EXAC110	100 x 100 x 10mm	Zonder liniaal	24 stuks
EXAC123	100 x 100 x 10mm	Met liniaal	24 stuks

PELASPAN PAC

- Volledige bescherming van uw product.
- Uitstekende schok dempende eigenschappen.
- Gemaakt van 100% recyclebaar polystyreen.
- Bevat geen CFK's en is niet toxisch.
- Zeer licht.



Pelaspan Pac zijn de welbekende polystyreen chips en is bruikbaar als opvulmateriaal bij het verpakken van kwetsbare materialen of producten.

Opvulchips wordt veelal gebruikt als opvulmateriaal voor het verzenden van elektronica, elektronische componenten en kleine producten die beschermt moeten worden tegen vallen en stoten tijdens transport.

Daarnaast wordt Pelaspan Pac gebruikt als isolatiemateriaal in de bouw. Kruipruimtes met een laag van ca. 25 cm opvulchips leveren een aanzienlijke verhoging in de isolatiewaarde van de woning of pand.

ARTIKELNR.	KWALITEIT	INHOUD	PER PALLET
B3PP	100% recyclebaar	500 liter	5
B3PP-BIO1	Biologisch afbreekbaar	400 liter	5

MATERIALEN



NATRONKRAFT BRUIN OP ROL

- Sterk, scheur- en perforatiebestendig.
- Soepel en multifunctioneel.
- Ondoorzichtig voor uw waardevolle producten.
- Leverbaar in verschillende diktes en afmetingen.
- Kraftpapier is biologisch afbreekbaar, recyclebaar, ondoorzichtig en antistatisch.



Bruin pakpapier van natronkraft is bruikbaar als inpak- of opvulmateriaal.

Bruin pakpapier is op rol leverbaar in 70g/m² en uitermate geschikt voor het verpakken van diverse producten en voor de bescherming aan de binnenzijde van dozen.

Het pakpapier is soepel en stevig tegelijk. Het is bestand tegen scheuren en perforaties. Bruin pakpapier is een milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal.

Bruin pakpapier is volledig ondoorschijnend heeft een sterk dempende functie. Bruinpak is antistatisch en verkrijgbaar op apparaattrollen in diverse breedte.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	PER PALLET
PAPAP.70030	30cm x 350m	70 grams m2	60
PAPAP.70040	40cm x 350m	70 grams m2	60
PAPAP.70050	50cm x 350m	70 grams m2	32
PAPAP.70060	60cm x 350m	70 grams m2	40
PAPAP.70070	70cm x 350m	70 grams m2	32
PAPAP.70080	80cm x 350m	70 grams m2	16
PAPAP.70100	100cm x 350m	70 grams m2	16
PAPAP.70120	120cm x 350m	70 grams m2	20
PAPAP.70150	150cm x 350m	70 grams m2	20



GRIJSPAPIER OP ROL

- Sterk scheur- en perforatiebestendig.
- Soepel en multifunctioneel.
- Recyclebaar, ondoorzichtig en antistatisch.
- Ook te gebruiken als opvulmateriaal.
- Krast niet.



Een essentieel onderdeel bij het inpakken van producten is zorgen voor een goede bescherming. Bijvoorbeeld door middel van opvulpapier ter stabilisatie en bescherming van producten. Grijspapier op rol kan tevens worden gebruikt als inpakpapier.

ARTIKELNR.	AFMETING	KWALITEIT	PER PALLET
PAPGRPR.07050	50cm x 150m	70 grams m2	80
PAPGRPR.1050	50cm x 250m	100 grams m2	32

MASKEERPAPIER

- Ondoordringbaar voor verf.
- Ideaal voor schilders, stukadoors, autospuiters en sign bedrijven.
- In combinatie met maskingtape ideaal voor schilders.
- Verkrijgbaar in hand en apparaattrollen.
- Leverbaar in verschillende afmetingen.



Maskeerpapier wordt gebruikt voor het afplakken van producten of productonderdelen waar geen verf op mag komen. Maar maskeerpapier wordt ook gebruikt bij sign bedrijven voor het beplakken van stickers.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	PER PALLET
PAPMSKH.225	225mm x 50m	45 grams	80
PAPMSKA.375	300mm x 300m	45 grams	80
PAPMSKA.600	600mm x 300m	45 grams	40
PAPMSKA.900	900mm x 300m	45 grams	20

PE-FOAM OP ROL

- Niet-schurend of krassend
- Volledig waterdicht.
- Soepel polyethyleen schuim met gesloten cellen.
- Isolierend vermogen.
- Andere afmetingen op aanvraag verkrijgbaar.



PE foam is schokabsorberend, makkelijk vormbaar voor elk product, elastisch en krasbestendig. PE Schuimfolie wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal om kwetsbare en gevoelige producten in te verpakken, zoals glas, computerapparatuur en elektronica. Daarnaast kan PE foam worden gebruikt als isolatiemateriaal voor laminaat of ondervloer. PE foam heeft een gesloten celstructuur waardoor deze schuimfolie waterdicht, isolierend, scheurbestendig en schokabsorberend is. PE-foam is voor vele toepassingen bruikbaar.

ARTIKELNR.	AFMETING	DIKTE	KWALITEIT	PER PALLET
PE1.750	075mm x 500m	1 mm	PE Schuimfolie	4
PE1.100	100cm x 500m	1 mm	PE Schuimfolie	2
PE1.125	125cm x 500m	1 mm	PE Schuimfolie	3
PE15.1250	125cm x 350m	1,5 mm	PE Schuimfolie	2
PE15.1535	150cm x 350m	1,5 mm	PE Schuimfolie	2
PE2.050+	050cm x 250m	2 mm	PE Schuimfolie	6
PE2.100+	100cm x 250m	2 mm	PE Schuimfolie	2
PE2.150	150cm x 250m	2 mm	PE Schuimfolie	5
PE3.100	100cm x 175m	3 mm	PE Schuimfolie	4



PAPIER OPVULSISTEEM

- Milieu bewuste keuze bij opvulling.
- Beschermt kwetsbare producten tijdens transport.
- Ter opvulling te gebruiken of als schokbuffer.
- Machine in bruikleen beschikbaar.
- Ook leverbaar in dispenserdoos.



Wij introduceren u de SpeedMan, een machine die papier geeft voor het opvullen van dozen. Daarnaast hebben wij ook de SpeedMan Manual, een dispenserdoos waar men het papier met de hand uit trekt.

Het papier wordt als alternatief voor luchtkussenzakjes en opvulchips gebruikt bij het verpakken van kwetsbare producten en als opvulling en schokbuffer.

De machine wordt aan de klant in bruikleen gegeven bij afname van minimaal 3 pallets papier op jaarbasis. Er zijn geen kosten verbonden aan de bruikleen. Het papier is leverbaar in verschillende gram gewichten.

AFMETING	KWALITEIT	GEWICHT	PER PALLET
350mm x 450m	1 laags	70 grams m2	33
381mm x 500m	1 laags	50 grams m2	30
390mm x 450m	1 laags	70 grams m2	32
680mm x 390m	2 laags	90 grams m2	20
762mm x 360m	1 laags	70 grams m2	30
762mm x 350m	2 laags	70 grams m2	30
762mm x 200m	2 laags	70 grams m2	30
762mm x 300m	2 laags	90 grams m2	30



STACKHOOD

- Voorkomt het stapelen van pallets.
- Eenvoudige bevestiging met kleefstrip.
- Extra optie om de stackhood met omsnoeringsband vast te zetten.
- Waarschuwing in 2 talen.
- Voorkomt te hoge stapeldruk op de pallet.



Met behulp van de stackhood wordt geattendeerd dat niets meer bovenop de pallet gezet mag worden.

Zorgt ervoor dat er niets meer bovenop uw pallet word gezet. Makkelijk te bevestigen door de zelfklevende sluitstrip.

Ook vast te zetten d.m.v. omsnoeringsband.

ARTIKELNR.	AFMETING	VERPAKT	PER PALLET
STACKHOOD	200 x 95 x 95 mm	4 op 1 vel	7200



PAPERFORM MOLDED FIBER



Rough Molded Fiber

Molded fiber products for product protection and transport

NormTec molded fiber products are produced from up to 100 % recovered paper and are characterised by high rigidity and stability even under strong stress. This manufacturing process focuses on the cushion and protection functions. The geometry of the molded fiber product adapts optimally to the product contour and thus guarantees reliable cushioning.

The most important benefits of the NormTec quality

- _ outstanding product and transport protection
- _ suitable for high product weights
- _ for part dimensions up to 2,000 x 800 x 200 mm
- _ grey/brown
- _ 100 % recyclable
- _ can be nested in each other



Medium Fine Molded Fiber

Molded fiber products for transport protection and presentation

During this manufacturing process, a NormTec molded fiber product is smoothed by an additional process step – the hot pressing – and brought into the final form. This significantly reduces the amount of space required for transport and storage. The smooth surface and flatness of the products ensure their interference-free automated processing. A PressTec molded fiber product is characterised by optimised handling in the packaging process and a precise fit.

The most important benefits of the PressTec quality

- _ smoother surface
- _ exact fit
- _ 100 % recyclable
- _ exceptionally easy to integrate in handling systems
- _ optimised pack density



Fine Molded Fiber


Molded fiber products for the highest requirements

The FineTec quality is produced from up to 100 % recovered paper. The special feature of this process is the increased strength of the molded fiber products as compared with the PressTec process; as a result, up to 30 % of the normal material usage can be saved. The smooth surfaces make FineTec molded fiber products particularly suitable for use in the fixing of products and for holding precision components in place.

The most important benefits of the FineTec quality

- _ perfect presentation and holding in place
- _ high dimensional accuracy and precision
- _ automated processing
- _ in-line highly compressed surfaces and high strength
- _ 100 % recyclable
- _ optimised pack density

OPVULMATERIAAL EN BESCHERMING





MATERIALEN

POSTVERPAKKINGEN

Golfkartonnen enveloppen

Easypack

Easysnap

Lapsnap

Minipack

Multisnap

Quicksnap

Gigafix

Multiwell

Packbox

Quatropack

Kartonnen kokers

Suprawell

Tabsnap

Toppack

Tripack

POSTVERPAKKINGEN

POSTVERPAKKINGEN EN VERZENDVERPAKKINGEN, VAN BRIEVENBUSDOZEN, AUTOLOCKDOZEN, LUCHTKUSSENENVELOPPEN TOT COEX ZAKKEN, MAILINGBAGS EN KOKERS.

Maak uw keuze uit een breed en diep assortiment postverpakkingen. Postverpakkingformaten zijn op de millimeter nauwkeurig gemaakt. U heeft bij ons de keuze uit verschillende formaten, typen en gebruiksmogelijkheden. Vanwege de stevigheid van postverpakkingen wordt de inhoud niet beschadigd tijdens het transport, verwerking en bezorging door de bezorgdiensten. Wij bieden u postverpakkingen zoals:

- brievenbusdozen
- autolock dozen
- longboxen
- luchtkussen enveloppen
- coex zakken
- boekverpakkingen
- mailingsbags

Ook Postverpakkingen met fixatie ontbreken niet, deze houden uw product op de juiste plaats en bieden daardoor een grote bescherming. Voor webshops zijn deze postverpakkingen zeer geschikt om laptops, consumentenelektronica, mode accessoires, kleding of mobiele telefoons mee te versturen. Te gebruiken als verkoopverpakking, verzenddoos en postdoos. Onder deze postverpakkingen vallen de:

- gigafix
- multiwell
- multiwell
- quicksnap
- tapesnap

Voor al uw post- en pakketverpakkingen hebben wij een breed scala aan verpakkingen op voorraad. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld luchtkussen- of paklijstenvelopen, maar ook aan verschillende kokers, dozen enzovoorts.

Wij bedrukken ook postverpakkingen of maken deze voor u op maat.





GOLFKARTONNEN ENVELOPPEN

- 3 standaard formaten.
- Gemaakt van 100% bruin kraftpapier.
- Te sluiten d.m.v. een sluitstrip.
- Makkelijk te openen door middel van tearstrip.
- Ook te bedrukken met uw eigen firmanaam en/of logo.



Golfkartonnen enveloppen zijn, zoals de naam al zegt gemaakt van golfkarton, hierdoor zijn ze uitermate geschikt voor het versturen van boeken, foto's, kalenders, catalogi, enzovoorts. Door de stevigheid van de kartonnen envelop blijft uw product ongeschonden aan. De envelop heeft extra vouwlijnen daardoor de envelop zich makkelijk laat vullen door dikkere producten. De enveloppen zijn eenvoudig te sluiten met een sluitstrip en makkelijk te open door de tearstrip.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT	DIKTE	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
GKE.1827	265 x 175 + 30	80	1,5	Bruin	T & S	100	60
GKE.2637	360 x 255 + 30	100	1,5	Bruin	T & S	100	32
GKE.3248	475 x 320 + 30	120	1,5	Bruin	T & S	50	35



EASYPACK

- Wordt geleverd in 2 delen, dus losse bodem en deksel.
- Is al gelijmd, dus hoeft niet meer opgezet te worden.
- Plat aangeleverd, dus neemt vrijwel geen ruimte in.
- Uiteraard ook andere formaten op aanvraag leverbaar.
- Ideaal voor drukwerk.



De Easypack is een paraatdoos die bestaat uit een losse, vlakke bodem en deksel, vervaardigd in bruin minigolfkarton. De doos is zeer gemakkelijk in gebruik, snel op te zetten en stapelbaar, daarbij komt dat de doos zonder tape op te zetten is. De Easypack heeft een variabele hoogte door schuiven van bodem en deksel.

Speciaal voor drukkerijen en iedereen die veel te versturen heeft. Easypack is ook geschikt voor het verzenden van cosmetica, textiel en kleine onderdelen. Hij wordt ingeklapt geleverd dus neemt weinig ruimte in het magazijn in.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT GRAM	DIKTE	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPEP050BD	305 x 215 x 50	88	3	Bruin	B-golf	25	1060
HPEP100BD	305 x 215 x 100	123	3	Bruin	B-golf	100	1920
HPEP150BD	305 x 215 x 150	167	3	Bruin	B-golf	100	2600

EASYSNAP

- Met een 60 micron LDPE fixeervolie.
- 4 punts verlijmd.
- Plat aangeleverd dus neemt weinig ruimte in.
- Uiteraard ook andere formaten op aanvraag leverbaar.
- Prijs is alleen voor het interieur, omdoos is separaat verkrijgbaar.



De Easysnap is een tweedelig interieur welke voorzien is van fixeervolie. Uw product wordt ingesloten tussen 2 lagen fixeervolie waardoor het product perfect beschermd is tegen schokken en stoten. Er is geen opvulmateriaal meer nodig met deze handige Easysnap. Per verpakking heeft u twee stuks nodig, waardoor het product goed gefixeerd wordt en op zijn plek blijft zitten. De omdoos zijn separaat verkrijgbaar.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT	DIKTE	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPFES100	203 x 173	66	3	Bruin	B-golf	20	2400
HPFES300	253 x 213	81	3	Bruin	B-golf	20	1960
HPFES500	338 x 249	100	3	Bruin	B-golf	20	1680

LAPSNAP

- Voor het verzenden van o.a. laptops en tablets met LDPE fixeervolie.
- 4 punts verlijmd.
- Plat aangeleverd dus neemt weinig ruimte in.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk.
- Prijs is alleen voor het interieur, omdoos is separaat verkrijgbaar.



De Lapsnap is geschikt voor het veilig verzenden van onder andere laptops, tablets en overige platte elektronica. Door de fixeervolie worden uw kostbare en kwetsbare producten beschermt en op hun plaats gehouden. De Lapsnap absorbeert de schokken tijdens vervoer. Onder de lapsnap is ruimte voor accessoires of handleidingen.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT	DIKTE	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPFLS19	440 x 322 x 92	275	3	Bruin	B-golf	10	800

MATERIALEN



MINIPACK

- Voorzien van zelfklevende sluitstrip.
- Met een 60 micron LDPE fixeerfolie.
- In enkele seconden opgezet.
- Plat aangeleverd dus neemt weinig ruimte in.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk (flexo & offset).



De Minipack is geschikt voor het veilig verzenden van kleine producten of onderdelen zoals usb-sticks en SD kaarten en andere kleine producten. Uw product wordt veilig onder een folie beschermt tegen breken of beschadigen door vallen of transport. Een Minipack beschermt beter dan luchtkussen enveloppen en is zeer eenvoudig op te zetten en verzendklaar te maken. Doormiddel van de plakstrip sluit u de Minipack, u heeft hiervoor geen tape nodig.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT	DIKTE	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPFMP10	235 x 122 x 20	37	1,5	Bruin	B-golf	25	6600



MULTISNAP

- Met een 60 micron LDPE fixeerfolie.
- In enkele seconden opgezet.
- Plat aangeleverd dus neemt weinig ruimte in.
- Uiteraard ook andere formaten op aanvraag leverbaar.
- Prijs is alleen voor het interieur, omdoos is separaat verkrijgbaar.



De Multisnap is ideaal voor het versturen van kwetsbare producten. De fixeerfolie houdt het product of de onderdelen bijeen in de doos, waardoor de kans op beschadigingen afneemt.

Dit interieur is geschikt voor het versturen van consumenten elektronica, grotere componenten en kwetsbare producten. Het interieur is zo opgebouwd dat het schokken absorbeert tijdens transport.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT	DIKTE	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPFMS100	170 x 140 x 90	64	3	Bruin	B-golf - test	20	4800
HPFMS300	220 x 170 x 90	85	3	Bruin	B-golf - test	20	3360
HPFMS500	305 x 222 x 90	111	3	Bruin	B-golf - test	20	2240

QUICKSNAP

- Voorzien van een zelfklevende sluitrip.
- Met een 60 micron LDPE fixeefolie.
- In enkele seconden opgezet.
- Met een securitysluiting en tearstrip.
- Uiteraard ook andere formaten op aanvraag leverbaar.



De Quicksnap is een kartonnen postdoos uit 1 stuk en daardoor zeer snel op te zetten en te sluiten zonder gebruik van tape. De Quicksnap heeft een fixeefolie die het te versturen product goed op zijn plaats houdt. Dit verpakkingsmateriaal is zeer geschikt voor verzending van breekbare of technische artikelen zoals computeronderdelen, consumenten elektronica en breekbare onderdelen. De Quicksnap absorbeert schokken en stoten tijdens transport.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT	DIKTE	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPFQS025	200 x 80 x 25	101	3	Bruin	B-golf - test	25	1725
HPFQS300	200 x 140 x 50	188	3	Bruin	B-golf - test	20	1160
HPFQS500	310 x 180 x 35	246	3	Bruin	B-golf - test	20	580

GIGAFIX

- Met een securitysluiting, zelfklevende sluitstrip en tearstrip.
- Door de variabele vulhoogte geschikt voor vele artikelen.
- Gevuld vanuit het midden, optimale ergonomie.
- Brievenbus geschikt.
- Inhoud diefstal beveiligd door extra speciale kleefstrips.



De Gigafix is de meest ideale verpakking voor boeken en andere platte producten die stevig verpakt moeten worden. Door de nieuwe productiemethode van 2 lagen hoogwaardige E-golf is de nieuwe boekverpakking Gigafix de meest snelle en sterkste verpakking. Door de unieke vouwconstructie wordt er stevigheid op de randen en hoeken gecreëerd. Producten krijgen hierdoor extra bescherming tijdens verzending. De ontvanger opent de boekverpakking Gigafix snel door de stevige scheurperforatie.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT	DIKTE	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPGF53	310 x 180 x 35	91	3	Bruin	B-golf - test	25	2850
HPGF60	310 x 250 x 15 - 100	178	3	Bruin	B-golf - test	25	1500
HPGF65	350 x 320 x 15 - 100	238	3	Bruin	B-golf - test	25	1425
HPGF68	455 x 320 x 15 - 100	301	3	Bruin	B-golf - test	25	950

MATERIALEN



MULTIWELL

- Voorzien van zelfklevende sluitrip.
- Met een tearstrip om makkelijk te openen.
- Door de variabele vulhoogte geschikt voor vele artikelen.
- Plat aangeleverd dus neemt weinig ruimte in.
- Uiteraard ook andere formaten op aanvraag leverbaar.



De Multiwell is een verpakking met zelfklevende sluiting zodat u in een handomdraai bijvoorbeeld boeken of catalogi verpakt. Door de unieke vouwconstructie wordt er stevigheid op de randen en hoeken gecreëerd van deze boekverpakking. Producten krijgen hierdoor extra bescherming tijdens de verzending. De zijkleppen blijven recht op staan tijdens het inpakken waardoor het inpakken nog sneller gaat. Door de stevige scheurperforatie kan de ontvanger de Multiwell boekverpakking openen.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT	DIKTE MM	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPMW351E	147 x 126 x 10 - 40	37	3	Bruin	B-golf - test	25	7200
HPMW352E	217 x 155 x 10 - 50	60	3	Bruin	B-golf - test	25	2400
HPMW354E	245 x 165 x 20 - 70	73	3	Bruin	B-golf - test	25	4200
HPMW356E	270 x 185 x 20 - 60	73	3	Bruin	B-golf - test	25	2800
HPMW358	302 x 215 x 20 - 75	116	3	Bruin	B-golf - test	25	1600
HPMW362	325 x 250 x 20 - 75	138	3	Bruin	B-golf - test	25	1200
HPMW364	330 x 270 x 20 - 75	148	3	Bruin	B-golf - Kraft	25	1200
HPMW367	370 x 290 x 20 - 75	173	3	Bruin	B-golf - test	25	1200
HPMW368	455 x 320 x 20 - 55	216	3	Bruin	B-golf - test	25	800



PACKBOX

- Voorzien van zelfklevende sluitstrip en tearstrip.
- Kleur: bruin.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijke (flexo & offset).
- Licht van gewicht.
- Eenvoudig op te zetten.



De Packbox is een verzenddoos die licht van gewicht is en snel en eenvoudig op te zetten is. Aan beide kanten is de verzendverpakking voorzien van zelfklevende sluitstrips voor het sneller en efficiënter verpakken. Hierdoor wordt de inhoud van de verpakking diefstalveilig verstuurd. Voor webshops en bedrijven in de e-commerce branche, is dit een geschikte verzenddoos. Door de tearstrip is de doos eenvoudig te openen door de ontvanger.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT GRAM	DIKTE MM	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPPB20	165 x 46 x 240	54	3	Bruin	B-golf - test	25	5225
HPPB40	243 x 46 x 343	96	3	Bruin	B-golf - Kraft	25	2850

QUATROPACK

- Door de vorm rolt de verzendkoker niet weg.
- Wordt plano geleverd dus ruimtebesparend.
- Voorzien van zelfklevende sluitstrip.
- Met een tearstrip.
- Uiteraard ook andere formaten op aanvraag leverbaar.



De vierkante verzendkoker Quatropac is ruimtebesparend in uw magazijn omdat hij plano geleverd wordt. Door de handige zelfklevende strips is deze verzendkoker Quatropac snel op te zetten, lijm of tape is overbodig.

De Quatropac koker is ideaal voor het verzenden of archiveren van opgerolde documenten, technische tekeningen of posters. Omdat de koker vierkant is kan deze ook gemakkelijk gestapeld worden. Bovendien kan de Quatropac niet weggrollen en is er dus geen extra handeling nodig in de postcentra, waardoor u kosten bespaart.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT GRAM	DIKTE MM	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPQP2	430 x 105 x 105	118	3	Bruin	B-golf - test	10	1560
HPQP3	500 x 105 x 105	132	3	Bruin	B-golf - test	10	1560
HPQP4	610 x 105 x 105	153	3	Bruin	B-golf - test	10	1300
HPQP5	700 x 105 x 105	171	3	Bruin	B-golf - test	10	1040
HPQP6	860 x 105 x 105	200	3	Bruin	B-golf - test	10	1040
HPQP7	1100 x 105 x 105	271	3	Bruin	B-golf - test	10	1040

KARTONNEN KOKERS

- Gebruiksklaar geleverd met plastic deksels.
- Vervaardigd uit stevig spiraalkarton.
- Aanvaard door de post.
- 100 % recyclebaar.
- Kleur: wit/bruin.



Kartonnen kokers zijn geschikt voor het verzenden van posters, documenten die niet gevouwen mogen worden, bouwtekeningen en andere lange voorwerpen die goed beschermd moeten worden.

De kartonnen kokers worden vaak ingezet wanneer het product kwetsbaar is of niet gevouwen mag worden.

De kartonnen koker bestaat uit een diagonaal gewikkelde kartonlaag die van sterk kraftpapier gemaakt is. Daarbij komt dat de kokers met stevige kunststof doppen gesloten kunnen worden.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	DIKTE MM	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
KOK.50450B	450 x 50	1,5	Bruin	Massief karton	25	600
KOK.50450W	450 x 50	1,5	Wit	Massief karton	25	600
KOK.60520W	520 x 60	1,5	Wit	Massief karton	25	600
KOK.60850W	850 x 60	1,5	Wit	Massief karton	25	600



SUPRAWELL

- Stevige verpakking die niet "knikt".
- Met een tearstrip om makkelijk te sluiten en te openen.
- Maximale bescherming door extra vouwlijnen.
- Variabele vulhoogte.
- Uiteraard ook andere formaten op aanvraag leverbaar.



De Suprawell envelop is een stevige kartonnen enveloppe met een variabele vulhoogte tot 25 mm. De kartonnen envelop Suprawell is gemaakt van een lichte compacte golfkartonkwaliteit waardoor de envelop niet snel "knikt". Tevens blijven hierdoor de portokosten laag. Door de extra vouwlijnen die in de kartonnen enveloppe zijn aangebracht beschikt deze over een optimale bescherming tegen stoten, vallen en beschadigen. De Suprawell envelop kan worden gebruikt voor het verzenden van kwetsbare producten zoals elektronica, computeronderdelen, cd's en andere digitale dragers.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT GRAM	DIKTE MM	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPSW10	195 x 180	27	3	Bruin	B-golf - test	25	8000
HPSW15	175 x 250	34	3	Bruin	B-golf - test	25	8000
HPSW19	200 x 280	43	3	Bruin	B-golf - test	25	4000
HPSW40	250 x 353	71	3	Bruin	B-golf - test	25	2100
HPSW50	270 x 390	77	3	Bruin	B-golf - test	25	2100
HPSW60	290 x 410	86	3	Bruin	B-golf - test	25	1800
HPSW70	330 x 490	127	3	Bruin	B-golf - test	25	1000
HPSW80	370 x 540	164	3	Bruin	B-golf - kraft	25	1200
HPSW990	635 x 490	302	3	Bruin	B-golf - test	25	650
HPSW995	740 x 530	357	3	Bruin	B-golf - kraft	25	600



TAPSNAP

- Voorzien van een dubbele zelfklevende sluitrip.
- Met een securitysluiting en tearstrip.
- Met een 60 micron LDPE fixeefolie.
- Snel opgezet, gesloten en geopend.
- Uiteraard ook andere formaten op aanvraag leverbaar.



De Tapsnap is een veilige verzendverpakking voor tablets, kleine notebooks of laptops en losse schermen voor reparatie. De Tapsnap heeft een foliefixeerverpakking voor het veilig versturen van uw kostbare artikelen. Door de fixeefolie blijft uw product netjes op zijn plaats liggen. De Tapsnap absorbeert schokken en stoten tijdens transport. Door de zelfklevende plakstrip is de verpakking snel en makkelijk te sluiten. Door de tearstrip is de verpakking ook weer eenvoudig te openen.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT GRAM	DIKTE MM	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
NR10	250 x 190 x 15	210	4,5	Bruin	BE-golf - test	100	8000

TOPPACK

- Voorzien van zelfklevende sluitrip.
- Massief kartonnen uitvoering
- Beschermend tegen kreuken en scheuren
- Met een tearstrip om makkelijk te openen.
- Uiteraard ook andere formaten op aanvraag leverbaar.



Toppack is een massief kartonnen verzendenveloppen met extra stevigheid. Deze massieve envelop wordt vaak gebruikt voor het verzenden en beschermen van boeken, tijdschriften en documentatie. De toppack envelop beschermt uw documenten tegen kreuken en scheuren. Daarnaast is de toppack-envelop voorzien van een zelfklevende striplock zodat het sluiten eenvoudig en schoon is. En met de tearstrip is de Toppack envelop weer makkelijk te openen.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT GRAM	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPTPC235	250 x 353	81	Wit	Massiefkarton	100	4200
HPTPC310	175 x 250	45	Bruin	Massiefkarton	100	9000
HPTPC320	215 x 270	62	Bruin	Massiefkarton	100	6000
HPTPC330	240 x 315	81	Bruin	Massiefkarton	100	5400
HPTPC340	265 x 350	99	Bruin	Massiefkarton	100	4500
HPTPC350	295 x 375	117	Bruin	Massiefkarton	100	3600
HPTPC360	320 x 455	175	Bruin	Massiefkarton	100	2400

TRIPACK

- Voorzien van zelfklevende sluitrip.
- Rolt niet weg bij gebruik.
- Geheel zelfklevend.
- Geschikt voor hergebruik.
- Uiteraard ook andere formaten op aanvraag leverbaar.



De driehoekige koker of verzendkoker Tripac is een prima alternatief voor de ronde verzendkoker. De verzendkoker wordt plano geleverd voor extra ruimtebesparing. Door de handige zelfklevende strips is deze verzendkoker Tripac snel op te zetten, lijm of tape is overbodig. De Tripac koker is ideaal voor het verzenden of archiveren van opgerolde documenten, technische tekeningen of posters. Omdat de koker driehoekig is kan deze ook nog gestapeld worden. Bovendien kan de Tripac koker niet weggrollen en is er dus geen extra handeling nodig in de postcentra, waardoor u kosten bespaart.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	GEWICHT GRAM	DIKTE MM	KLEUR	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
HPTP1	310 x 60	66	3	Bruin	B-golf - test	20	1680
HPTP2	430 x 60	84	3	Bruin	B-golf - test	20	1300
HPTP3	430 x 80	120	3	Bruin	B-golf - test	20	1020
HPTP4	610 x 80	159	3	Bruin	B-golf - test	20	800
HPTP5	700 x 70	155	3	Bruin	B-golf - test	20	840
HPTP6	860 x 80	215	3	Bruin	B-golf - test	20	640



MATERIALEN ENVELOPPEN & ZAKKEN

Paklijstenveloppen
Paklijstenveloppen papier
Mailingbags
Coex zakken
Gripzakken
Gripzakken speciaal
Ritszakken
Stazakken
Luchtkussen enveloppen
Monsterzakken
Bordrugenveloppen
Vacuumzakken
Draagtassen
LDPE vlakke zakken
LDPE inslagzakken
Luchtkussenfolie zakjes
ESD zakken
Headerbags
OPP zakken
PP zakken
Meubelhoezen
Haakzakken

ENVELOPPEN & ZAKKEN

Ruime keuze in enveloppen en zakken zoals gripzakken, mailingbags, luchtkussenenveloppen en paklijstenvelopen uit voorraad leverbaar.

Wij leveren een grote diversiteit aan enveloppen, zakjes, draagtassen en zakken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

- Headerbags
- Mailingbags
- Draagtassen
- Gripzakken
- Bordrug enveloppen
- Coex zakken
- Paklijstenvelopen
- Monsterzakken
- Stazakken
- Luchtkussen enveloppen

Enveloppen en zakken kunnen we leveren in diverse materiaal soorten zoals Papier, Karton, LDPE, HDPE, PP, OPP, CPP, PPU of Laminaat. Naast het standaard assortiment leveren wij ook bedrukte en onbedrukte zakjes op maat.



PAKLIJSTENVELOPPEN



- Beschermt tegen stof en vocht.
- Hermetische enveloppen van superieure kwaliteit.
- Stevig klevend.
- Neutraal of met de vermelding "Documents enclosed" of "Packing list".
- Ideaal voor het meesturen van vrachtbrieven, facturen, etc.



Paklijstenvelopen, ook wel documenthoesjes of documenthouder genoemd, beschermen documenten (vaak vrachtbrieven) tegen vocht en inscheuren. Ons grote assortiment bestaat uit blanco of voorbedrukte paklijstenvelopen.

Daarbij komt dat wij ook paklijstenvelopen leveren met een eigen bedrukking zodat uw zending een persoonlijk tintje krijgt.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	INHOUD ML	KWALITEIT	BEDRUKKING	PER VERPAKKING
1063	113x100	C7	LDPE		1000
1064	113x100	C7	LDPE	Packinglist	1000
1065	113x100	C7	LDPE	Documents enclosed	1000
1066	165x122	C6	LDPE		1000
1067	165x122	C6	LDPE	Packinglist	1000
1068	165x122	C6	LDPE	Documents enclosed	1000
1075	225x122	DL	LDPE		1000
1076	225x122	DL	LDPE	Packinglist	1000
1077	225x122	DL	LDPE	Documents enclosed	1000
1069	225x165	C5	LDPE		1000
1070	225x165	C5	LDPE	Packinglist	1000
1071	225x165	C5	LDPE	Documents enclosed	1000
1759	225x165	C5 hersluitbaar	LDPE		1000
1863	235x328	C4	LDPE		500
1072	328x235	C4	LDPE		500
1073	328x235	C4	LDPE	Packinglist	500

PAKLIJSTENVELOPPEN PAPIER

- Beschermt tegen stof en vocht.
- Stevig klevend.
- Neutraal of 3 talig "Packing list".
- 100% Papieren paklijstenveloppen.
- Ideaal voor het meesturen van vrachtbrieven, facturen, etc.



100% Papieren paklijstenveloppen. Ons assortiment bestaat uit blanco of voorbedrukte paklijstenveloppen met de tekst:
- PACKING LIST - CONTIENE DOCUMENTACION - LIEFERSCHEIN-RECHNUNG

Paklijstenveloppen, ook wel documenthoesjes of documenthouder genoemd, beschermen documenten (vaak vrachtbrieven) tegen vocht en inscheuren. Ons grote assortiment bestaat uit blanco of voorbedrukte paklijstenveloppen.

Daarbij komt dat wij ook paklijstenveloppen leveren met een eigen bedrukking zodat uw zending een persoonlijk tintje krijgt.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	DIKTE	KWALITEIT	BEDRUKKING	PER VERPAKKING
3459	160x120	C6	Papier 75 grams		1000
3463	160x120	C6	Papier 75 grams	3 talen eng-fr-dui	1000
3460	228x120	DL	Papier 75 grams		1000
3464	228x120	DL	Papier 75 grams	3 talen eng-fr-dui	1000
3461	228x165	C5	Papier 75 grams		1000
3465	228x165	C5	Papier 75 grams	3 talen eng-fr-dui	1000
3462	320x250	C4	Papier 75 grams		1000



MAILINGBAGS

- Enveloppen in Polyethyleen.
- Talrijke voordelen: ondoordringbaar, onscheurbaar en licht.
- Geheel doorschijnend.
- Klep voorzien van een zelfklevende sluitstrip.
- Formaten gebaseerd op papierformaten.




Mailingbags of mailbags zijn PE zakken voorzien van klep en sluitstrip. Deze zakken lenen zich uitstekend om folders, catalogi en interne documenten mee te beschermen en of te versturen. Daarbij komt dat de mailingbags uitstekend zijn te bedrukken met uw reclame of promotie uiting. Mailbags zijn leverbaar in diverse standaard papier afmetingen zoals A4, A5 en A6. Maar zijn ook in iedere gewenste afmeting te produceren, met of zonder bedrukking.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	DIKTE MY	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
1056	115x160+30 mm	45	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
1142	115x220+40 mm	45	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
1057	165x220+40 mm	50	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
2166	190x270+40 mm	45	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
2165	220x220+40 mm	45	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
1054	225x305+50 mm	45	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
1060	225x305+50 mm	70	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
1055	235x325+50 mm	45	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
1794	235x325+50 mm	45	LDPE	Sluitstrip permanent	1000
1061	235x325+50 mm	70	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
1058	250x350+50 mm	45	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
1062	250x350+50 mm	70	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
3191	400x500+50 mm	45	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
2595	450x680+50 mm	45	LDPE	Sluitstrip hersluitbaar	1000
2544	165x220+40 mm	40	PP	Sluitstrip hersluitbaar	1000
2558	230x320+45 mm	40	PP	Sluitstrip hersluitbaar	1000
2416	250x300+50 mm	40	PP	Sluitstrip hersluitbaar	1000
2557	270x380+45 mm	40	PP	Sluitstrip hersluitbaar	1000
2169	300x400+50 mm	45	PP	Sluitstrip hersluitbaar	1000
2914	320x430+50 mm	45	PP	Sluitstrip hersluitbaar	1000
2553	350x450+50 mm	45	PP	Sluitstrip hersluitbaar	1000
2170	400x600+50 mm	45	PP	Sluitstrip hersluitbaar	1000

COEX ZAKKEN

- Vanaf de buitenzijde is de inhoud niet te zien.
- Supersterk en dus niet te scheuren.
- Voorzien van een permanente sluitstrip.
- In verschillende dikte leverbaar.
- Vanaf 10.000 stuks ook te bedrukken of op maat te produceren.



COEX zakken zijn stevige verzendzakken voor het versturen van bijvoorbeeld kleding, boeken en brochures. Ze worden ook wel koerierszakken, plastic verzendzakken of fashionpack genoemd. Mede door de dubbele folie laag scheurt de zak niet snel en wordt de inhoud uitstekend beschermd tegen vocht, stof en vuil. De verzendzakken zijn ondoorzichtig en sluiten met een zelfklevende sluiting. Ook zijn de COEX zakken met een dubbele sluiting leverbaar, hierdoor is het voor de ontvanger makkelijker de producten te retourneren in dezelfde zak. Met de tweede sluiting is de zak weer eenvoudig opnieuw te sluiten. Naast de standaard uitvoeringen zijn COEX zakken op maat te maken al dan niet bedrukt tot full colour.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	DIKTE MY	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
3412	235x325+50 mm	55 my	PE	permanent	1000
3375	240x350+50 mm	55 my	PE	permanent	500
3413	325x425+50 mm	55 my	PE	permanent	500
3414	450x550+50 mm	55 my	PE	permanent	500
3415	550x770+50 mm	55 my	PE	permanent	250
3390	825x1060+50 mm	55 my	PE	permanent	500
2445	180x255+50 mm	60 my	PE	permanent	1000
2417	235x325+50 mm	60 my	PE	permanent	1000
2563	235x350+70 mm	60 my	PE	dubbele sluitstrip	1000
2447	255x355+50 mm	60 my	PE	permanent	500
2448	305x405+50 mm	60 my	PE	permanent	500
2425	340x430+50 mm	60 my	PE	permanent	500
2426	380x480+50 mm	60 my	PE	permanent	500
2427	510x585+50 mm	60 my	PE	permanent	100
3208	500x700+50 mm	60 my	PE	permanent	250
1760	165x245+50 mm	70 my	PE	permanent	1000
1761	235x325+50 mm	70 my	PE	permanent	1000
1762	305x405+50 mm	70 my	PE	permanent	500



GRIPZAKKEN

- Gemakkelijk te sluiten en weer te openen.
- Stevig: Polyethyleen van uitstekende kwaliteit.
- Transparant dus de inhoud is onmiddellijk zichtbaar.
- Multifunctioneel: Bestemd voor alle sectoren van handel en industrie.
- Ook klantspecifiek te maken en te bedrukken.



Gripseal- of simpelweg gripzakken zijn een uit hoogwaardige LDPE (Low-density Polyethylene) materiaal vervaardigde verpakkingszakjes. Ze zijn hersluitbaar en nagenoeg onbeperkt te openen en te sluiten. De zakken zijn in de regel voorzien van een ophangoog of Euroloch waardoor deze zakjes zich bijzonder goed lenen voor presentatie doeleinden. Er is een groot aantal standaard afmetingen verkrijgbaar, maar gripzakjes zijn ook klantspecifiek te produceren.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	DIKTE MY	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
1464	040x040 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1000	040x060 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1001	055x065 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1024	055x150 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1025	055x180 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1026	055x300 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1002	060x080 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1003	070x100 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1004	080x120 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1027	080x180 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1005	090x100 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1028	090x230 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1006	100x100 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1007	100x150 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1029	100x200 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1030	100x280 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1008	120x180 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1009	130x200 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1010	135x230 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1011	140x150 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1012	150x180 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1013	150x200 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1031	150x320 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1144	150x500 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1014	160x220 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1015	160x230 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1016	160x250 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1017	160x280 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1032	180x350 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1018	190x250 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1033	190x500 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1019	220x280 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1020	230x320 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1021	250x350 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1022	300x400 mm	50	LDPE	Standaard	1000
1023	350x450 mm	50	LDPE	Standaard	1000

GRIPZAKKEN MET SCHRIJFSTROOK

ARTIKELNR.	AFMETING MM	DIKTE MY	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
1034	040x060 mm	50	LDPE	Schrijfstroken	1000
1035	060x080 mm	50	LDPE	Schrijfstroken	1000
1036	070x100 mm	50	LDPE	Schrijfstroken	1000
1037	080x120 mm	50	LDPE	Schrijfstroken	1000
1038	100x150 mm	50	LDPE	Schrijfstroken	1000
1145	135x230 mm	50	LDPE	Schrijfstroken	1000
1039	120x180 mm	50	LDPE	Schrijfstroken	1000
1040	150x200 mm	50	LDPE	Schrijfstroken	1000
1041	160x230 mm	50	LDPE	Schrijfstroken	1000
1042	220x280 mm	50	LDPE	Schrijfstroken	1000
1043	230x320 mm	50	LDPE	Schrijfstroken	1000

GRIPZAKKEN MET EUROHOLE

ARTIKELNR.	AFMETING MM	DIKTE MY	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
1045	055x065 mm	50	LDPE	Met eurohole	1000
1046	060x080 mm	50	LDPE	Met eurohole	1000
1047	080x120 mm	50	LDPE	Met eurohole	1000
1048	100x150 mm	50	LDPE	Met eurohole	1000
1049	120x180 mm	50	LDPE	Met eurohole	1000
1050	160x230 mm	50	LDPE	Met eurohole	1000
1051	230x320 mm	50	LDPE	Met eurohole	1000

GRIPZAKKEN STANDAARD 90 MY

ARTIKELNR.	AFMETING MM	DIKTE MY	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
2718	040x060 mm	90	LDPE	Extra sterk	1000
2719	055x065 mm	90	LDPE	Extra sterk	1000
2720	060x080 mm	90	LDPE	Extra sterk	1000
2721	070x100 mm	90	LDPE	Extra sterk	1000
2769	080x120 mm	90	LDPE	Extra sterk	1000
2770	100x150 mm	90	LDPE	Extra sterk	1000
2722	150x200 mm	90	LDPE	Extra sterk	1000
2723	190x250 mm	90	LDPE	Extra sterk	1000
3172	300x400 mm	90	LDPE	Extra sterk	1000



GRIPZAKKEN SPECIAL

- Gripzakken voorzien van een buidel.
- Buidel voor het toevoegen van extra informatie of pakbon.
- Verkrijgbaar in 50 en 100 micron.
- ESD gripzakken voor delicate electronica.
- Herkenbare roze kleur.



Gripzakken zijn er ook in een model voorzien van een buidel, ook wel kangoeroezak genoemd, waarbij de buidel gebruikt kan worden voor extra informatie, een factuur of een pakbon. Deze zijn ook verkrijgbaar met een schrijfstrook. Voor het verpakken van delicate electronica onderdelen zijn er ESD gripzakken verkrijgbaar, deze zijn herkenbaar aan de roze kleur.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	DIKTE MY	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
1052	150 x 200+120	50	LDPE	Gripzakken met buidel	1000
1053	150 x 200+120	50	LDPE	Gripzakken met buidel en schrijfstrook	1000
ESD.80120	080 x 120	100	LDPE	Roze - Hersluitbaar - anti statisch	100
ESD.120170	120 x 170	100	LDPE	Roze - Hersluitbaar - anti statisch	100
MGK.15020	200 x 150	50	LDPE	Kangaroo	1000
MGK.15020S	200 x 150 + 120	50	LDPE	Kangaroo - 3 schrijfstroken	1000



RITZAKKEN

- Voor langdurig gebruik.
- Sterk zipperprofiel.
- Hermetisch gesloten dus waterafstotend. (let op! niet vloeistofdicht)
- Andere afmetingen en diktes op aanvraag te leveren.
- Ook klantspecifiek te produceren en te bedrukken.



Ritzakken / zipper seal zakken zijn zakken met een kunststof rits sluiting. Deze zijn makkelijk te openen en weer te sluiten. De doorzichtige ritzakken zijn in diverse formaten en diktes leverbaar en worden veel gebruikt voor het verpakken van kleding, handleidingen, belangrijke documenten maar ook als verpakking voor combinatie actie bij bijvoorbeeld cosmetica.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	DIKTE MY	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
3267	130x170 mm	70	LDPE	blauw	1000
3268	130x170 mm	70	LDPE	rood	1000
3269	275x175 mm	70	LDPE	blauw	1000
3270	275x175 mm	70	LDPE	rood	1000
3271	340x240 mm	70	LDPE	blauw	1000
3272	340x240 mm	70	LDPE	rood	1000
1117	255x180 mm	125	LDPE	Zipperprofiel	1000
1125	370x255 mm	125	LDPE	Zipperprofiel	1000

STAZAKKEN ALUMINIUM

- Door de ronde binnenbodem kunnen stazakken rechtop staan.
- Voorzien van een hersluitbare gripsluiting.
- geschikt voor de verpakking van producten met een extra bescherming.
- Verkrijgbaar in papieren, transparante, aluminium uitvoeringen.
- De aluminium uitvoering is 80 micron dik/ de transparante 90 micron.



Een stazak of pouch is een moderne, voorgevormde verpakingsvorm.

Stazakken zijn zeer geschikt voor talloze vullingen, zowel vaste als vloeibare producten. Stazakken kenmerken zich door een lichtgewicht verpakking en compact volume, waardoor er minder ruimte nodig is in de schappen. Niet alleen een handige oplossing voor u als producent, maar ook voor de eindgebruiker thuis.

STAZAKKEN ALUMINIUM

ARTIKELNR.	AFMETING MM	INHOUD ML	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
2730	085x125+30x(2x25) mm	100	79 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
2731	110x160+30x(2x32) mm	250	79 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
2732	130x190+30x(2x35) mm	500	79 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
2733	160x230+30x(2x40) mm	750	79 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
2734	180x225+30x(2x45) mm	1000	79 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
2735	210x270+30x(2x55) mm	2000	79 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
2736	250x300+30x(2x65) mm	3000	79 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000

STAZAKKEN TRANSPARANT

ARTIKELNR.	AFMETING MM	INHOUD ML	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
2737	085x125+30x(2x25) mm	100	92 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
2738	110x160+30x(2x32) mm	250	92 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
2739	130x190+30x(2x35) mm	500	92 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
2740	160x230+30x(2x40) mm	750	92 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
2741	180x225+30x(2x45) mm	1000	92 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
2742	210x270+30x(2x55) mm	2000	92 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
2743	250x300+30x(2x65) mm	3000	92 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000

STAZAKKEN PAPIER

ARTIKELNR.	AFMETING MM	INHOUD ML	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
3305	085x125+30x(2x25) mm	100	122 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
3306	110x160+30x(2x32) mm	250	122 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
3307	130x190+30x(2x35) mm	500	122 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
3308	160x230+30x(2x40) mm	750	122 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
3309	180x225+30x(2x45) mm	1000	122 my	Klep voorzien van gripsluiting	1000
3310	085x125+30x(2x25) mm	100	112 my	Klep voorzien van gripsluiting - Met venster	1000
3311	110x160+30x(2x32) mm	250	112 my	Klep voorzien van gripsluiting - Met venster	1000
3312	130x190+30x(2x35) mm	500	112 my	Klep voorzien van gripsluiting - Met venster	1000
3313	160x230+30x(2x40) mm	750	112 my	Klep voorzien van gripsluiting - Met venster	1000
3314	180x225+30x(2x45) mm	1000	112 my	Klep voorzien van gripsluiting - Met venster	1000



LUCHKUSSEN ENVELOPPEN

- FSC product, 100% recyclebaar.
- Anti-schokvulling met effen luchtbellens.
- Sluiting d.m.v. de zelfklevende strip.
- Licht in gewicht, hetgeen de verzendkosten vermindert.
- Goed te bedrukken met logo of tekst.



Luchtkussenenveloppen beschermen kwetsbare artikelen/producten tegen schokken door middel van luchtbellens aan de binnenzijde en kraftpapier aan de buitenzijde.

Luchtkussenenveloppen zijn uitermate geschikt voor lichtere pakketjes, in tegenstelling tot kartonnen dozen zijn luchtkussenenveloppen voordeliger en u heeft geen tape of plakband nodig voor het sluiten.

Iedere envelop bezit over een eigen plakstrip waardoor je de envelop gemakkelijk kan sluiten en de klant weer eenvoudig kan openen. Daarnaast passen de meeste luchtkussen enveloppen door de brievenbus waardoor de porto kosten lager zijn dan die van een kartonnen doos.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	KWALITEIT	PER VERPAKKING	PER PALLET
2121	100 x 165	80 grams m2	200	14400
2121B	100 x 165	80 grams m2	200	14400
2122	120 x 215	80 grams m2	200	9600
2122B	120 x 215	80 grams m2	200	9600
2123	150 x 215	80 grams m2	100	7200
2123B	150 x 215	80 grams m2	100	7200
2124	180 x 265	80 grams m2	100	4800
2124B	180 x 265	80 grams m2	100	4800
2125	220 x 265	80 grams m2	100	4800
2125B	220 x 265	80 grams m2	100	4800
2126	220 x 340	80 grams m2	100	3600
2126B	220 x 340	80 grams m2	100	3600
2127	230 x 340	80 grams m2	100	3600
2127B	230 x 340	80 grams m2	100	3600
2128	270 x 360	80 grams m2	100	2400
2128B	270 x 360	80 grams m2	100	2000
2129	300 x 445	80 grams m2	50	1400
2129B	300 x 445	80 grams m2	50	1400
2130	350 x 470	80 grams m2	50	1400
2130B	350 x 470	80 grams m2	50	1400

MONSTERZAKKEN

- Envelop uitgevoerd met zelfklevende sluitstrip.
- Voorzien van zijvouw en blokbodem.
- Makkelijk te verwerken en her te gebruiken.
- Kleur: wit, crème en bruin.
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen.



Monsterzakken zijn geschikt voor het verzenden van diverse producten die wat meer ruimte nodig hebben dan dat er in een platte envelop kan. De monsterzakken hebben een zijvouw en een bodemvouw waardoor er genoeg ruimte is om bijvoorbeeld brochures, folders of kleding mee te versturen. Met zelfklevende sluitstrip waardoor ze makkelijk en snel te verwerken zijn.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	KLEUR	KWALITEIT GRAMS M2	UITVOERING	PER VERPAKKING
MZ100245	100 x 245	Wit	120	Zelfklevende sluitstrip	250
MZ130295	130 x 295	Wit	120	Zelfklevende sluitstrip	250
MZ140345	140 x 345	Bruin	120	Zelfklevende sluitstrip	250
MZE185280	185 x 280	Wit	120	Zelfklevende sluitstrip	125
MZE229324	229 x 324	Wit	140	Zelfklevende sluitstrip	100
MZE230350	230 x 350	Wit	150	Zelfklevende sluitstrip	125
MZE260370	260 x 370	Wit	150	Zelfklevende sluitstrip	125
MZE262371	262 x 371	Wit	170	Zelfklevende sluitstrip	125

BORDRUGENVELOPPEN

- Met een zelfklevende sluitstrip.
- Voorzien van een kartonnen rug.
- FSC geproduceerd.
- Voor extra bescherming van uw zending.
- Uitgevoerd in 120 grams kraftpapier.



Een bordrugenvelop is een envelop die aan de voorzijde van papier is gemaakt en een stevige kartonnen achterzijde heeft. De bordrug envelop beschermt uw documenten tegen kreuken en scheuren.

Daarnaast is de bordrug-envelop voorzien van een zelfklevende striplock zodat het sluiten eenvoudig en schoon is.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	KWALITEIT GRAMS M2	UITVOERING	PER VERPAKKING
BRE150200	150 x 200	120	speedy grip	100
BRE162199	162 x 199	100	speedy grip	100
BRE165260	165 x 260	120	speedy grip	100
BRE185280	185 x 280	120	speedy grip	100
BRE220312	220 x 312	120	speedy grip	100
BRE229324	229 x 324	120	speedy grip	100
BRE240340	240 x 340	120	speedy grip	100
BRE262371	262 x 371	120	speedy grip	100
BRE310440	310 x 440	120	speedy grip	100
BRE400500	390 x 500	120	speedy grip	50
BRE450600	450 x 600	120	Ongegomd	50
BRE550700	550 x 700	120	Ongegomd	50

MATERIALEN



VACUUMZAKKEN

- Ook leverbaar als buiszakken.
- Voedselveiligheidscertificaat.
- Voor alle voedselwaren geschikt.
- Tevens verkrijgbaar met een zwarte achterzijde.
- Andere afmetingen en diktes op aanvraag te leveren.



Vacuümzakken worden vooral gebruikt om voedingsmiddelen te conserveren, te beschermen of te laten rijpen. Zowel vleesproducten, vis, groenten en zuivelproducten kunnen gevacuümeerd worden. Hierdoor blijven etenswaren langer houdbaar en blijven ze beschermd tegen invloeden van buitenaf. Maar onze vacuümzakken zijn ook geschikt om kleding mee te verpakken en overige producten die langere tijd opgeslagen moeten worden.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
VAC.150200	150 x 200	90 micron	(PA/PE 20/70)	1000
VAC.150300	150 x 300	90 micron	(PA/PE 20/70)	1000
VAC.200300	200 x 300	90 micron	(PA/PE 20/70)	1000
VAC.250300	250 x 300	90 micron	(PA/PE 20/70)	1000
VAC.300400	300 x 400	90 micron	(PA/PE 20/70)	1000
VAC.250400	400 x 250	90 micron	(PA/PE 20/70)	1000
VAC.400400	400 x 400	90 micron	(PA/PE 20/70)	1000
VAC.400600	400 x 600	90 micron	(PA/PE 20/70)	500
VAC.350450	450 x 350	90 micron	(PA/PE 20/70)	500
VAC.250500	500 x 250	90 micron	(PA/PE 20/70)	500
VAC.300600	600 x 300	90 micron	(PA/PE 20/70)	1000
VAC.160250Z	250 x 160	90 micron	(PA/PE 20/70) Zwarte achterzijde / transparante voorzijde	1000
VAC.150300Z	300 x 150	90 micron	(PA/PE 20/70) Zwarte achterzijde / transparante voorzijde	1000
VAC.200300Z	300 x 200	90 micron	(PA/PE 20/70) Zwarte achterzijde / transparante voorzijde	1000
VAC.250300Z	300 x 250	90 micron	(PA/PE 20/70) Zwarte achterzijde / transparante voorzijde	1000
VAC.250350Z	350 x 250	90 micron	(PA/PE 20/70) Zwarte achterzijde / transparante voorzijde	1000
VAC.200400Z	400 x 200	90 micron	(PA/PE 20/70) Zwarte achterzijde / transparante voorzijde	1000



DRAAGTASSEN

- DKT versterkte handvaten.
- In verschillende kleuren.
- Keuze uit plastic of papieren tassen.
- Kwaliteit LDPE of HDPE.
- Ook maatwerk en bedrukken mogelijk.



Draagtassen van plastic of papier in verschillende kwaliteiten en formaten verkrijgbaar. Ook pizza draagtassen te verkrijgen.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	KWALITEIT	PER VERPAKKING
39729	38 x 44	40 micron	500
39731	45 x 50	50 micron	500

LDPE VLAKKE ZAKKEN

- Stevige en transparante LDPE zakken om producten te beschermen.
- Een volledig gamma voor vele toepassingen.
- Thermisch gelaste zakken.
- Andere afmetingen en diktes op aanvraag leverbaar.
- Goed te bedrukken voor persoonlijke boodschap of inhoud.



LDPE vlakke zakken zijn geschikt voor het verpakken van producten in de voedings-, textiel- en metaalwarenindustrie. LDPE zakken zijn leverbaar in een grote verscheidenheid aan afmetingen en diktes.

Maar LDPE zakken zijn ook op maat te produceren en te voorzien van een persoonlijke bedrukking. Deze plastic zakken zijn eventueel ook te sealen met een sealapparaat.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	KWALITEIT	PER VERPAKKING
342120	80 x 150	20 micron	1000
342125	120 x 200	20 micron	1000
342161	160 x 250	20 micron	1000
342180	200 x 300	20 micron	1000
342355	420 x 320	20 micron	1000
34222	240 x 350	25 micron	1000
34240	250 x 400	25 micron	1000
34288	320 x 420	25 micron	1000
34287	350 x 480	25 micron	1000
34289	400 x 600	25 micron	1000
35550	320 x 500	35 micron	1000
342356	720 x 800	30 micron	500
36333	100 x 200	50 micron	1000
36334	150 x 250	50 micron	1000
36331	200 x 300	50 micron	500
36335	250 x 400	50 micron	500
36330	320 x 500	50 micron	500
36340	400 x 600	50 micron	500
36332	420 x 320	50 micron	500
36350	500 x 700	50 micron	500
36352	600 x 800	50 micron	250
36348	1000 x 1500	100 micron	50



LDPE INSLAGZAKKEN

- Zakken met een zijvouw (inslag)
- Een volledig gamma voor vele toepassingen.
- Thermisch gelaste zakken.
- Goed te bedrukken voor persoonlijke boodschap of inhoud
- Andere afmetingen en diktes op aanvraag leverbaar.



LDPE inslagzakken zakken zijn geschikt voor het verpakken van producten in de voedings-, textiel- en metaalwarenindustrie. LDPE inslag zakken zijn leverbaar in een grote verscheidenheid aan afmetingen en diktes.

Maar LDPE zakken zijn ook op maat te produceren en te voorzien van een persoonlijke bedrukking. Deze plastic zakken zijn eventueel ook te sealen met een sealapparaat.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	DIKTE MY	KWALITEIT	PER VERPAKKING
321715	075/020 x 150 mm	20	LDPE	1000
321716	075/020 x 180	20	LDPE	1000
321717	075/020 x 260	20	LDPE	1000
321752	100/025 x 250	20	LDPE	1000
32183	100/040 x 270	20	LDPE	1000
32184	100/040 x 300	20	LDPE	1000
32186	100/040 x 350	20	LDPE	1000
32187	100/040 x 400	20	LDPE	1000
32188	100/040 x 450	20	LDPE	1000
32221	140/040 x 260	20	LDPE	1000
32223	140/040 x 320	20	LDPE	1000
32224	140/040 x 350	20	LDPE	1000
32225	140/040 x 380	20	LDPE	1000
32226	140/040 x 450	20	LDPE	1000
32227	140/040 x 500	20	LDPE	1000
32243	140/050 x 350	20	LDPE	1000
32247	140/050 x 500	20	LDPE	1000
32264	160/050 x 380	20	LDPE	1000
32270	160/050 x 600	20	LDPE	1000
32333	160/050 x 350	18	LDPE	1000
32335	160/050 x 350	20	LDPE	1000
32339	180/050 x 350	20	LDPE	1000
32348	160/050 x 500	18	LDPE	1000
32350	160/050 x 500	20	LDPE	1000
32353	180/050 x 500	20	LDPE	1000
324234	280/080 x 460	20	LDPE	500
324236	280/080 x 600	20	LDPE	500
32352	300/140 x 700	20	LDPE	500
324279	650/230 x 1350	20	LDPE	200

LUCHKUSSENFOLIE ZAKJES

- Versterkt door 3 lagen folie.
- Voorzien van zelfklevende sluitstrip.
- In diverse formaten leverbaar.
- Hoge beschermende functie.
- Zeer geschikt voor kwetsbare producten



Luchtkussenfolie zakken zijn gemaakt van 3 lagen luchtkussenfolie met een extra versterkte laag. De noppenfolie zakken zijn extra stevig geseald waardoor spontaan openscheuren voorkomen wordt. De luchtkussenfolie zakken zijn glad van binnen en hebben op de klep een zelfklevende sluitstrip. Luchtkussenfoliezakken beschermen uw producten tegen krassen, vallen, deuken en beschadigingen. De bubbelzakken zijn dan ook geschikt voor kwetsbare producten zoals elektronica, computer onderdelen en overige breekbare producten.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
LKFZ.1016	100 x 165 + 50	80 micron	3 laags Klep met zelfklevende sluitstrip	1250
LKFZ.1520	150 x 200 + 50	80 micron	3 laags Klep met zelfklevende sluitstrip	500
LKFZ.2030	200 x 300 + 50	80 micron	3 laags Klep met zelfklevende sluitstrip	400
LKFZ.2530	250 x 300 + 50	80 micron	3 laags Klep met zelfklevende sluitstrip	300
LKFZ.3040	300 x 400 + 50	80 micron	3 laags Klep met zelfklevende sluitstrip	150
LKFZ.3535	350 x 350 + 50	80 micron	3 laags Klep met zelfklevende sluitstrip	150
LKFZ.3166	660 x 310 + 50	80 micron	3 laags Klep zonder sluitstrip- Grote bubbelzakjes	100

ESD ZAKKEN

- Herkenbare zakken in een roze kleur.
- Voor delicate elektronische producten.
- Antistatische bescherming.
- Neutraliseert elektrostatiche ontladingen.
- Verkrijgbaar in verschillende afmetingen.



Bescherm elektronische producten tegen statische elektriciteit

Met een antistatische verpakking zijn uw elektronische producten goed beschermd tegen eventuele schade door statische elektriciteit. De antistatische verpakkingen zijn ideaal om gevoelige elektronische onderdelen in te verpakken en te verzenden. Een antistatische verpakking vormt een zogenaamde kooi van Faraday rond uw producten en neutraliseert daarmee elektrostatiche ladingen. Zo voorkomt u schade door statische elektriciteit aan gevoelige producten.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	KWALITEIT MY	UITVOERING	PER VERPAKKING
ESD.100150	100 x 150	100	Roze - Hersluitbaar	100
ESD.457457	457 x 457	100	Shieldingzakken zonder sluiting	100

MATERIALEN



HEADERBAGS

- Te sluiten d.m.v. zelfklevende sluitstrip aan de achterzijde.
- Glashelder.
- uitermate geschikt voor het verpakken van kleine artikelen.
- Ook maatwerk mogelijk.
- Deze zakken zijn ook geschikt om te bedrukken met uw logo.



Headerbags zijn glasheldere OPP zakjes met een header voorzien van een euroloch en een zelfklevende sluitstrip. Deze zakjes worden veelal gebruikte zakjes in de retail ter presentatie en bescherming van producten. Headerbags worden veelal gebruikt om klein materiaal in te verpakken, zoals kabeltjes, stickervellen, modelbouwonderdelen, kaarten en klein speelgoed.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
1782	060x080+h30+k30 mm	30 micron	Verstevigd met 40 my. witte inlay en Euroloch. Hersluitbare kleefstrip	1000
1783	070x100+h30+k30 mm	30 micron	Verstevigd met 40 my. witte inlay en Euroloch. Hersluitbare kleefstrip	1000
2744	080x120+h30+k30 mm	30 micron	Verstevigd met 140 my. witte inlay en Euroloch. Hersluitbare kleefstrip	1000
1784	100x150+h30+k30 mm	30 micron	Verstevigd met 140 my. witte inlay en Euroloch. Hersluitbare kleefstrip	1000
1325	110x230+h30+k30 mm	40 micron	Verstevigd met 100 my. witte inlay en Euroloch. Hersluitbare kleefstrip	1000
1785	120x180+h30+k30 mm	30 micron	Verstevigd met 140 my. witte inlay en Euroloch. Hersluitbare kleefstrip	1000
1786	160x230+h30+k30 mm	30 micron	Verstevigd met 140 my. witte inlay en Euroloch. Hersluitbare kleefstrip	1000
HEADER6	250 x 210 + 30 H + 30 K	70 micron	Verstevigd met 140 my. Transparant en Euroloch Hersluitbare kleefstrip	1000
HEADER7	350 x 260 + 30 H + 30 K	70 micron	Verstevigd met 140 my. Transparant en Euroloch Hersluitbare kleefstrip	1000



OPP ZAKKEN

- Uitermate geschikt voor het verpakken van kleine artikelen.
- Glasheldere OPP folie.
- Ideaal als verkoopverpakking.
- In verschillende formaten klantspecifiek aan te maken.
- Deze zakken zijn ook geschikt om te bedrukken met uw naam en/of logo.



OPP zakjes zijn glasheldere zakjes met een zelfklevende plakstrip als sluiting. Deze glasheldere zakjes zijn ideaal voor het inpakken van wenskaarten, uitnodigingen, drukwerk en foto's. Door de dunne glasheldere folie is de inhoud goed te bekijken en geeft het een chique uitstraling. Naast de standaard afmetingen die uit voorraad leverbaar zijn kunnen wij ook klantspecifieke afmetingen produceren en deze ook bedrukken.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
2436	090 x 140 + 30	30 micron	Sluitstrip hersluitbaar	1000
1237	110 x 115 + 30	30 micron	Sluitstrip hersluitbaar	1000
OPP3.11015	110 x 155 + 30	30 micron	Sluitstrip hersluitbaar	1000
1787	115 x 165 + 30	30 micron	Sluitstrip hersluitbaar	1000
1555	115 x 220 + 30	30 micron	Sluitstrip hersluitbaar	1000
OPP3.12517	125 x 175 + 25	30 micron	Klep zonder tape	1000
OPP3.15522	155 x 220 + 30	30 micron	Sluitstrip hersluitbaar	1000

PP ZAKKEN

- PP zakjes zijn ideale zakjes voor productpresentaties.
- In verschillende formaten klantspecifiek aan te maken.
- Deze zakken zijn ook geschikt om te bedrukken met uw naam en/of logo.
- Met een 30 mm klepje en sluitstrip.
- Ook leverbaar met sluitstrip



PP zakken zorgen voor een optimale presentatie van uw product. Polypropyleen zakken worden voornamelijk gebruikt voor wenskaarten, stickers en andere kleine producten zoals telefoonhoesjes en telefoon kabeltjes.

Het materiaal is redelijk stijf, heeft een hoge temperatuurbestendigheid en is goed bestand tegen chemische oplossingen en zuren. Daarnaast is polypropyleen bestendig tegen bacteriegroei.

ARTIKELNR.	AFMETING MM	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
PP4.165220	165 x 220 + 40	40 micron	Klep met hersluitbare sluitstrip	1000
2558	230 x 320 + 45	40 micron	Klep met hersluitbare sluitstrip	1000
2416	250 x 300 + 50	40 micron	Klep met hersluitbare sluitstrip	1000
PP4.270380	270 x 380 + 45	40 micron	Klep met hersluitbare sluitstrip	1000
PP4.250300	300 x 250 + 50	40 micron	Klep met hersluitbare sluitstrip	1000
2169	300 x 400 + 50	45 micron	Klep met hersluitbare sluitstrip	1000
PP4.320430	320 x 430 + 50	45 micron	Klep met hersluitbare sluitstrip	1000
2553	350 x 450 + 50	45 micron	Klep met hersluitbare sluitstrip	1000
PP4.300400	400 x 300 + 50	45 micron	Klep met hersluitbare sluitstrip	1000
PP4.350450	450 x 350 + 50	45 micron	Klep met hersluitbare sluitstrip	1000
PP4.400600	400 x 600 + 50	45 micron	Klep met hersluitbare sluitstrip	1000

MEUBELHOEZEN


- Sterke folie gemaakt uit LDPE.
- Transparant en extra stroef.
- Leverbaar in 3 standaard formaten.
- Standaard op rol, op aanmaak ook los leverbaar.
- Andere afmetingen en diktes op aanvraag leverbaar.



Meubelhoezen zijn grote transparante zakken die geschikt zijn om uw meubels stofvrij op te slaan of te vervoeren.

De meubelhoezen zijn in diverse afmetingen verkrijgbaar zodat er altijd wel een passende hoese te vinden is. Onze meubelhoezen worden gemaakt van stevige LDPE folie die transparant is. De meubelhoese beschermt uw meubels ook tegen vocht.

ARTIKELNR.	AFMETING CM	KWALITEIT	UITVOERING	PER VERPAKKING
LDMH.200130	200 x 130	50 micron	LDPE Transparant	75 per rol
LDMH.240130	240 x 130	51 micron	LDPE Transparant	75 per rol
LDMH.300130	300 x 130	52 micron	LDPE Transparant	75 per rol



HAAKZAKKEN

- Optimale product presentatie.
- LDPE of PP (helder)zakken.
- Verkrijgbaar in transparant of wit.
- Maximaal bedrukbaar met 8 kleuren.
- Sluiting dmv tape of heatseal.




Zakken voorzien van een ophanghaak worden gebruikt om u product beter te presenteren. De zakken kunnen uit LDPE of helder PP vervaardigd worden. De standaard haken zijn doorgaans transparant of wit. De haakmodellen kunnen gesloten worden doormiddel van een tapesluiting of heatseal. Bedrukken mogelijk tot en met 8 kleuren.

ARTIKELNUMMER	AFMETING MM	DIKTE MY	KWALITEIT	VERPAKT PER
718	165x250+60	50	PP	1.000
722	165x300+50	50	PP	1.000
721	175x260+50	50	PP	1.000
72030	200x300+60	50	PP	1.200
723	210x360+60	50	PP	1.200
72335	230x330+60	50	PP	1.000
701	250x350+60	50	PP	1.000
72542	260x405+50	50	PP	900
713	360x550+80	50	PP	400
716	260x410+50	75	PP	500
72942	290x410+70	75	PP	400
73042	300x410+70	75	PP	400
71084	310x410+70	75	PP	400
630	320x450+60	75	PP	400
71031	320x425+70	75	PP	400
631	340x500+70	75	PP	300
728	450x600+120	75	PP	200
732	450x650+120	75	PP	100

BEDRUKTE ZAKKEN EN ENVELOPPEN

Naast de standaard formaten maken wij deze zakjes ook op elk gewenst formaat of met opdruk. Onder deze productgroep vallen ook de stazakken met gripsluiting, enveloppen en kangoeroe-gripzakjes. Aansluitend bieden wij nog tal van andere zakken met rits of tape-sluiting, haakverpakkingen, headerbags, zelfklevende paklijstenvelopen en verpakkingen van glasheldere OPP, CPP en PPU.





MATERIALEN

PALLETS

NESTELBARE PALLETS

- Eenvoudig te stapelen door nestelbaarheid
- Veel pallets op 1 palletplek
- Geschikt van 250 tot 900 kilo belasting per pallet.
- Leverbaar in 4 verschillende afmeting.
- Uit voorraad leverbaar.



Pallets zijn onmisbaar bij opslag en transport van goederen. Wij leveren houtvezel pallets in 4 verschillende afmetingen uit voorraad. Van kleine pallets tot grote pallets. Deze pallets zijn licht, stapelbaar en erg sterk. Gestapelde pallets hebben het voordeel dat ze weinig magazijn ruimte in beslag nemen. U kunt bij ons pallets bestellen met een belasting van 250 tot 900 kilo per pallet.

ARTIKELNR.	AFMETING CM	KWALITEIT	UITVOERING	PER PALLET
PALLP40601	40 x 60	belasting tot 250 kg.	FSC Recycle	220
PALLP60801	60 x 80	belasting tot 500 kg.	FSC Recycle	120
PALLP80120	80 x 120	belasting tot 900 kg.	FSC Recycle	50
PALLP100120	100 x 120	belasting tot 900 kg.	FSC Recycle	50

WEGWERPPALLETS

- Wegwerppallet voor eenmalige zending
- Geschikt voor kleine zendingen
- Minipallet als Displaypallet
- Vurenhout pallet
- Minipallet - 2 pallets op de plek van 1 palletplek.



Wegwerppallets veel gebruikt in de export en omproducten direct in een winkel te kunnen presenteren. De pallet is geschikt over een laadvermogen van circa 250 kilogram. De pallet is gemaakt van Vuren-hout. Ondanks hetgeen denaam doet vermoeden, kan een eenmalige pallet langer gebruikt worden bij een goede omgang en verzorging ervan.

ARTIKELNR.	AFMETING CM	KWALITEIT	UITVOERING	PER PALLET
PALLET.6080	60 x 80	belasting tot 250 kg.	Eenmalige pallets	70
PALLET.80120	80 x 120	belasting tot 500 kg.	Eenmalige pallets	50
PALLET.100120	100 x 120	belasting tot 500 kg.	Eenmalige pallets	50



MACHINES

Dozensluitmachines

Doos opzetters

Palletwikkelaars

Omsnoeringsmachines

Sealmachines

Horizontaal Wikkelaars

Opvulmachines luchtzakken

Papier opvulmachines

AUTOMATISEREN

Wij ontwikkelen in eigen beheer complete verpakkingslijnen, zowel volautomatisch als halfautomatisch. Deze lijnen kunnen onder andere de volgende machines en componenten bevatten:

- Dozensluitmachines.
- Positioneerstations.
- Semi of volautomatische vulsystemen.
- Volautomatische dozensluitmachines.
- Palletiseermachines met plaatformatiesysteem of robotuitvoering.
- Volautomatische palletwikkelmachines, ring, arm of draaiplateau.
- Alle benodigde pallet- en producttransportsystemen.
- Complete sturingen voorzien van diverse controlesystemen en lijnsturingen

Alle elektro en mechanische ontwerpen worden in eigen beheer ontwikkeld en gerealiseerd. De door ons ontworpen concepten hebben als uitgangspunt:

- Zeer snelle omsteltijd
- Robuust.
- Innovatief.
- Kostenbesparend.
- Energiebesparend.
- Compacte vormgeving.
- Veilig en CE gecertificeerd

REALISATIE:

Bij een aanvraag werken wij volgens vaste procedures zodat er een probleemloze realisatie kan plaatsvinden. Deze procedure bestaat uit de volgende stappen:

INVENTARISATIE:

- Analyse van de huidige werkwijze.
- Keuzebepaling van de specifieke automatisering.
- Haalbaarheidsstudie.
- Risicoanalyse.
- Return on investment.

AANBEVELING:

- Presentatie gekozen oplossing.
- Budget bespreking.

ENGINEERING:

- Elektro en mechanisch ontwerp.

REALISATIE:

- Project management.
- Project implementatie.
- Project afname.

Wij kunnen door de vele disciplines die ons bedrijf heeft, een compleet en goed werkende oplossing bieden voor uw vraag naar automatisering. Tevens leveren wij alle verbruiksmaterialen die op de verschillende machines nodig zijn zodat er een perfecte combinatie ontstaat. Synergie tussen verpakkingsmachines en verpakkingsmaterialen!



DOZENSLUITMACHINES

DE JUISTE DOZENSLUITMACHINE NODIG VOOR UW PRODUCTIELIJN?

De juist dozensluitmachine in uw productielijn zorgt voor een soepele en snelle sluiting van de dozen in uw verpakkingsproces. Moderne dozensluitmachines kunnen snel verschillende soorten dozen sluiten. Dit kan geheel automatisch, waarbij er zonder ophoud kan worden geschakeld tussen verschillende formaten dozen. Dankzij de juiste moderne dozensluitmachine in uw bedrijf bespaart u hiermee op tijd en kosten.



Bij de uiteindelijk keuze voor de juiste dozensluitmachine wordt er gekeken naar het formaat van de dozen, of er verschillende formaten gesloten moeten worden, hoe vaak er aanpassingen zijn in het formaat, welke deel van de doos gesloten moet worden en het volume.


Voor elk van deze toepassingen hebben wij een passende dozensluitmachine. Wij leveren van een standalone machine tot een complete verpakkingsstraat.

DOOS OPZETTERS

Dozenopzetmachines zetten plano dozen op en voorzien de onderkant van de doos van tape waarna de doos gevuld kan worden.

Over het algemeen wordt een dozen opzetmachine in een automatische lijn gecombineerd met een dozensluitmachine zodat de bovenkant van de doos na het vullen gesloten wordt. Wij bieden voor het opzetten van uw verpakkingsdozen 2 verschillende systemen.

- Semi-automatisch waarbij u zelf de doos openvouwt en de machine de doos verder opzet en dicht tapet.
- Een volautomatisch systeem waarbij de machine alles voor u doet en u de doos alleen hoeft te vullen.



Alle door ons geleverde dozen opzetmachines zijn voorzien van een CE certificering. Wij verzekeren u dan ook van standaard 12 maanden garantie op iedere machine.

PALLETWIKKELAARS

De palletwikkelmachines die wij leveren zijn van een hoge kwaliteit en zeer robuust uitgevoerd. Het gamma loopt van een half-automatische palletwikkelaar tot een volautomatische wikkelaar. Er zijn verschillende uitvoeringen als het gaat om de folierem. Daarbij kunt u kiezen uit 4 uitvoeringen voor verwerking van wikkelfolie met 100% rek tot 300% rek. We hebben zowel statische als mobiele wikkelmachines.



Dankzij onze eigen technische dienst zijn wij in staat u de mogelijkheid te bieden palletwikkelaars aan te passen naar uw specifieke wensen. Alle door ons geleverde palletwikkelmachines zijn voorzien van een CE certificering. Wij verzekeren u dan ook van standaard 12 maanden garantie op iedere machine. Ons gamma palletwikkelmachines bestaat uit semi, automatische en volautomatische systemen.

OMSNOERINGSMACHINES

Voor de omsnoeringsmachines hebben wij zo'n 20 jaar geleden gekozen voor het wereldwijd bekende merk Transpak. Transpak bouwt degelijke, gebruiksvriendelijke machines en beschikt over een breed aanbod. Of u nu per dag een paar doosjes omsnoert of dagelijks meer dan 100 pallets volautomatisch omsnoert, horizontaal of verticaal, Transpak heeft er een machine voor. Dankzij onze eigen technische dienst zijn wij in staat u de mogelijkheid te bieden omsnoeringsmachines aan te passen naar uw specifieke wensen.



Alle door ons geleverde omsnoeringsmachines zijn voorzien van een CE certificering. Wij verzekeren u dan ook van standaard 12 maanden garantie op iedere machine. Wist u dat wij ook het omsnoeringsband leveren dat verwerkt wordt op de omsnoeringsmachines. Voor iedere machine hebben wij een omsnoeringsband op voorraad.

MACHINES

SEAL MACHINES

Onze sealmachines bieden u een snelle, duurzame oplossing voor alle krimp en seal toepassingen. Wij bieden een breed scala aan half- en volautomatische krimpsealmachines, zowel hoeksealmachines als bundel- of sleevemachines met of zonder krimptunnel. Door het brede gamma hebben wij gegarandeerd een sealmachine voor uw toepassing

Naast de krimpsealmachines kunnen wij u ook alle randapparatuur bieden .



HORIZONTAAL WIKKELAARS

Hiermee verpakt u de lading stevig en beschermend. Door middel van een ronddraaiende ring rond het product wordt de folie op het product aangebracht. Het product wordt in- en uitgevoerd door middel van een statische rollenbaan, aangedreven rollenbaan of aangedreven transportband. De machine is tevens bruikbaar als bundelmachine.

Horizontaalwikkelaars zijn er in verschillende varianten, de halfautomatische horizontaalwikkelmachine en de volautomatische horizontaalwikkelaar. In combinatie met een total-close sectie kan het product aan de voor- en achterzijde en tevens in de lengterichting volledig gesloten worden. Wij kunnen de wikkelmachine optioneel uitbreiden met een automatisch lassysteem. Daarmee kunt u de stretchfolie sealen en afsnijden waardoor de machines volautomatische eigenschappen verkrijgen.

Ronde producten: Moet u banden water- en stofdicht verpakken? Maak dan gebruik van de horizontaal wikkelmachine R (rond). Deze machine heeft vier ronde cilinders om het product te centreren en te verpakken. Wij kunnen de wikkelmachine optioneel uitbreiden met een automatisch lassysteem. Daarmee kunt u de stretchfolie sealen en heeft u geen last van losse slierten folie aan uw product.



Diameters

Voor de wikkelmachines zijn verschillende ringformaten (diameter binnenkant wikkeling) verkrijgbaar. De diameters variëren tussen de 40 cm en 2 meter. Verder zijn grotere formaten altijd klant specifiek leverbaar.

Advies over stretchfolie voor uw horizontaalwikkelaar

Indien wij uw interesse hebben gewekt, nodigen wij u graag uit in onze showroom voor een goed advies en een demonstratie van onze machine(s). U wilt meer weten over het horizontaal wikkelen of bundelen van langwerpige producten? Vraag dan meer informatie of een vrijblijvende offerte aan.

OPVUL MACHINES

LUCHTKUSSEN MACHINES

LUCHTKUSSENS:

Luchtkussens zijn de ster in alles wat te maken heeft met opvulling, omdat het flexibel, duurzaam en kostenefficiënt is. Met slechts één luchtkamer is onze luchtkussenverpakking standaard voor alle klassieke luchtkussenverpakkingen. Het is de ster in alles wat te maken heeft met opvulling, omdat het flexibel, duurzaam en kostenefficiënt is.

Lage afvalverwerkingskosten en diverse mogelijkheden om holle ruimtes op te vullen maken dit product tot een must! De kussens worden on-demand met behulp van een luchtkussenmachine op de inpak-afdeling gevuld, om lege ruimtes in pakketten snel en efficiënt te vullen en het product te beschermen tijdens transport.

Afhankelijk van wat u nodig heeft, bieden we onze producten in het volgende assortiment aan: Standard, Classic, Premium.

FOLIES

Als verkooppunt van Polythene-producten kunnen wij een breed scala aan verpakkingsopties leveren om aan uw eisen te voldoen. Onze folies zijn 100% recyclebaar, herbruikbaar en nemen slechts 1% van hun opgeblazen ruimte in beslag, waardoor het een van de meest efficiënte materialen is om te recyclen.

LUCHTKUSSENS MATTEN:

Onze luchtkussenfolie is een beschermende mat welke onderverdeeld in verschillende luchtpockets verdeeld over een groot oppervlak. Onze luchtkussenfolie matten vormen een verdere ontwikkeling van het klassieke luchtkussen, waardoor het een beschermende mat wordt die is verdeeld in verschillende luchtpockets die zich over een groot gebied verspreiden. Het is de uitvoering met de beste kosten-batenverhouding voor u en uw klanten, omdat het met zijn lage volume het vullen van grote ruimtes eenvoudig en ongecompliceerd maakt. Tegelijkertijd zorgt de multi-pocketconstructie voor optimale bescherming van het pakket. Afhankelijk van hoe u het wilt, kunnen luchtkussen-matten op verschillende manieren worden gebruikt. De speciaal ontworpen kamersystemen werken effectief als een zachte schokdemper daar de luchtdruk zich tijdens ruw transport automatisch aanpast. Deze folie bieden we aan als Standard, Classic en Premium versie.



PAPIEROPVUL MACHINES

Schokabsorberende verpakkingen door middel van papier.

Zorg voor milieuvriendelijke verpakkingen, gebruik natuurlijke papierkussens als opvulmateriaal rondom uw producten. Dit maakt u heel snel en voordelig met een papierkussenmachine en opvulpapier. De papieren bufferkussens worden machinaal gemaakt en u kan dit vanuit de machine in uw verpakking stoppen. Zo worden uw producten goed beschermd tegen schokken tijdens het transport of de verzending.

Papieren bufferkussens zijn een volwaardig en ecologisch alternatief voor luchtkussens, schuimkussens of opvulchips. Papieropvulling is veerkrachtig en vangt schokken op. Bovendien houden ze uw producten netjes op hun plaats in hun verpakking of voorkomen ze dat producten tegen elkaar kunnen schuren en botsen.

PAPIEROPVULLING BIEDT U ONDERSTAANDE VOORDELEN:


Soepel en flexibel.

Antistatisch.

Ruimte besparend.

Produceerbaar waar en wanneer u ze nodig heeft.

Ecologisch en milieuvriendelijk.





MAGAZIJNINRICHTING

Wij bieden uitgekiende paktafelconcepten in diverse prijsklassen en zorgen ervoor dat het verpakkingsproces efficiënt verloopt. Het professionele en exhibele paktafelsysteem zorgt ervoor dat het verpakkingsproces efficiënt verloopt. Het systeem kan worden afgestemd op uw proces en is zo modulair dat het op elk gewenst moment kan worden uitgebreid of omgebouwd.



MAGAZIJNINRICHTING

Het professionele en exhibele paktafelsysteem biedt van losse paktafel tot en met de complete inpaklijn allerlei inrichtingsmogelijkheden die aan de modernste ergonomische eisen voldoen. Het systeem kan worden afgestemd op uw speciale verpakkingsprocessen en elk moment uitgebreid of omgebouwd worden.



Stabiele en betrouwbare toebehoren om rollen folie/papier te snijden of af te rollen. Er zijn dubbel horizontale, maar ook enkel horizontaal als verticale snijinrichtingen verkrijgbaar. Alle snijinrichtingen worden geleverd met 2 cassettes; een glad mes voor folie en een kartelmes voor papier en folie.

We supply two cutter cartridges - as standard!



MAGAZIJNRICHTING







WINKELINRICHTING EN PROMOTIE

Hangtabs

Clipstrips

Wobblers

Eurosleufperforators

Folderkoord

Klitteband

Haken

Kleefogen

Sluitzegels

Zuignappen

Uittrekbare veren

Grippers

Acryl L-standaarden

Textieltangen en toebehoren

WINKELINRICHTING EN PROMOTIE

Wilt u uw producten beter onder de aandacht brengen in de winkel? Het POS materiaal creëert extra prikkels bij uw klanten om uw producten aan te schaffen. Wij bieden een breed assortiment aan POS materialen om uw klanten extra te prikkelen met leuke en sterke promoties.

U wilt de omzet verhogen in uw winkel? Met de POS materialen brengt u uw producten onder de aandacht bij de klant. Wij hebben hier verschillende middelen voor. Denk bijvoorbeeld aan folderstandaards, plafond ophangmaterialen, display toebehoren en schap materialen. Met onze POS materialen kunt u uw assortiment optimaal presenteren. Naast de POS materialen leveren wij ook een ruim assortiment aan tools die handig zijn in uw winkel, zoals europerforators, textieltangen en zuignappen.



WINKELINRICHTING EN PROMOTIE



HANGTABS

- Eenvoudig in het gebruik.
- Uit voorraad leverbaar.
- Product wordt hangend beter gezien.
- Leverbaar in verschillende uitvoeringen.
- Makkelijk te verwerken.



Zelfklevende Hangtabs waarmee snel en eenvoudig producten kunnen worden opgehangen. Leverbaar los, op rol of op boekjes van 10 stuks.

Ook zijn er hangtabs waarmee uitgescheurde eurosleuven kunnen worden gerepareerd.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	FORMAAT	UITVOERING
160	Hangtab	50x50mm	Boekjes van 10 stuk op elkaar
360	Hangtab	50x50mm	Rollen van 2.000 stuks
361	Hangtab	28x45mm	Rollen van 3.000 stuks. Haakmodel



CLIPSTRIPS

- Verhoogd verkopen.
- Leverbaar in verschillende uitvoeringen.
- Leverbaar in verschillende lengtes.
- Flexible inzetbaar.
- Uit voorraad leverbaar.



Om u producten op te hangen in winkels hebben wij clipstrips. Een clipstrip is een strip waar producten aan gehangen kunnen worden. De strip heeft als voordeel dat deze op iedere willekeurige plaats in de winkel neergehangen kan worden. Dus juist op die plaatsen waar de klant het ziet. Denk hierbij aan plaatsen bij de kassa, op de zijkant van een kopstelling, aan een display etc. Ideaal als uw product een extra steuntje in de rug nodig heeft. Leverbaar in verschillende lengtes en verschillende aantal ophangposities.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	FORMAAT	UITVOERING
66100	Clipstrip	Lengte 63cm	12 posities
66156	Clipstrip	Lengte 75cm	16 posities
66346	Clipstrip	Lengte 97cm	20 posities
66381	Clipstrip	Lengte 97cm	12 posities
66325	Clipstrip	Lengte 103cm.	12 posities Geschikt voor ronde producten (spuitbussen/tubes)

WOBBLERS

- Makkelijk te bevestigen door een kleefgedeelte.
- Opvallende reclame-uiting.
- Leverbaar in verschillende uitvoeringen.
- Uit voorraad leverbaar.
- Stimuleert de verkoop.



Aan de wobblers kan aan de ene zijde een reclame-uiting worden geplakt en aan de andere zijde kan deze aan het schap of display worden bevestigd.

Door luchtverplaatsing beweegt de wobbler en valt deze extra op. Leverbaar in kunststof en in aluminium. Leverbaar in verschillende lengtes en diktes.

Ze zijn los leverbaar, maar ook op vellen voor een makkelijkere verwerking.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	FORMAAT	UITVOERING
55188	Wobblers	150 mm	Kunststof. Op vellen van 10 stuks
188	Wobblers	150 mm	Kunststof. Los
55332	Wobblers	200 mm	Kunststof. Op vellen van 10 stuks
332	Wobblers	200 mm	Kunststof. Los
1609020	Wobblers	75 mm	Aluminium. 3 klevers Foam
1609021	Wobblers	90 mm	Aluminium. 2 klevers Foam + 1 x Acrylaat Verwijderbaar
1609022	Wobblers	75 mm	Aluminium. 2 klevers Foam
1609023	Wobblers	150 mm	Aluminium. 2 klevers Foam



EUROSLEUFPERFORATOR

- Snel en makkelijk in te stellen.
- Te gebruiken voor verschillende materialen.
- Uit voorraad leverbaar.
- Snelle probleemoplosser.
- Zorgt dat uw product weer op te hangen is.



Euroleuf perforator, voor het maken van een eurolock aan uw verpakking. Afmeting van de Eurohole is 32x6,5x9mm.

Verstelbare pons marge van 10mm - 15,2mm. Geschikt voor een dikte van 1,8mm dik karton, 1,5mm soft PVC of 1mm hard PVC.

ARTIKELNUMMER	PONS MARGE	EUROHOLE	VERPAKT PER
90835	10mm x 15,2mm	Eurohole 32x6,5x9mm	1stuks

WINKELINRICHTING EN PROMOTIE



FOLDERKOORD

- Makkelijk in gebruik.
- Leverbaar in verschillende uitvoeringen.
- Uit voorraad leverbaar.
- Permanente sluiting.
- Geschikt voor bevestiging van drukwerk.



Om kaartjes aan uw product of drukwerk te bevestigen hebben wij folderkoordjes. Ze worden ook wel veiligheidssluitingen genoemd. Het gebruik is zeer eenvoudig en gemakkelijk met de hand te bevestigen.

ARTIKELNUMMER	AFMETING MM	OMSCHRIJVING	VERPAKT PER
164200	200mm	Folderkoord Luxe	1.000
164120	120mm	Folderkoord Luxe	1.000
164127	125mm	Folderkoord Nylon	1.000



KLITTEBAND

- Herbruikbaar.
- Leverbaar in verschillende kleuren.
- Leverbaar in verschillende uitvoeringen.
- Geschikt voor drukwerkbevestiging.
- Geschikt om te bundelen.



Voor het bevestigen, bundelen of ophangen hebben wij klittenband. De ene helft bestaat uit zogenoemde haakjes en de andere helft uit lusjes die stevig tegen elkaar aan blijven plakken. Geschikt voor diverse doeleinden.

ARTIKELNUMMER	AFMETING MM	OMSCHRIJVING	VERPAKT PER
1692720	20mm x 25 meter	Klittenband Back to Back	1 rol

HAKEN

- Leverbaar in verschillende uitvoeringen.
- Leverbaar in diverse diktes.
- Geschikt om drukwerk op te hangen.
- Stevige oplossing.
- Makkelijk te bevestigen.




Om producten op te hangen hebben wij verschillende mogelijkheden voor haken. Denk aan onze clipstrips, reclame-uitingen, maar ook schilderijen, kaarten en andere zaken aan de muur te bevestigen.

ARTIKELNUMMER	AFMETING MM	OMSCHRIJVING	VERPAKT PER
153	22x45mm	Metalen s-haak	100
149	15x49mm	Kunststof s-haak	100
1670010	10cm	Dubbelhaak	50
1670015	15cm	Dubbelhaak	50
1670020	20cm	Dubbelhaak	50
1670025	25cm	Dubbelhaak	50
1670030	30cm	Dubbelhaak	50
1670035	35cm	Dubbelhaak	50
1670040	40cm	Dubbelhaak	50
1670050	50cm	Dubbelhaak	50
1670075	75cm	Dubbelhaak	50
1670080	80cm	Dubbelhaak	50
1670090	90cm	Dubbelhaak	50
1670100	100cm	Dubbelhaak	50

KLEEFOGEN

- Leverbaar in verschillende formaten.
- Sterke bevestiging.
- Makkelijk te plaatsen.
- Leverbaar in verschillende uitvoeringen.
- Goed te verwerken i.c.m. met bijvoorbeeld haken.




Voor het ophangen van posters of reclame aan een plafond, raam of schap is de kleefoog ideaal. Te gebruiken in combinatie met haken, folderkoorden en veren.

ARTIKELNUMMER	AFMETING MM	OMSCHRIJVING	VERPAKT PER
1602020	20x20mm	Kleefoog vierkant	100
1602025	20mm	Kleefoog rond	100
1602040	20x40mm	Kleefoog ovaal	100



SLUITZEGELS

- Leverbaar in verschillende afmetingen.
- Snelle levertijden.
- Makkelijk te verwerken.
- Verschillende kleefkrachten.
- Ook geperforeerd leverbaar.



Een sluitzegel is aan 1 zijde klevend. Het is geschikt voor het afsluiten van doosjes, mappen of drukwerk. Ze zijn leverbaar met een standaard belijming of met een permanente belijming.

ARTIKELNUMMER	AFMETING MM	OMSCHRIJVING	VERPAKT PER
980425PP	25mm met perforatie	Sluitsticker 2.000 per rol	1 rol



ZUIGNAPPEN

- Leverbaar in verschillende afmetingen.
- Leverbaar in verschillende uitvoeringen.
- Sterke bevestiging.
- Makkelijk te plaatsen.
- Let op ondergrond waarop deze wordt geplaatst.




Zuignappen zijn geschikt voor het ophangen van diverse producten. Hechten goed aan gladde ondergronden. Ook voor het bevestigen van bijvoorbeeld een glasplaat kan een zuignap uiterst goed werken. Laten geen lijmresten of andere beschadigingen achter.

ARTIKELNUMMER	AFMETING MM	OMSCHRIJVING	VERPAKT PER
160341	40mm	Zuignap zonder haak	100
160340	40mm	Zuignap met haak	100

UITREKBARE VEREN

- Leverbaar in verschillende lengtes/sterktes.
- Zorgt voor beweging in de reclame uiting.
- Blijft uitgerekt ook zeer sterk.
- Goed te verwerken i.c.m. met kleefogen.
- Kost weinig ruimte.



Om producten aan een plafond lager te laten hangen waardoor ze beter opvallen zijn er de uitrekbare veren. Makkelijk te gebruiken met de Kleefogen. Uw reclame of drukwerk hangt recht en kan op de gewenste hoogte worden opgehangen.

ARTIKELNUMMER	AFMETING MM	OMSCHRIJVING	VERPAKT PER
167010	160-1300mm	Uitrekbare veer	100
167020	210-1600mm	Uitrekbare veer	100
167025	320-3000mm	Uitrekbare veer	100

GRIPPERS

- Leverbaar in verschillende uitvoeringen.
- Snelle levertijden.
- Drukwerk blijft stevig zitten.
- Ook te gebruiken i.c.m. Wobblers.
- Makkelijk te bevestigen.



Om drukwerk aan een schap of aan elkaar te bevestigen zijn er Grippers. In de grippers blijft het drukwerk stevig zitten. Ook te gebruiken in combinatie met onze Wobblers.

ARTIKELNUMMER	AFMETING MM	OMSCHRIJVING	VERPAKT PER
1603155	25x25mm	Gripper	100
1603001	30x23mm	Gripper verstelbaar	100
1603906	20x40mm	Gripper Haaks	100

WINKELINRICHTING EN PROMOTIE



ACRYL L-STANDAARDEN

- Leverbaar in verschillende maten.
- Heldere kwaliteit.
- Geschikt voor product- of prijsinformatie.
- Snelle levertijd.
- Kost weinig ruimte om te plaatsen.



Gebruik deze kaarthouder om uw producten en diensten te presenteren. Geschikt voor bureau of balie presentatie. Enkelzijdig te gebruiken en eenvoudig verwisselbaar. Kwalitatief hoogwaardig materiaal en gepolijste zijanten.

ARTIKELNUMMER	AFMETING MM	OMSCHRIJVING	VERPAKT PER
1691030	105x300mm	L-standaard Acryl	1
1691015	105x148mm	L-standaard Acryl	1



TEXTIELTANGEN EN TOEBEHOREN

- Goede kwaliteit.
- Geschikt voor diverse diktes van materiaal.
- Makkelijk in gebruik.
- Voor het aanschieten van kaarten aan textiel.
- Uit voorraad leverbaar.



Voor het labelen van kleding en andere textiel zijn er textieltangen. Met de tang schiet u makkelijk een prijskaart aan de kleding. Afhankelijk van de dikte van het textiel zijn er verschillende uitvoeringen. Ook de pins zijn er in verschillende lengte. Let wel op dat de juiste tang met de juiste naalden en pins wordt gecombineerd.

ARTIKELNUMMER	AFMETING MM	OMSCHRIJVING	VERPAKT PER
169150		Textieltang Arrow 9S	1
1691050		Textieltang UtachS	1
161015	15mm	Textielpins standaard	5000
161025	25mm	Textielpins standaard	5000
161035	35mm	Textielpins standaard	5000
161040	40mm	Textielpins standaard	5000
161050	50mm	Textielpins standaard	5000
168005		Naalden Standaard	5
168127		Naalden U-Tach	5



XPE

SONY

SONY BRAVIA

Оборудуйте свой магазин на Sony BRAVIA K095 и получите поддержку!

ВЫЖИВАЙТЕ В 800 МАТЕ 21.9

OKKO

Серия профессиональных камер для путешественников

Какая Sony-зеркальная камера ваша?

SONY



DISPOSABLES EN HYGIËNE

Hygiëne Producten

Tafelaankleding

Borden en bestek

Bekers en toebehoren

Bakken en schalen

Zakken en tassen

Bestekzakjes

DISPOSABLES EN HYGIËNE

DISPOSABLES & HYGIENE

Voor je verder leest: Composteerbaar is de kern van al onze disposables.

- Reduce: Onze basis bespaar op de kosten door een lager verbruik. Spaar het milieu een beetje.
- Re-use: Gebruik je disposable eens 2 keer i.p.v. elke keer een nieuwe te pakken. Dat scheelt de helft van de disposables. Zo spaar je het milieu en bespaar je zelf.
- Recycle: Als we bovenstaande weg zijn ingeslagen is dit van groot belang. Met recycling zorg je voor een sluitende cirkel en zo kan je oude disposable zomaar weer terugkeren als toilet papier of eierdoos.

HYGIËNE.

Onmisbaar in elk bedrijf, zowel industrieel als horeca gerelateerd. Wij bieden een select, compleet, passend assortiment aan. Uiteraard kan je kiezen voor standaard artikelen maar wij adviseren vele malen liever persoonlijk en passend bij de situatie. Op die manier kunnen we besparingen realiseren en nog belangrijker het verbruik reduceren. Of je nu op zoek bent naar poets- of toilet papier, handschoenen of HACCP-etiketten. Wij kunnen dit allemaal leveren. Ook voor deze artikelen geldt dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en wij geen concessies doen op dit gebied.

TAFELAANKLEDING.

Maak je tafelaankleding compleet met onze bestekzakjes, servetten, bierviltten, druppelvangers en placemats. Standaard bedrukking uit stock geleverd of persoonlijk bedrukt zoals je dat zelf wilt.

Doordat wij producent zijn van bestekzakjes en wij in deze bestekzakjes servetten gebruiken kunnen wij deze artikelen aanbieden tegen een absolute lage prijs. Om je verder te ontzorgen bieden wij ook bierviltten, druppelvangers en placemats aan. Ook hierbij hanteren wij eerlijke en marktconforme prijzen uiteraard tegen een kwaliteit die je van ons mag verwachten.

BORDEN EN BESTEK.

Wij bieden een compact maar compleet assortiment aan op het gebied van borden en bestek. Variërend van bamboe tot suikerriet maar ook houten producten vind je hier terug. Mocht je op zoek zijn naar iets anders dan dat wij hier aanbieden neem dan gerust contact op en we gaan geheel vrijblijvend kijken of we je kunnen helpen.

BEKERS EN TOEBEHOREN.

Wij bieden een compleet assortiment aan op gebied van bekers en toebehoren. Dit assortiment bevat bekers en roerhoutjes maar ook andere toebehoren zoals papieren rietjes. Mocht je op zoek zijn naar iets anders dan dat wij hier aanbieden neem dan gerust contact op en we gaan geheel vrijblijvend kijken of we je kunnen helpen.

ZAKKEN EN TASSEN.

Ons assortiment op gebied van tassen is klein maar compleet. We kunnen, als je dat wilt, klant specifiek bedrukken en denken daar graag in mee. Daarnaast hebben we in de afgelopen jaren kennis opgedaan op het gebied van zakken. Deze zijn niet meer weg te denken bij veel bedrijven. Ook hierin is van toepassing dat wij naast ons standaard assortiment graag meedenken in klant specifieke producten.

BAKKEN EN SCHALEN.

Of je nu op zoek bent naar frietbakjes of schalen om broodjes op te serveren, wij hebben het. Maar ook als je een stijlvolle verpakking wilt voor je hamburgers kunnen wij je helpen. Ook hier is weer van toepassing dat wij een compact maar compleet assortiment hebben.

DAN NOG EVEN DIT:

Veel mensen zorgen voor veel vragen. Iedereen heeft zijn eigen wensen en voorkeuren.

Dit maakt onze mensheid uniek. Maar soms is er door de vele voorkeuren en wensen geen logica meer te zien.

Door ons standaard assortiment zo compact te houden, maar wel compleet, denken wij je een stukje duidelijkheid te geven in wat de mogelijkheden zijn. Uiteraard staan wij er altijd vrijblijvend voor open om tot een specifieke verpakking te komen als je in de standaard producten je wensen en voorkeuren niet terug vindt.

Mochten er opmerkingen zijn op ons assortiment of zou je graag een toevoeging willen zien neem dan gerust contact op!

DISPOSABLES EN HYGIËNE

HYGIËNE PRODUCTEN



Onmisbaar in elk bedrijf, zowel industrieel als horeca gerelateerd. Wij bieden een select, compleet, passend assortiment aan. Uiteraard kan je kiezen voor standaard artikelen maar wij adviseren vele malen liever persoonlijk en passend bij de situatie. Op die manier kunnen we besparingen realiseren en nog belangrijker het verbruik reduceren. Of je nu op zoek bent naar poets- of toilet papier, handschoenen of HACCP-etiketten. Wij kunnen dit allemaal leveren. Ook voor deze artikelen geldt dat wij kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan en wij geen concessies doen op dit gebied.

TAFELAANKLEDING



Maak je tafelaankleding compleet met onze bestekzakjes, servetten, bierviltten, druppelvangers en placemats. Standaard bedrukking uit stock geleverd of persoonlijk bedrukt zoals je dat zelf wilt. Doordat wij producent zijn van bestekzakjes en wij in deze bestekzakjes servetten gebruiken kunnen wij deze artikelen aanbieden tegen een absolute lage prijs. Om je verder te ontzorgen bieden wij ook bierviltten, druppelvangers en placemats aan. Ook hierbij hanteren wij eerlijke en marktconforme prijzen uiteraard tegen een kwaliteit die je van ons mag verwachten.

BORDEN EN BESTEK



Wij bieden een compact maar compleet assortiment aan op het gebied van borden en bestek. Variërend van bamboe tot suikerriet maar ook houten producten vind je hier terug. Mocht je op zoek zijn naar iets anders dan dat wij hier aanbieden neem dan gerust contact op en we gaan geheel vrijblijvend kijken of we je kunnen helpen.

BEKERS EN TOEBEHOREN



Wij bieden een compleet assortiment aan op gebied van bekers en toebehoren. Dit assortiment bevat bekers en roerhoutjes maar ook andere toebehoren zoals papieren rietjes. Mocht je op zoek zijn naar iets anders dan dat wij hier aanbieden neem dan gerust contact op en we gaan geheel vrijblijvend kijken of we je kunnen helpen.

BAKKEN EN SCHALEN



Of je nu op zoek bent naar frietbakjes of schalen om broodjes op te serveren, wij hebben het. Maar ook als je een stijlvolle verpakking wilt voor je hamburgers kunnen wij je helpen. Ook hier is weer van toepassing dat wij een compact maar compleet assortiment hebben.

ZAKKEN EN TASSEN



Ons assortiment op gebied van tassen is klein maar compleet. We kunnen, als je dat wilt, klant specifiek bedrukken en denken daar graag in mee. Tassen zijn niet meer weg te denken bij veel bedrijven. Ook hierin is van toepassing dat wij naast ons standaard assortiment graag meedenken in klant specifieke producten.

DISPOSABLES EN HYGIËNE

BESTEKZAKJES TRENDY-HYGIËNISCH-PRAKTISCH

STANDAARD OF GEPERSONALISEERD

U kunt kiezen voor één van onze standaard designs uit voorraad of een gepersonaliseerd bestekzakje.

PRAKTISCH HYGIËNISCH

U hoeft uw servetten niet meer in te rollen. U kunt van te voren de zakjes vullen en het is praktisch voor de drukke momenten.

TRENDY

U heeft een extra trendy bestekzakje wanneer u het bedrukt met de uitstraling van uw bedrijf.

PRIJZEN

De prijzen voor bedrukte bestekzakjes zijn inclusief full colour druk, clichékosten, design en transport bij bestellingen vanaf € 500,00.



POCHETTO STANDAARDEN

- Papier: 120 grams.
- Formaat: 200 x 85 mm.
- Kwaliteit servet: 2 laags tissue.
- Tijdbesparend met indekken van de tafels.
- 18 standaard design.



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	BEDRUKKING	SERVET KLEUR	SERVET FORMAAT	AANTAL PER DOOS	PER PALLET
POCH-001	Pochetto	Marble black	Wit	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-002	Pochetto	Marble cream	Wit	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-003	Pochetto	Marble orange	Wit	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-004	Pochetto	Marble blue	Wit	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-005	Pochetto	Marble burgundy	Wit	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-006	Pochetto	Marble green	Wit	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-007	Pochetto	Kraftlook	Zwart	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-008	Pochetto	Kraftlook	Bordeaux	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-009	Pochetto	Marble brown	Champagne	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-010	Pochetto	Marble anthracite	Lime	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-011	Pochetto	Marble purple	Lila	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-012	Pochetto	Marble aqua	Wit	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-013	Pochetto	Stripe burgundy	Bordeaux	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-014	Pochetto	Stripe lime	Lime	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-015	Pochetto	Stripe orange	Oranje	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-016	Pochetto	Stripe yellow	Geel	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-017	Pochetto	Stripe white	Wit	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
POCH-018	Pochetto	Stripe champagne	Champagne	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos



Marble black



Marble cream



Marble orange



Marble blue



Marble burgundy



Marble green



Kraftlook



Kraftlook



Marble brown



Marble anthracite



Marble purple



Marble aqua



Stripe burgundy



Stripe lime



Stripe orange



Stripe yellow



Stripe white



Stripe champagne

DISPOSABLES EN HYGIËNE



NAPTIDI LARGE STANDAARDEN

- Papier: 120 grams.
- Formaat: 234,5 x 73 mm.
- Kwaliteit servet: 2 laags tissue.
- 11 Standaard designs.
- Tijdbesparend met indekken van de tafels.



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	BEDRUKKING	SERVET KLEUR	SERVET FORMAAT	AANTAL PER DOOS	PER PALLET
STANDUS001	Naptidi large	Black/Grey - flap outside	Wit	40 x 40	600 stuks	48 doos
STANDUS002	Naptidi large	Brown/Stripe - flap outside	Wit	40 x 40	600 stuks	48 doos
STANDUS003	Naptidi large	Burgundy/Stripe - flap outside	Wit	40 x 40	600 stuks	48 doos
STANDUS013	Naptidi large	Baroque - flap inside	Antraciet	40 x 40	600 stuks	48 doos
STANDUS014	Naptidi large	Classic Burgundy - flap inside	Bordeaux	40 x 40	600 stuks	48 doos
STANDUS015	Naptidi large	Elegant Grey - flap inside	Antraciet	40 x 40	600 stuks	48 doos
STANDUS016	Naptidi large	ECO Style - flap inside	Terracotta	40 x 40	600 stuks	48 doos
KSKBOYS	Naptidi large	Blue Boys/children - flap outside	Wit	40 x 40	600 stuks	48 doos
KSKGIRLS	Naptidi large	Pink Girls/children - flap outside	Wit	40 x 40	600 stuks	48 doos
KSKNEUT	Naptidi large	Red neutral/children - flap outside	Wit	40 x 40	600 stuks	48 doos



Black/Grey - flap outside



Brown/Stripe - flap outside



Burgundy/Stripe - flap outside



Baroque - flap inside



Classic Burgundy - flap inside



Elegant Grey - flap inside



ECO Style - flap inside



Blue Boys/children - flap outside



Pink Girls/children - flap outside



Red neutral/children - flap outside

GASTRO SLEEVE STANDAARDEN

- Papier: 120 grams.
- Formaat: 1970 x 70 mm.
- Servet formaat: 40 x 40 cm.
- 8 Standaard designs.
- Tijdbesparend met indekken van de tafels.



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	BEDRUKKING	SERVET KLEUR	KWALITEIT SERVET	AANTAL PER DOOS	PER PALLET
GAS001	Gastro sleeve	Colourful wood	wit	50 gram airlaid	300 stuks	72 doos
GAS002	Gastro sleeve	Blue Fabric-Enjoy	wit	50 gram airlaid	300 stuks	72 doos
GAS003	Gastro sleeve	Grey-Eet smakelijk	wit	50 gram airlaid	300 stuks	72 doos
GAS004	Gastro sleeve	Grey-Bon Appetit	champagne	55 gram airlaid	300 stuks	72 doos
GAS005	Gastro sleeve	Kraft-Enjoy your meal	grijs	55 gram airlaid	300 stuks	72 doos
GAS006	Gastro sleeve	Kraft-5 languages	zwart	55 gram airlaid	300 stuks	72 doos
GAS007	Gastro sleeve	Red Baroque	zwart	55 gram airlaid	300 stuks	72 doos
GAS008	Gastro sleeve	Grey-languages	bordeaux	55 gram airlaid	300 stuks	72 doos



Colourful wood

Blue Fabric-Enjoy

Grey-Eet Smakelijk

Grey-Bon Appetit

Kraft-Enjoy your meal

Kraft-5 languages

Red Baroque

Grey-languages

POCHETTO ECO STANDAARDEN

- Papier: 115 grams.
- Formaat: 200 x 85 mm.
- Kwaliteit servet: 2 laags tissue / gerecycled.
- 3 Standaard designs.
- Tijdbesparend met indekken van de tafels.



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	BEDRUKKING	SERVET KLEUR	SERVET FORMAAT	AANTAL PER DOOS	PER PALLET
PEC-001	Pochetto ECO	Geniet 4 talen Rectangle	Tabacco	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
PEC-002	Pochetto ECO	Geniet 4 talen Classic	Tabacco	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos
PEC-003	Pochetto ECO	Geniet 4 talen Bestek	Tabacco	33 x 33 cm	520 stuks	48 doos

Kees Tol Verpakkingen
www.keestol.nl

Verpakkingen voor Food * Retail * Kado * Industrie

Morseweg 18, 1131 PK Volendam
Tel. 0299 36 88 44, Fax 0299 36 96 29
www.keestol.nl - info@keestol.nl

Volg ons op:

